



光学結晶製

窓板・ATRプリズム レンズ


- 詳細版 -



2024～2025年度

※の表記は本年度の追加商品です。

**Pier
Optics**



ピアーオプティックス株式会社

〒374-0012

群馬県館林市羽附旭町525-1

TEL 0276-72-7371 FAX 0276-72-7372

Email: sales@pieroptycs.jp

INDEX 目次

● 製品紹介(Introduction)		P2
● 窓板・CaF2	円形(CaF2 Circular Windows)	P3~11
● 窓板・CaF2	角形(CaF2 Rectangular Windows)	P12~16
● 窓板・BaF2<劇物>	円形(BaF2 Circular Windows)	P17~21
● 窓板・BaF2<劇物>	角形(BaF2 Rectangular Windows)	P22~23
● 窓板・MgF2	円形(MgF2 Circular Windows)	P24~25
● 窓板・MgF2	角形(MgF2 Rectangular Windows)	P26
● 窓板・LiF	円形(LiF Circular Windows)	P27
● 窓板・LiF	角形(LiF Rectangular Windows)	P28
● 窓板・KRS-5<毒性注意!>	円形(KRS-5 Circular Windows)	P29~30
● 窓板・KRS-5<毒性注意!>	角形(KRS-5 Rectangular Windows)	P31
● 窓板・KRS-6<毒性注意!>	円形(KRS-6 Circular Windows)	P31
● 窓板・ZnSe<毒物>	円形(ZnSe Circular Windows)	P32~34
● 窓板・ZnSe<毒物>	角形(ZnSe Rectangular Windows)	P35
● 窓板・ZnS/Zns-cleartran<劇物>	円形(ZnS/ZnS-Cleartran Circular, Rectangular Windows)	P36
● 窓板・ZnS/Zns-cleartran<劇物>	円形・角形(ZnS/ZnS-Cleartran Circular, Rectangular Windows)	P36~37
● 窓板・石英	円形(Fused Silica Circular Windows)	P38~41
● 窓板・石英	角形(Fused Silica Rectangular Windows)	P42~44
● 窓板・SrF2	円形・角形(SrF2 Circular Windows, Rectangular Windows)	P45
● 窓板・AgCl	円形・角形(AgCl Circular Windows, Rectangular Windows)	P46
● 窓板・AgBr	角形(AgBr Rectangular Windows)	P46
● 窓板・Sapphire	円形(Sapphire Circular Windows)	P47~49
● 窓板・Sapphire	角形(Sapphire Rectangular Windows)	P50~51
● 窓板・LaF3, NaF, CsBr, AgBr, ポリエチレン, PbF2, CeF3, MgO		P52~53
● 窓板・NaCl	円形(NaCl Circular Windows)	P54
● 窓板・NaCl	角形(NaCl Rectangular Windows)	P55
● 窓板・KCl	円形(KCl Circular Windows)	P56
● 窓板・KCl	角形(KCl Rectangular Windows)	P57
● 窓板・KBr	円形・角形・錠剤(KBr Circular Windows, Rectangular Windows)	P58~60
● 窓板・CsI	円形(CsI Circular Windows)	P61
● 窓板・Ge	円形(Ge Circular Windows)	P62~63
● 窓板・Ge	角形(Ge Rectangular Windows)	P64
● 窓板・Si	円形(Si Circular Windows)	P65~66
● 窓板・Si	角形(Si Rectangular Windows)	P67
● 窓板・水晶	円形・角形(Crystal Quartz Circular Windows, Rectangular Windows)	P68~69
● 窓板・BK-7	円形(BK-7 Circular Windows)	P70
● 真空蒸着及び錠剤	真空蒸着 Lif/MgF2/CaF 錠剤 KBr Tab/KBr 4×4×1	P71
● レンズ(集光レンズ)	Lens Condensor lenses CaF2	P72~75
● レンズ(集光レンズ)	Lens Condensor lenses BaF2	P76~77
● レンズ(集光レンズ)	Lens Condensor lenses MgF2・LiF	P78~79
● レンズ(集光レンズ)	Lens Condensor lenses ZnSe・ZnS	P80
● レンズ(集光レンズ)	Lens Condensor lenses 合成石英・Ge, Si, Sapphire	P81
● ATR Prism・Ge	台形/平行四辺形(Ge Trapezoid/Ge Parallelogram)	P82~83
● ATR Prism・Si	台形/平行四辺形(Si Trapezoid/Ge Parallelogram)	P84~85
● ATR Prism・KRS-5<毒性注意!>	台形(KRS-5 Trapezoid)	P86
● ATR Prism・KRS-5<毒性注意!>	平行四辺形(KRS-5 Parallelogram)	P87
● ATR Prism・ZnSe<毒物>	台形(ZnSe Trapezoid)	P88
● ATR Prism・ZnSe<毒物>	平行四辺形(ZnSe Parallelogram)	P89
● ATR Prism・各種	台形/平行四辺形(ZnS-cleartran/BK-7/合成石英)	P90
● ATR Prism・サファイヤ, CaF2, BaF2	台形/etc(Sapphire Trapezoid/etc), CaF2, BaF2	P91
● 半円筒プリズム	Hemi-Cylinder	P92~94
● 半球プリズム	Hemi-Sphere	P95~96
● エンピツ型プリズム/直角型プリズム	Pencil type prism/Right-angled prism	P97
● 正三角形プリズム/二等辺三角形プリズム	Equilateral triangle prism/Isosceles prism	P98
● 液体用固定セル/液体用組立てセル/気体用ガスセル/固体分析/【新登場!】分光光度計用CaF2セル		P99~101
● 光学結晶特性		P102
● 透過率データ(1)棒グラフ		P103
● 透過率データ(2)折れ線グラフ		P104


INTRODUCTION 製品紹介

- 窓板 (Windows)

真空紫外域から可視、遠赤外域に至るまでの各種窓材

用途例：各種FTIR用クリスタル、赤外分光光度計用セル板、その他
(windows for VUV-Visible-Far IR Region)

〈CaF₂, BaF₂, MgF₂, LiF, SrF₂, NaF, NaCl, KCl, KBr, KRS-5, ZnSe, ZnS, Ge, Si, Sapphire, Synthetic Fused Silica, etc.〉



- レンズ (Lenses)

集光レンズ (Condensor Lenses)


レーザー用レンズ (Excimer Laser Lenses, CO₂ Laser Lenses, etc.)

〈CaF₂, BaF₂, MgF₂, LiF, Ge, Si, ZnSe, ZnS, KCl, etc.〉

平凸レンズ



両凸レンズ





- ATRプリズム (ATR Prisms)

各種FTIR、赤外分光光度計用ATRプリズム、ラマンレーザー用プリズム

(ATR Prisms Special Prisms for FTIR, IR Spectrophotometers, Raman Lasers.)

半円筒プリズム (Hemi-Cylinders)

半球プリズム (Hemi-Spheres)




- ロッドプリズム(ペンシル型プリズム) (Rod-Prisms)

〈Ge, KRS-5, ZnSe, Si, etc.〉

- 直角プリズム 他 (Right Angle Prisms, etc.)

各種プリズム (Various Prisms)

〈CaF₂, BaF₂, MgF₂, LiF, ZnSe, Ge, Si, KRS-5, Sapphire, etc.〉



- 赤外分析用各種セル (Cells)

液体用セル (Liquid cells)

気体用セル (Gas cells)

固体用セル (Cells for solids)

ダイヤモンドセル (Diamond cells)

- Brewster (Brewster Windows)

〈ZnSe, CaF₂, etc.〉

- ポラライザー (Polarizers)

〈Calcite, Crystal Quartz, ZnSe, KRS-5, etc.〉

- 真空蒸着材料 (Coating material)

〈Ge, ZnS, ZnSe〉

- スパッタリング材料

〈Sputtering materials〉

- その他、特殊光学材料 (Other Optical crystals)

〈LaF₃, AgBr, AgCl, CsBr, KI, ADP, KDP〉

窓板・CaF2 円形 (CaF2 Circular windows・Polished)

1. 標準光学研磨 (赤外分光グレード)
(Polishing grade=Spectroscopic grade)
2. 寸法公差 外径、厚さとも±0.1mm
(Tolerance ±0.1mm)
3. 材質 : 無印 = CaF2 standard grade (IR grade)
(material) (no remarks)
UV = CaF2 UV grade
4. Orientation : 無印
(no remarks)= Random cut
<111>,<100>= Oriented cut
5. 無印 = 両面研磨 (Both faces polished)
B/P = 片面研磨 (One face polished only)

※の表記は本年度の追加商品です。

※こちらに記載されたサイズ以外も対応可能です。

品番	外形	板厚	価格(税込)	備考
C4-1	4.0 φ ×	1.0 t mm	¥3,300	
C4.4-2.5	4.4 φ ×	2.5 t mm	¥5,500	
C4.5-1	4.5 φ ×	1.0 t mm	¥3,300	
C4.8-0.5	4.8 φ ×	0.5 t mm	¥4,400	
C4.8-1	4.8 φ ×	1.0 t mm	¥3,300	
※C5-0.5	5.0 φ ×	0.5 t mm	¥4,400	
C5-1	5.0 φ ×	1.0 t mm	¥3,300	
C5-1.3	5.0 φ ×	1.3 t mm	¥3,300	
C5-2	5.0 φ ×	2.0 t mm	¥3,300	
C6-1	6.0 φ ×	1.0 t mm	¥3,300	
C6.2-6	6.2 φ ×	6.0 t mm	¥5,500	
C6.35-1	6.35 φ ×	1.0 t mm	¥3,300	
C6.5-0.5	6.5 φ ×	0.5 t mm	¥4,400	
C6.5-1	6.5 φ ×	1.0 t mm	¥3,300	
C6.5-1.5	6.5 φ ×	1.5 t mm	¥3,300	
C6.8-0.7	6.8 φ ×	0.7 t mm	¥3,300	
C7-0.5	7.0 φ ×	0.5 t mm	¥4,400	
C7-1.0	7.0 φ ×	1.0 t mm	¥3,300	
C7/4-4Step	7.0 φ /	4.0×4.0	¥16,500	<7 φ (2t)×4 φ (2t)>段付き窓
C7.5-0.5	7.5 φ ×	0.5 t mm	¥4,400	
C7.5-1	7.5 φ ×	1.0 t mm	¥3,300	
C7.5-1.5	7.5 φ ×	1.5 t mm	¥3,300	
C8.5-1.5	8.5 φ ×	1.5 t mm	¥3,300	
C8-1	8.0 φ ×	1.0 t mm	¥3,300	
C8.2-1	8.2 φ ×	1.0 t mm	¥3,300	
C9.15-83.9 Rod	9.2 φ ×	83.9 φmm	¥27,500	全面研磨
C9.4-1	9.4 φ ×	1.0 t mm	¥3,300	
C9.4-68.7 Rod	9.4 φ ×	68.7 φmm	¥22,000	全面研磨
C<111>9-1	9.0 φ ×	1.0 t mm	¥5,500	<111>
C9-2	9.0 φ ×	2.0 t mm	¥3,300	
C9-5	9.0 φ ×	5.0 t mm	¥5,500	
C9.8-1.5	9.8 φ ×	1.5 t mm	¥3,300	
C9.8-2	9.8 φ ×	2.0 t mm	¥3,300	
C10-0.1 UV	10.0 φ ×	0.1 mm	¥11,000	UV
C10-0.2 UV	10.0 φ ×	0.2 mm	¥11,000	UV
C10-0.3	10.0 φ ×	0.3 t mm	¥6,600	
C10-0.5	10.0 φ ×	0.5 t mm	¥4,400	
C10-0.5DR	10.0 φ ×	0.5 t mm	¥11,000	1.7 φ 穴
C10-1	10.0 φ ×	1.0 t mm	¥3,300	
C10-1UV	10.0 φ ×	1.0 t mm	¥7,700	UV
C10-2	10.0 φ ×	2.0 t mm	¥3,300	

品番	外形	板厚	価格(税込)	備考
C10-2.5	10.0 φ ×	2.5 t mm	¥3,300	
C10-4	10.0 φ ×	4.0 t mm	¥4,400	
C10-5	10.0 φ ×	5.0 t mm	¥4,400	
C10.5-1	10.5 φ ×	1.0 t mm	¥3,300	
C10.7-1.5	10.7 φ ×	1.5 t mm	¥14,300	
C11-0.5	11.0 φ ×	0.5 t mm	¥4,400	
C11-1	11.0 φ ×	1.0 t mm	¥3,300	
C11-2	11.0 φ ×	2.0 t mm	¥3,300	
C11-7	11.0 φ ×	7.0 t mm	¥11,000	
C11.5-1.5	11.5 φ ×	1.5 t mm	¥3,300	
C11.5-2	11.5 φ ×	2.0 t mm	¥3,300	
C11.7-0.55	11.7 φ ×	0.55 t mm	¥4,400	
C11.7-1	11.7 φ ×	1.0 t mm	¥3,300	
C11.7-2	11.7 φ ×	2.0 t mm	¥3,300	
C12-0.5	12.0 φ ×	0.5 t mm	¥4,400	
C12-1	12.0 φ ×	1.0 t mm	¥3,300	
C12-1.5	12.0 φ ×	1.5 t mm	¥3,300	
C12-4	12.0 φ ×	4.0 t mm	¥4,400	
C12.5-2	12.5 φ ×	2.0 t mm	¥3,300	
C12.5-3UV	12.5 φ ×	3.0 t mm	¥8,800	UV
C12.7-1	12.7 φ ×	1.0 t mm	¥3,300	
C12.7-1UV	12.7 φ ×	1.0 t mm	¥7,700	UV
C12.7-2	12.7 φ ×	2.0 t mm	¥3,300	
C12.7-6.35W	12.7 φ ×	6.35 mm	¥11,000	Wedge
C12.7-5	12.7 φ ×	5.0 t mm	¥3,300	
C12.9-1.5	12.9 φ ×	1.5 t mm	¥3,300	
C12.9-2	12.9 φ ×	2.0 t mm	¥3,300	
C13-0.2UV	13.0 φ ×	0.2 mm	¥11,000	UV
C13-0.2	13.0 φ ×	0.2 t mm	¥6,600	
C13-0.5	13.0 φ ×	0.5 t mm	¥4,400	
C13-1	13.0 φ ×	1.0 t mm	¥3,300	
C13-1DR	13.0 φ ×	1.0 t mm	¥11,000	穴付
C13-1.2UV	13.0 φ ×	1.2 t mm	¥7,700	UV
C13-2	13.0 φ ×	2.0 t mm	¥3,300	
C13-2UV	13.0 φ ×	2.0 t mm	¥7,700	UV
C13-2.5	13.0 φ ×	2.5 t mm	¥3,300	
C13-3	13.0 φ ×	3.0 t mm	¥3,300	
C13-4	13.0 φ ×	4.0 t mm	¥4,400	
C13-5	13.0 φ ×	5.0 t mm	¥4,400	
C13.5-0.5	13.5 φ ×	0.5 t mm	¥6,600	
C13.5-10DR	13.5 φ ×	10.0 t mm	¥33,000	穴付
C13.9-2	13.9 φ ×	2.0 t mm	¥3,300	
C14-1UV	14.0 φ ×	1.0 t mm	¥7,700	UV
C14-1.5UV	14.0 φ ×	1.5 t mm	¥7,700	UV
C14-2	14.0 φ ×	2.0 t mm	¥3,300	
C14-2W	14.0 φ ×	2.0 t mm	¥11,000	テーパ-1°
C14-5.3	14.0 φ ×	5.3 t mm	¥5,500	
C14-6	14.0 φ ×	6.0 t mm	¥5,500	
C14-6.8	14.0 φ ×	6.8 t mm	¥6,600	
C14-8	14.0 φ ×	8.0 t mm	¥7,700	

品番	外形	板厚	価格(税込)	備考
C14.5-1.5	14.5 φ ×	1.5 t mm	¥4,400	
C15-0.5	15.0 φ ×	0.5 t mm	¥4,400	
C15-1	15.0 φ ×	1.0 t mm	¥4,400	
C<220>15-1	15.0 φ ×	1.0 t mm	¥16,500	<220>+/- 1°
C<220>15-1	15.0 φ ×	1.0 t mm	¥22,000	<220>+/- 0.1°
C15-2	15.0 φ ×	2.0 t mm	¥4,400	
C15-2UV	15.0 φ ×	2.0 t mm	¥7,700	UV
C15-2.5	15.0 φ ×	2.5 t mm	¥4,400	
C15-3	15.0 φ ×	3.0 t mm	¥4,400	
C15-10	15.0 φ ×	10.0 t mm	¥11,000	
C15/7.4-17.5Step	15.0 φ /	7.4×17.5	38,500	15 φ (15t)×7.4 φ (2.5t)段付き窓
C15.87-0.76	15.87 φ ×	0.76 t mm	¥4,400	
C16-1	16.0 φ ×	1.0 t mm	¥4,400	
C16-1UV	16.0 φ ×	1.0 t mm	¥8,800	UV
C16-3	16.0 φ ×	3.0 t mm	¥4,400	
C16-4	16.0 φ ×	4.0 t mm	¥4,400	
C16-0.5	16.0 φ ×	0.5 t mm	¥6,600	
C17-0.6	17.0 φ ×	0.6 t mm	¥4,400	
C17-1	17.0 φ ×	1.0 t mm	¥4,400	
C17-1.5	17.0 φ ×	1.5 t mm	¥4,400	
C17.8/7.8-50.4Step	17.8 φ /	7.8×50.4	¥66,000	17.8 φ (5t)×7.8 φ (45.4t)段付き窓
C18-1	18.0 φ ×	1.0 t mm	¥4,400	
C18-1UV	18.0 φ ×	1.0 t mm	¥9,900	UV
C18-1.6W	18.0 φ ×	1.6/1.0 mm	¥13,200	Wedge
C18-2SP	18.0 φ ×	2.0 t mm	¥11,000	λ /4
C18-2.65	18.0 φ ×	2.65 t mm	¥4,400	
C18.4-6	18.4 φ ×	6.0 t mm	¥27,500	中心Φ6.1 穴付
C18.4-7	18.4 φ ×	7.0 t mm	¥11,000	
C19-1	19.0 φ ×	1.0 t mm	¥4,400	
C19-1.5	19.0 φ ×	1.5 t mm	¥4,400	
C19-2	19.0 φ ×	2.0 t mm	¥4,400	
C19-3	19.0 φ ×	3.0 t mm	¥4,400	
C19-6.35W	19.0 φ ×	6.35 mm	¥19,800	Wedge
C19.3-1	19.3 φ ×	1.0 t mm	¥4,400	
C20-0.1	20.0 φ ×	0.1 t mm	¥11,000	
C20-0.3	20.0 φ ×	0.3 t mm	¥6,600	
C20-0.5	20.0 φ ×	0.5 t mm	¥6,600	
C20-1	20.0 φ ×	1.0 t mm	¥4,400	
C20-1UV	20.0 φ ×	1.0 t mm	¥9,900	UV
C20-1H	20.0 φ ×	1.0 t mm	¥5,500	half(半円)
C20-1.5	20.0 φ ×	1.5 t mm	¥4,400	
C20-1.5UV	20.0 φ ×	1.5 mm	¥9,900	UV
C20-2	20.0 φ ×	2.0 t mm	¥4,400	
C20-2UV	20.0 φ ×	2.0 t mm	¥9,900	UV
C20-3	20.0 φ ×	3.0 t mm	¥4,400	
C20-3UV	20.0 φ ×	3.0 t mm	¥9,900	UV
C20-3DR	20.0 φ ×	3.0 t mm	¥11,000	穴付
C20-3SP	20.0 φ ×	3.0 t mm	¥11,000	全面研磨
C20-4	20.0 φ ×	4.0 t mm	¥4,400	
C20-5	20.0 φ ×	5.0 t mm	¥4,400	
C20-5UV	20.0 φ ×	5.0 t mm	¥9,900	UV
C20-6	20.0 φ ×	6.0 t mm	¥6,600	

品番	外形	板厚	価格(税込)	備考
C20-10	20.0 φ ×	10.0 t mm	¥16,500	
C20/12-6Step	20.0 φ /	12×6	¥27,500	20 φ (4t)×12 φ (2t)段付き窓
C20.5-7	20.5 φ ×	7.0 t mm	¥14,300	
C21.9-2	21.9 φ ×	2.0 t mm	¥4,400	
C22-0.2UV	22.0 φ ×	0.2 t mm	¥13,200	UV,無蛍光
C22-0.3	22.0 φ ×	0.3 t mm	¥8,800	
C22-0.5	22.0 φ ×	0.5 t mm	¥8,800	
C22-1	22.0 φ ×	1.0 t mm	¥4,400	
C22-1.5	22.0 φ ×	1.5 t mm	¥4,400	
C22-2	22.0 φ ×	2.0 t mm	¥4,400	
C22-2UV	22.0 φ ×	2.0 t mm	¥9,900	UV
C22-2.5	22.0 φ ×	2.5 t mm	¥4,400	
C22-3	22.0 φ ×	3.0 t mm	¥4,400	
C22-4.5	22.0 φ ×	4.5 t mm	¥4,400	
C22.2-1	22.2 φ ×	1.0 t mm	¥4,400	
C22.2-1UV	22.2 φ ×	1.0 t mm	¥9,900	UV
C22.2-4	22.2 φ ×	4.0 t mm	¥4,400	
C22.2-2	22.2 φ ×	2.0 t mm	¥4,400	
C22.5-2.5	22.5 φ ×	2.5 t mm	¥4,400	
C23-1	23.0 φ ×	1.0 t mm	¥4,400	
C23.2-1.5	23.2 φ ×	1.5 t mm	¥4,400	
C24-1.5	24.0 φ ×	1.5 t mm	¥4,400	
C24-2	24.0 φ ×	2.0 t mm	¥4,400	
C24-3.3	24.0 φ ×	3.3 t mm	¥4,400	
C24.5-2	24.5 φ ×	2.0 t mm	¥4,400	
C24.6-1UV	24.6 φ ×	1.0 t mm	¥9,900	UV
C25-0.18	25.0 φ ×	0.18 t mm	¥22,000	
C25-0.7	25.0 φ ×	0.7 t mm	¥5,500	
C25-1	25.0 φ ×	1.0 t mm	¥4,400	
C25-1.45UV	25.0 φ ×	1.45 t mm	¥9,900	UV
C25-1.5UV	25.0 φ ×	1.5 t mm	¥9,900	UV
C25-2	25.0 φ ×	2.0 t mm	¥4,400	
C25-2W	25.0 φ ×	2.0 t mm	¥13,200	テ-ハ°-0.5° ~1.0°
C25-2UV	25.0 φ ×	2.0 t mm	¥9,900	UV
C25-2.5UV	25.0 φ ×	2.5 mm	¥9,900	UV
C25-3	25.0 φ ×	3.0 t mm	¥4,400	
C25-3DR	25.0 φ ×	3.0 t mm	¥11,000	穴付
C25-3UV	25.0 φ ×	3.0 t mm	¥9,900	UV
C25-3W	25.0 φ ×	3.0 mm	¥11,000	Wedge 30~60秒
C25-4	25.0 φ ×	4.0 t mm	¥4,400	
C25-4UV	25.0 φ ×	4.0 t mm	¥9,900	UV
C25-5	25.0 φ ×	5.0 t mm	¥5,500	
C25-5W	25.0 φ ×	5.0 t mm	¥16,500	Wedge 1~2°
C25-6	25.0 φ ×	6.0 t mm	¥6,600	
C25.2-2	25.2 φ ×	2.0 t mm	¥4,400	
C25.2-5	25.2 φ ×	5.0 t mm	¥6,600	
C25.2-5W	25.2 φ ×	5.0 t mm	¥16,500	Wedge 厚み差(7-20分) 0.05~0.13mm
C25.3-4	25.3 φ ×	4.0 t mm	¥4,400	
C25.4-0.5	25.4 φ ×	0.5 t mm	¥8,800	
C25.4-0.5DR-RAMAN	25.4 φ ×	0.5 t mm	¥22,000	ラマングレード、穴付
C25.4-0.5-RAMAN	25.4 φ ×	0.5 t mm	¥16,500	ラマングレード
C25.4-1DR-RAMAN	25.4 φ ×	1.0 t mm	¥22,000	ラマングレード、穴付
C25.4-1-RAMAN	25.4 φ ×	1.0 t mm	¥16,500	ラマングレード
C25.4-2AR	25.4 φ ×	2.0 mm	¥22,000	ARコート(6.2 μ m)
C25.4-0.5UV	25.4 φ ×	0.5 t mm	¥13,200	UV

品番	外形	板厚	価格(税込)	備考
C25.4-1	25.4 φ ×	1.0 t mm	¥4,400	
C25.4-1.5	25.4 φ ×	1.5 t mm	¥4,400	
C25.4-2W	25.4 φ ×	2.0 t mm	¥16,500	テーパ-7° ~9°
C25.4-3	25.4 φ ×	3.0 t mm	¥4,400	
C25.4-3.175UV	25.4 φ ×	3.175 mm	¥11,000	UV
C25.4-3.3	25.4 φ ×	3.3 t mm	¥4,400	
C25.4-4.6B/P	25.4 φ ×	4.6 t mm	¥5,500	
C25.4-4W	25.4 φ ×	4.0 t mm	¥22,000	Wedge 6-8° 概略厚み 4tmm/7tmm
C25.4-5	25.4 φ ×	5.0 t mm	¥5,500	
C25.4-6	25.4 φ ×	6.0 t mm	¥6,600	
C25.4-6.35	25.4 φ ×	6.35 t mm	¥6,600	
C25.4-10	25.4 φ ×	10.0 t mm	¥18,700	
C26-1	26.0 φ ×	1.0 t mm	¥4,400	
C26-2	26.0 φ ×	2.0 t mm	¥4,400	
C26-5	26.0 φ ×	5.0 t mm	¥6,600	
C26-7	26.0 φ ×	7.0 t mm	¥6,600	
C26-12UV	26.0 φ ×	12.0 t mm	¥22,000	UV
C26.5-3UV	26.5 φ ×	3.0 t mm	¥9,900	
C26.54-1	26.54 φ ×	1.0 t mm	¥4,400	
C26.8-2UV	26.8 φ ×	2.0 t mm	¥9,900	UV
C28-1	28.0 φ ×	1.0 t mm	¥4,400	
C28-1UV	28.0 φ ×	1.0 t mm	¥9,900	UV
C28-2	28.0 φ ×	2.0 t mm	¥4,400	
C28-3	28.0 φ ×	3.0 t mm	¥4,400	
C28-5	28.0 φ ×	5.0 t mm	¥6,600	
C28.3-2	28.3 φ ×	2.0 t mm	¥4,400	
C28.5-2	28.5 φ ×	2.0 t mm	¥4,400	
C28.5-2UV	28.5 φ ×	2.0 t mm	¥9,900	UV
C30-0.7UV	30.0 φ ×	0.7 t mm	¥11,000	UV
C30-1	30.0 φ ×	1.0 t mm	¥4,400	
C30-1UV	30.0 φ ×	1.0 t mm	¥9,900	UV
C30-1.5	30.0 φ ×	1.5 t mm	¥4,400	
C30-1.5 coat T75-R25	30.0 φ ×	1.5 mm	¥16,500	T=75%,R=25% (3-5micron)
C30-1.5 coat T25-R75	30.0 φ ×	1.5 mm	¥16,500	T=25%,R=75% (3-5micron)
C30-1.5UV	30.0 φ ×	1.5 mm	¥9,900	UV
C30-2	30.0 φ ×	2.0 t mm	¥4,400	
C30-2DR	30.0 φ ×	2.0 tmm	¥13,200	穴付
C30-2UV	30.0 φ ×	2.0 t mm	¥9,900	UV
C<111>30-2	30.0 φ ×	2.0 t mm	¥7,700	<111>
C30-3	30.0 φ ×	3.0 t mm	¥6,600	
C30-3UV	30.0 φ ×	3.0 t mm	¥11,000	UV
C30-4	30.0 φ ×	4.0 t mm	¥6,600	
C30-4DR	30.0 φ ×	4.0 t mm	¥13,200	穴付
C30-5	30.0 φ ×	5.0 t mm	¥6,600	
C30-5UV	30.0 φ ×	5.0 t mm	¥11,000	UV
C30-6	30.0 φ ×	6.0 t mm	¥6,600	
C30-6UV	30.0 φ ×	6.0 t mm	¥11,000	UV
C30-6UVSP	30.0 φ ×	6.0 t mm	¥13,200	UV, 15° 面取
C30-10UV	30.0 φ ×	10.0 t mm	¥24,200	UV
C30-10UVW	30.0 φ ×	10.0 t mm	¥30,800	UV, wedge
C30.5-2	30.5 φ ×	2.0 t mm	¥4,400	
C31-1	31.0 φ ×	1.0 t mm	¥4,400	
C31.05/25-7.5 Step	31.05 / 25.0×7.5	t mm	¥41,800	31.05(4t)×25(3.5t)段付き窓
C31.18/25-7.5 Step	31.18 / 25.0×7.5	t mm	¥41,800	31.08(4t)×25(3.5t)段付き窓
C31.5-1.5	31.5 φ ×	1.5 t mm	¥4,400	

品番	外形	板厚	価格(税込)	備考
C31.75-2	31.75 ϕ \times	2.0 t mm	¥6,600	
C<111>31.75-3	31.75 ϕ \times	3.0 t mm	¥9,900	<111>
C31.75-5	31.75 ϕ \times	5.0 t mm	¥6,600	
C32-1	32.0 ϕ \times	1.0 t mm	¥6,600	
C32-2	32.0 ϕ \times	2.0 t mm	¥6,600	
C32-3	32.0 ϕ \times	3.0 t mm	¥6,600	
C32-3DR	32.0 ϕ \times	3.0 t mm	¥13,200	穴付
C32-3UV	32.0 ϕ \times	3.0 t mm	¥11,000	UV
C32-3DRUV	32.0 ϕ \times	3.0 t mm	¥17,600	穴付, UV
C32-4	32.0 ϕ \times	4.0 t mm	¥6,600	
C32-5	32.0 ϕ \times	5.0 t mm	¥7,700	
C32-8	32.0 ϕ \times	8.0 t mm	¥16,500	
C33-1	32.9 ϕ \times	1.0 t mm	¥6,600	
C33-1.5	33.0 ϕ \times	1.5 t mm	¥7,700	
C34-1.5	34.00 ϕ \times	1.5 t mm	¥7,700	
C34-2	34.0 ϕ \times	2.0 t mm	¥7,700	
C34-3W	34.0 ϕ \times	3.0 mm	¥30,800	Wedge 0.5~4分
C34.6-3	34.6 ϕ \times	3.0 t mm	¥7,700	
C35-1	35.0 ϕ \times	1.0 t mm	¥7,700	
C35-2	35.0 ϕ \times	2.0 t mm	¥7,700	
C35-6	35.0 ϕ \times	6.0 t mm	¥7,700	
C35-10	35.0 ϕ \times	10.0 t mm	¥14,300	
C35-2UV	35.0 ϕ \times	2.0 t mm	¥13,200	UV
C35.5-3	35.5 ϕ \times	3.0 t mm	¥7,700	
C36-3UV	36.0 ϕ \times	3.0 t mm	¥14,300	UV
C36-4	36.0 ϕ \times	4.0 t mm	¥7,700	
C36-10	36.0 ϕ \times	10.0 t mm	¥22,000	
C36.5-4.7	36.5 ϕ \times	4.7 t mm	¥7,700	
C37.5-2	37.5 ϕ \times	2.0 mm	¥7,700	
C37.5-4	37.5 ϕ \times	4.0 t mm	¥7,700	
C37.5-4PR	37.5 ϕ \times	4.0 mm	¥15,400	穴付
C37.5-4UV	37.5 ϕ \times	4.0 t mm	¥13,200	UV
C38-2	38.0 ϕ \times	2.0 t mm	¥7,700	
C38-3	38.0 ϕ \times	3.00 t mm	¥7,700	
C38-4	38.0 ϕ \times	4.0 t mm	¥8,800	
C38-5/5.5W	38.0 ϕ \times	5/5.5 mm	¥55,000	$\lambda/4$ at 633nm, Wedge
C38-6	38.0 ϕ \times	6.0 t mm	¥8,800	
C38.1/19.5-10 Step	38.1 ϕ / 9.5 \times 10.0		¥99,000	38.1 ϕ (5t) \times 19.5 ϕ (5t)段付き窓
C39.5-2	39.5 ϕ \times	2.0 t mm	¥7,700	
C40-1UV	40.0 ϕ \times	1.0 t mm	¥13,200	UV
C40-2	40.0 ϕ \times	2.0 t mm	¥7,700	
C40-2UV	40.0 ϕ \times	2.0 t mm	¥13,200	UV
C40-2.5W	40.0 ϕ \times	2.5-3.0 t mm	¥27,500	Wedge
C40-3	40.0 ϕ \times	3.0 t mm	¥8,800	
C40-4	40.0 ϕ \times	4.0 t mm	¥8,800	
C40-4UVSP	40.0 ϕ \times	4.0 t mm	¥27,500	UV, $\lambda/4$,30秒
C40-5.3-W	40.0 ϕ \times	5.3-5.8 t mm	¥27,500	Wedge
C40-8	40.0 ϕ \times	8.0 t mm	¥11,000	
C41-2	41.0 ϕ \times	2.0 t mm	¥8,800	
C41-3	41.0 ϕ \times	3.0 mm	¥8,800	

品番	外形	板厚	価格(税込)	備考
C41.3-3.2	41.3 φ ×	3.2 t mm	¥8,800	
C41.5-5	41.5 φ ×	5.0 t mm	¥9,900	
C42-2	42.0 φ ×	2.0 t mm	¥8,800	
C42-3	42.0 φ ×	3.0 t mm	¥8,800	
C42-4	42.0 φ ×	4.0 t mm	¥8,800	
C42-5	42.0 φ ×	5.0 t mm	¥9,900	
C42.5-3	42.5 φ ×	3.0 t mm	¥8,800	
C43.5-2	43.5 φ ×	2.0 t mm	¥8,800	
C43.9-2	43.9 φ ×	2.0 t mm	¥8,800	
C44-6	44.0 φ ×	6.0 t mm	¥9,900	
C44.2-2	44.2 φ ×	2.0 t mm	¥8,800	
C44.9-2	44.9 φ ×	2.0 t mm	¥8,800	
C45-1	45.0 φ ×	1.0 t mm	¥8,800	
C45-3	45.0 φ ×	3.0 t mm	¥8,800	
C45-4UV	45.0 φ ×	4.0 t mm	¥16,500	UV
C45-5	45.0 φ ×	5.0 t mm	¥9,900	
C45-6	45.0 φ ×	6.0 t mm	¥9,900	
C45-6.5UV	45.0 φ ×	6.5 t mm	¥19,800	UV
C46-4	46.0 φ ×	4.0 t mm	¥9,900	
C46-5	46.0 φ ×	5.0 t mm	¥9,900	
C47-3	47.0 φ ×	3.0 t mm	¥11,000	
C47-4	47.0 φ ×	4.0 t mm	¥11,000	
C47.2-2	47.2 φ ×	2.0 t mm	¥11,000	
C47.45-7.5	47.45 φ ×	7.5 t mm	¥11,000	
C47.5-4	47.5 φ ×	4.0 t mm	¥11,000	
C47.5-5	47.5 φ ×	5.0 t mm	¥11,000	
C47.5-5.5	47.5 φ ×	5.5 t mm	¥11,000	
C47.5-6.5	47.5 φ ×	6.5 t mm	¥11,000	
C48-5	48.0 φ ×	5.0 t mm	¥13,200	
C49-3	49.0 φ ×	3.0 t mm	¥14,300	
C49-5	49.0 φ ×	5.0 t mm	¥14,300	
C49-15	49.0 φ ×	15.0 t mm	¥33,000	
C49.5-6.5	49.5 φ ×	6.5 t mm	¥14,300	
C49.8-2	49.8 φ ×	2.0 t mm	¥14,300	
C50-0.5	50.0 φ ×	0.5 t mm	¥19,800	
C50-1	50.0 φ ×	1.0 t mm	¥14,300	
C50-2	50.0 φ ×	2.0 t mm	¥14,300	
C50-3	50.0 φ ×	3.0 t mm	¥14,300	
C50-3.5	50.0 φ ×	3.5 t mm	¥14,300	
C50-3(UV)	50.0 φ ×	3.0 t mm	¥22,000	UV
C50-3W	50.0 φ ×	3.0-4.0 t mm	¥33,000	Wedge
C50-4	50.0 φ ×	4.0 t mm	¥14,300	
C50-5	50.0 φ ×	5.0 t mm	¥14,300	
C50-5UVSP	50.0 φ ×	5.0 t mm	¥44,000	λ / 4 at 633nm, 30秒, UV
C50-5UV	50.0 φ ×	5.0 t mm	¥22,000	UV
C50-5.5	50.0 φ ×	5.5 t mm	¥14,300	
C50-6	50.0 φ ×	6.0 t mm	¥14,300	
C50-5W	50.0 φ ×	5.0-6.0 t mm	¥33,000	Wedge
C50-7	50.0 φ ×	7.0 t mm	¥16,500	
C50-7DR8.3	50.0 φ ×	7.0 t mm	¥44,000	Center hole Φ8.3

品番	外形	板厚	価格(税込)	備考
C50-7DR10	50.0 φ ×	7.0 t mm	¥44,000	Center hole Φ10
C50-8	50.0 φ ×	8.0 t mm	¥17,600	
C50-8.5	50.0 φ ×	8.5 t mm	¥17,600	
C50-10	50.0 φ ×	10.0 mm	¥19,800	
C<111>50.8-0.5BP	50.8 φ ×	0.5 t mm	¥22,000	<111> B/P
C50.8-1.5/5W	50.8 φ ×	1.5/5 mm	¥33,000	Wedge
C50.8-2	50.8 φ ×	2.0 t mm	¥14,300	
C50.8-2H	50.8 φ ×	2.0 tmm	¥14,300	半円
C50.8-3	50.8 φ ×	3.0 t mm	¥14,300	
C50.8-3.2UV	50.8 φ ×	3.2 t mm	¥22,000	UV
C50.8-4	50.8 φ ×	4.0 t mm	¥14,300	
C52-2	52.0 φ ×	2.0 t mm	¥14,300	
C52-3	52.0 φ ×	3.0 t mm	¥14,300	
C52-5	52.0 φ ×	5.0 mm	¥16,500	
C53.95-10	53.95 φ ×	10.0 t mm	¥22,000	
C54-2	54.0 φ ×	2.0 t mm	¥16,500	
C55-2	55.0 φ ×	2.0 t mm	¥14,300	
C55-4	55.0 φ ×	4.0 t mm	¥14,300	
C55-5	55.0 φ ×	5.0 t mm	¥14,300	
C55-6.5	55.0 φ ×	6.5 t mm	¥14,300	
C55-8	55.0 φ ×	8.0 t mm	¥16,500	
C55.5-5	55.5 φ ×	5.0 t mm	¥14,300	
C55.5-5UV	55.5 φ ×	5.00 t mm	¥22,000	UV
C56-2	56.0 φ ×	2.0 t mm	¥14,300	
C56.75-6.35	56.75 φ ×	6.35 t mm	¥16,500	
C56.75-6.35UV	56.75 φ ×	6.35 t mm	¥24,200	UV
C57-2	57.0 φ ×	2.0 t mm	¥15,400	
C57-3	57.0 φ ×	3.0 t mm	¥15,400	
C57.15-4	57.15 φ ×	4.0 t mm	¥15,400	
C58-1.5	58.0 φ ×	1.5 t mm	¥15,400	
C58-8	58.0 φ ×	8.0 mm	¥22,000	
C60-3	60.0 φ ×	3.0 t mm	¥16,500	
C60-4	60.0 φ ×	4.0 t mm	¥16,500	
C60-5	60.0 φ ×	5.0 t mm	¥16,500	
C63.55-3	63.55 φ ×	3.0 t mm	¥16,500	
C64-1.5	64.0 φ ×	1.5 t mm	¥16,500	
C65-1	65.0 φ ×	1.0 t mm	¥16,500	
C65-2UV	65.0 φ ×	2.0 t mm	¥30,800	UV
C65-5W	65.0 φ ×	5.0 t mm	¥38,500	Wedge
C65-6	65.0 φ ×	6.0 t mm	¥22,000	
C65-8	65.0 φ ×	8.0 t mm	¥26,400	
C66-4	66.0 φ ×	4.0 t mm	¥22,000	
C66-4UV	66.0 φ ×	4.0 t mm	¥27,500	UV
C66-8	66.0 φ ×	8.0 t mm	¥24,200	
C67-2.6	67.0 φ ×	2.6 t mm	¥27,500	
C67-3	67.0 φ ×	3.0 t mm	¥27,500	
C67-10	67.0 φ ×	10.0 t mm	¥26,400	
C67.5-5	67.5 φ ×	5.0 t mm	¥22,000	
C70-4UV	70.0 φ ×	4.0 t mm	¥33,000	UV
C70-5	70.0 φ ×	5.0 t mm	¥26,400	

品番	外形	板厚	価格(税込)	備考
C70-6	70.0 φ ×	6.0 mm	¥26,400	
C70-10	70.0 φ ×	10.0 t mm	¥33,000	
C73-2	73.0 φ ×	2.0 t mm	¥28,600	
C73-2UV	73.0 φ ×	2.0 t mm	¥36,300	UV
C74-4.5	74.0 φ ×	4.5 t mm	¥30,800	
C74.6-6.35	74.6 φ ×	6.35 t mm	¥33,000	
C75-2	75.0 φ ×	2.0 t mm	¥30,800	
C75-3	75.0 φ ×	3.0 t mm	¥30,800	
C75-4.5	75.0 φ ×	4.5 t mm	¥30,800	
C76-1	76.0 φ ×	1.0 t mm	¥30,800	
C76.2-3	76.2 φ ×	3.0 t mm	¥30,800	
C76.2-6.35	76.2 φ ×	6.35 t mm	¥38,500	
C77.8-3	77.8 φ ×	3.0 t mm	¥33,000	
C78-3	78.0 φ ×	3.0 t mm	¥33,000	
C80-3	80.0 φ ×	3.0 t mm	¥38,500	
C80-5	80.0 φ ×	5.0 t mm	¥38,500	
C80-8	80.0 φ ×	8.0 t mm	¥44,000	
C84-10	84.0 φ ×	10.0 t mm	¥49,500	
C90-3	90.0 φ ×	3.0 t mm	¥55,000	
※C90-50	90.0 φ ×	50.0 t mm	¥198,000	
C95-4	95.0 φ ×	4.0 t mm	¥60,500	
C100-3	100.0 φ ×	3.0 t mm	¥60,500	
C100-5	100.0 φ ×	5.0 t mm	¥66,000	
C100-10	100.0 φ ×	10.0 t mm	¥77,000	
※C110-2	110.0 φ ×	2.0 mm	¥71,500	
C110-3	110.0 φ ×	3.0 mm	¥71,500	
C115-13	115.0 φ ×	13.0 t mm	¥115,500	
C120-6	120.0 φ ×	6.0 t mm	¥99,000	
C120-6DR	120.0 φ ×	6.0 t mm	¥165,000	30Φ 中心穴付
C140-10	140.0 φ ×	10.0 t mm	¥143,000	
C140-20	140.0 φ ×	20.0 t mm	¥165,000	
C150-5	150.0 φ ×	5.0 t mm	¥143,000	
C150-10	150.0 φ ×	10.0 t mm	¥165,000	
C150-15	150.0 φ ×	15.0 t mm	¥209,000	
※C170-7.5	170.0 φ ×	7.5 t mm	¥209,000	
C180-7	180.0 φ ×	7.0 t mm	¥165,000	
C200-5	200.0 φ ×	5.0 mm	¥220,000	
C200-10	200.0 φ ×	10.0 mm	¥308,000	

窓板・CaF2 角形 (CaF2 Rectangular windows・Polished)

1. 標準光学研磨 (赤外分光グレード)
(Polishing grade=Spectroscopic grade)
2. 寸法公差 ±0.1mm
(Tolerance ±0.1mm)
3. 材質 : 無印 = standard grade (IR grade)
(material) (no remarks)
UV = UV grade
4. Orientation : 無印
(no remarks)= Random cut
<111>,<100>= Oriented cut
5. 無印 = 両面研磨 (Both faces polished)
B/P = 片面研磨 (One face polished only)

※の表記は本年度の追加商品です。

※こちらに記載されたサイズ以外も対応可能です。

品番	外形	板厚	価格(税込)	備考	
C2.8SQ-0.5	2.8 ×	2.8 ×	0.5 mm	¥4,400	
C3-2-3.5SP	3.0 ×	2.0 ×	3.5 mm	¥27,500	6面研磨
C4.7SQ-0.5	4.7 ×	4.7 ×	0.5 mm	¥6,600	
C4.7SQ-1	4.7 ×	4.7 ×	1.0 mm	¥4,400	
C5SQ-0.2	5.0 ×	5.0 ×	0.2 mm	¥11,000	
C<100>5SQ-0.5	5.0 ×	5.0 ×	0.5 mm	¥11,000	<100>
C5SQ-1	5.0 ×	5.0 ×	1.0 mm	¥4,400	
C5SQ-2	5.0 ×	5.0 ×	2.0 mm	¥5,500	
C6SQ-1	6.0 ×	6.0 ×	1.0 mm	¥4,400	
C6SQ-3	6.0 ×	6.0 ×	3.0 mm	¥5,500	
C7SQ-2	7.0 ×	7.0 ×	2.0 mm	¥4,400	
C10SQ-0.2	10.0 ×	10.0 ×	0.2 mm	¥11,000	
C<111>10SQ-0.5BP	10.0 ×	10.0 ×	0.5 mm	¥7,700	B/P<111>
C10SQ-1	10.0 ×	10.0 ×	1.0 mm	¥4,400	
C<100>10SQ-0.5	10.0 ×	10.0 ×	0.5 mm	¥11,000	<100>
C<111>10SQ-0.5UV	10.0 ×	10.0 ×	0.5 mm	¥13,200	<111>UV
C<111>10SQ-1	10.0 ×	10.0 ×	1.0 mm	¥6,600	<111>
C10SQ-1BP	10.0 ×	10.0 ×	1.0 mm	¥4,400	B/P
C10SQ-2	10.0 ×	10.0 ×	2.0 mm	¥4,400	
C10SQ-3	10.0 ×	10.0 ×	3.0 mm	¥4,400	
C<111>10SQ-3	10.0 ×	10.0 ×	3.0 mm	¥7,700	<111>
C10SQ-4UV	10.0 ×	10.0 ×	4.0 mm	¥11,000	UV
C12-10-2	12.0 ×	10.0 ×	2.0 mm	¥4,400	
C12SQ-1	12.0 ×	12.0 ×	1.0 mm	¥4,400	
C12SQ-2	12.0 ×	12.0 ×	2.0 mm	¥4,400	
C12.5SQ-1.25	12.5 ×	12.5 ×	1.25 mm	¥5,500	
C13-8-1	13.0 ×	8.0 ×	1.0 mm	¥5,500	
C13SQ-0.5	13.0 ×	13.0 ×	0.5 mm	¥8,800	
C<111>14-10-1	14.0 ×	10.0 ×	1.0 mm	¥6,600	<111>
C15-4-0.5	15.0 ×	4.0 ×	0.5 mm	¥6,600	
C15-4-1	15.0 ×	4.0 ×	1.0 mm	¥4,400	
C<111>15-10-0.5BP	15.0 ×	10.0 ×	0.5 mm	¥6,600	<111>, B/P
C15-10-1	15.0 ×	10.0 ×	1.0 mm	¥5,500	
C15-10-3	15.0 ×	10.0 ×	3.0 mm	¥5,500	
C15-13-1	15.0 ×	13.0 ×	1.0 mm	¥5,500	
C<100>15SQ-0.5BP	15.0 ×	15.0 ×	0.5 mm	¥13,200	<100>2θ = 68.651° ,B/P
C15SQ-1	15.0 ×	15.0 ×	1.0 mm	¥5,500	
C<111>15SQ-1	15.0 ×	15.0 ×	1.0 mm	¥7,700	<111>
C15.4-13.6-1	15.4 ×	13.6 ×	1.0 mm	¥6,600	4-C2

品番	外形	板厚		価格(税込)	備考
C16.6SQ-2	16.6 ×	16.6 ×	2.0 mm	¥5,500	
C17-12.5-0.8DR	17.0 ×	12.5 ×	0.8 mm	¥13,200	(穴付)
C18-10-1	18.0 ×	10.0 ×	1.0 mm	¥5,500	
C19-11-1.1	19.0 ×	11.0 ×	1.1 mm	¥5,500	
C20-4-1	20.0 ×	4.0 ×	1.0 mm	¥4,400	
C20-5-1	20.0 ×	5.0 ×	1.0 mm	¥4,400	
C20-10-0.5	20.0 ×	10.0 ×	0.5 mm	¥7,700	
C20-10-1	20.0 ×	10.0 ×	1.0 mm	¥4,400	
C<111>20-10-1	20.0 ×	10.0 ×	1.0 mm	¥7,700	<111>
C<100>20-10-1	20.0 ×	10.0 ×	1.0 mm	¥13,200	<100>
C20-10-2	20.0 ×	10.0 ×	2.0 mm	¥4,400	
C20-15-1	20.0 ×	15.0 ×	1.0 mm	¥5,500	
C20-15-1.5	20.0 ×	15.0 ×	1.5 mm	¥5,500	
C20-16-1.1	20.0 ×	16.0 ×	1.1 mm	¥5,500	
C<111>20-16-1.1	20.0 ×	16.0 ×	1.1 mm	¥7,700	<111>
C20-19-1	20.0 ×	19.0 ×	1.0 mm	¥5,500	
C20SQ-0.15	20.0 ×	20.0 ×	0.15 mm	¥9,900	
C20SQ-0.15UV	20.0 ×	20.0 ×	0.15 mm	¥14,300	UV
C20SQ-0.15-RAMAN	20.0 ×	20.0 ×	0.15 mm	¥16,500	ラマングレード
C<111>20SQ-0.5BP	20.0 ×	20.0 ×	0.5 mm	¥7,700	B/P<111>
C20SQ-0.5	20.0 ×	20.0 ×	0.5 mm	¥7,700	
C20SQ-0.5-RAMAN	20.0 ×	20.0 ×	0.5 mm	¥16,500	
C20SQ-1	20.0 ×	20.0 ×	1.0 mm	¥5,500	
C<111>20SQ-1	20.0 ×	20.0 ×	1.0 mm	¥8,800	<111>
C20SQ-1.5	20.0 ×	20.0 ×	1.5 mm	¥5,500	
C<111>20SQ-2	20.0 ×	20.0 ×	2.0 mm	¥9,350	<111>
C20SQ-2	20.0 ×	20.0 ×	2.0 mm	¥5,500	
C20SQ-3	20.0 ×	20.0 ×	3.0 mm	¥5,500	
C22SQ-1	22.0 ×	22.0 ×	1.0 mm	¥5,500	
C22.1-15.6-1	22.1 ×	15.6 ×	1.0 mm	¥6,600	4-C2
C24-20-1.1	24.0 ×	20.0 ×	1.1 mm	¥5,500	
C25-10-1	25.0 ×	10.0 ×	1.0 mm	¥5,500	
C25SQ-1.7	25.0 ×	25.0 ×	1.7 mm	¥6,600	
C25-12-2	25.0 ×	12.0 ×	2.0 mm	¥5,500	
C25-14-1	25.0 ×	14.0 ×	1.0 mm	¥5,500	
C25-15-2	25.0 ×	15.0 ×	2.0 mm	¥5,500	
C25-15-1.1	25.0 ×	15.0 ×	1.1 mm	¥5,500	
C25-20-1	25.0 ×	20.0 ×	1.0 mm	¥5,500	
C25SQ-0.7	25.0 ×	25.0 ×	0.7 mm	¥6,600	
C25SQ-1.25	25.0 ×	25.0 ×	1.3 mm	¥6,600	
C25SQ-4UV	25.0 ×	25.0 ×	4.0 mm	¥16,500	UV
C<111>25.4SQ-0.5BP	25.4 ×	25.4 ×	0.5 mm	¥9,900	B/P
C25.4SQ-1	25.4 ×	25.4 ×	1.0 mm	¥6,600	
C<111>25.4SQ-1	25.4 ×	25.4 ×	1.0 mm	¥9,900	<111>
C25.4SQ-3	25.4 ×	25.4 ×	3.0 mm	¥9,900	
C26SQ-2	26.0 ×	26.0 ×	2.0 mm	¥7,700	
C26.4-25.9-1	26.4 ×	25.9 ×	1.0 mm	¥7,700	4-C2
C29-14-4	29.0 ×	14.0 ×	4.0 mm	¥7,700	
C<111>29.8SQ-1.1	29.8 ×	29.8 ×	1.1 mm	¥14,300	<111>
C30-3-3	30.0 ×	3.0 ×	3.0 mm	¥8,800	
C30-8-2UV	30.0 ×	8.0 ×	2.0 mm	¥19,800	UV
C30-10-1	30.0 ×	10.0 ×	1.0 mm	¥5,500	
C<111>30-10-1	30.0 ×	10.0 ×	1.0 mm	¥9,900	<111>

品番	外形		板厚		価格(税込)	備考	
C<111>30-15-1	30.0	×	15.0	×	1.0 mm	¥13,200	<111>
C30-15-2	30.0	×	15.0	×	2.0 mm	¥7,150	
C30-15-4DR	30.0	×	15.0	×	4.0 mm	¥16,500	穴付
C30-20-0.7	30.0	×	20.0	×	0.7 mm	¥6,600	
C30-20-1	30.0	×	20.0	×	1.0 mm	¥6,600	
C30-20-1.5W	30.0	×	20.0	×	1.5 mm	¥22,000	wedge 0.5/1.5 mm
C30SQ-0.1	30.0	×	30.0	×	0.1 mm	¥33,000	
C30SQ-0.2	30.0	×	30.0	×	0.2 mm	¥27,500	
C30SQ-0.7	30.0	×	30.0	×	0.7 mm	¥8,800	
C<111>30SQ-1	30.0	×	30.0	×	1.0 mm	¥14,300	<111>
C30SQ-1	30.0	×	30.0	×	1.0 mm	¥8,800	
C30SQ-2	30.0	×	30.0	×	2.0 mm	¥8,800	
C30SQ-2DR	30.0	×	30.0	×	2.0 mm	¥24,200	Φ0.5 4つ穴
C30SQ-5W	30.0	×	30.0	×	5.0 mm	¥27,500	Wedge
C32-24-0.15	32.0	×	24.0	×	0.2 mm	¥22,000	
C35-20-2	35.0	×	20.0	×	2.0 mm	¥7,700	
C35-20-5	35.0	×	20.0	×	5.0 mm	¥8,800	
C35-25-2	35.0	×	25.0	×	2.0 mm	¥7,700	
C35SQ-1	35.0	×	35.0	×	1.0 mm	¥7,700	
C35SQ-2	35.0	×	35.0	×	2.0 mm	¥8,800	
C35SQ-3	35.0	×	35.0	×	3.0 mm	¥8,800	
C35SQ-3DR	35.0	×	35.0	×	3.0 mm	¥17,600	穴付P35mm
C35SQ-5	35.0	×	35.0	×	5.0 mm	¥8,800	
C35SQ-5DR	35.0	×	35.0	×	5.0 mm	¥17,600	穴付P35mm
C37-12-1	37.0	×	12.0	×	1.0 mm	¥5,500	
C38-19-4	38.0	×	19.0	×	4.0 mm	¥13,200	
C38-25-2	38.0	×	25.0	×	2.0 mm	¥8,800	
C38.5-19.5-2	38.5	×	19.5	×	2.0 mm	¥13,200	
C38.5-19.5×2DR	38.5	×	19.5	×	2.0 mm	¥17,600	穴付
C38.5-19.5-3	38.5	×	19.5	×	3.0 mm	¥13,200	
C38.5-19.5-4	38.5	×	19.5	×	4.0 mm	¥13,200	
C38.5-19.5-4DR	38.5	×	19.5	×	4.0 mm	¥17,600	穴付
C39.5HX-6.5	39.5	×	39.5	×	6.5 mm	¥19,800	hexagonal 6角
C39.5HX-6.5DR	39.5	×	39.5	×	6.5 mm	¥27,500	hexagonal 穴付
C40-10-1	40.0	×	10.0	×	1.0 mm	¥5,500	
C40-12-1	40.0	×	12.0	×	1.0 mm	¥5,500	
C40-13-2	40.0	×	13.0	×	2.0 mm	¥7,700	
C40-20-1	40.0	×	20.0	×	1.0 mm	¥8,800	
C40-20-3SP	40.0	×	20.0	×	3.0 mm	¥24,200	λ /2 at 633nm
C40-30-1.1	40.0	×	30.0	×	1.1 mm	¥11,000	
C40SQ-1	40.0	×	40.0	×	1.0 mm	¥11,000	
C<111>40SQ-1	40.0	×	40.0	×	1.0 mm	¥17,600	<111>, 2θ =28.281°
C40SQ-2	40.0	×	40.0	×	2.0 mm	¥11,000	
C41-22.8-4SP	41.0	×	22.8	×	4.0 mm	¥13,200	変形(コバン型)
C41-22.8-4SPDR	41.0	×	22.8	×	4.0 mm	¥17,600	変形, 穴付(コバン型)
C41.3-23-6DR	41.3	×	23.0	×	6.0 mm	¥20,900	穴付
C41.5-23-0.5	41.5	×	23.0	×	0.5 mm	¥13,200	
C41.5-23-0.5DR	41.5	×	23.0	×	0.5 mm	¥17,600	穴付
C41.5-23-1	41.5	×	23.0	×	1.0 mm	¥11,000	
C41.5-23-2	41.5	×	23.0	×	2.0 mm	¥13,200	
C41.5-23-2DR	41.5	×	23.0	×	2.0 mm	¥20,900	穴付
C41.5-23-4	41.5	×	23.0	×	4.0 mm	¥13,200	

品番	外形	板厚		価格(税込)	備考
C41.5-23-4DR	41.5 ×	23.0 ×	4.0 mm	¥17,600	穴径2.0φ
C45-9-1UV	45.0 ×	9.0 ×	1.0 mm	¥25,300	UV
C45-11.5-1UV	45.0 ×	11.5 ×	1.0 mm	¥27,500	UV
C45-12-2	45.0 ×	12.0 ×	2.0 mm	¥11,000	
C45-20-6	45.0 ×	20.0 ×	6.0 mm	¥14,300	
C45-24-1	45.0 ×	24.0 ×	1.0 mm	¥12,100	
C45-26-2	45.0 ×	26.0 ×	2.0 mm	¥12,100	
C45.5-12.5-1.25UV	45.5 ×	12.5 ×	1.25 mm	¥27,500	UV
C45.5-12.5-1.25	45.5 ×	12.5 ×	1.3 mm	¥11,000	
C50-9-1	50.0 ×	9.0 ×	1.0 mm	¥12,100	
C50-10-1	50.0 ×	10.0 ×	1.0 mm	¥12,100	
C50-20-2	50.0 ×	20.0 ×	2.0 mm	¥14,300	
C50-25-6	50.0 ×	25.0 ×	6.0 mm	¥16,500	
C50-28-3	50.0 ×	28.0 ×	3.0 mm	¥16,500	
C50-30-2	50.0 ×	30.0 ×	2.0 mm	¥15,400	
C50-40-2	50.0 ×	40.0 ×	2.0 mm	¥14,300	
C50-25-6	50.0 ×	25.0 ×	6.0 mm	¥16,500	
C50-30-2	50.0 ×	30.0 ×	2.0 mm	¥15,400	
C50-40-2	50.0 ×	40.0 ×	2.0 mm	¥14,300	
C50SQ-2	50.0 ×	50.0 ×	2.0 mm	¥17,600	
C<111>50SQ-2	50.0 ×	50.0 ×	2.0 mm	¥27,500	<111>
C50SQ-2.5	50.0 ×	50.0 ×	2.5 mm	¥17,600	
C50SQ-5UVDR	50.0 ×	50.0 ×	5.0 mm	¥93,500	UV 4つ穴
C50.8-25.4-3	50.8 ×	25.4 ×	3.0 mm	¥19,800	
C50.8SQ-1	50.8 ×	50.8 ×	1.0 mm	¥19,800	
C58-34-2.8	58.0 ×	34.0 ×	2.8 mm	¥22,000	
C60SQ-2	60.0 ×	60.0 ×	2.0 mm	¥30,800	
C70-3-3	70.0 ×	3.0 ×	3.0 mm	¥19,800	
C70-3.9-1	70.0 ×	3.9 ×	1.0 mm	¥13,200	
C70-30-0.9UV	70.0 ×	30.0 ×	0.9 mm	¥33,000	UV
C74-44-1.1	74.0 ×	44.0 ×	1.1 mm	¥44,000	
C75-25-1	75.0 ×	25.0 ×	1.0 mm	¥17,600	
C75-25-1UV	75.0 ×	25.0 ×	1.0 mm	¥24,200	UV,無蛍光
C76-26-1	76.0 ×	26.0 ×	1.0 mm	¥17,600	
C76-26-1.2UV	76.0 ×	26.0 ×	1.2 mm	¥33,000	UV
C76-26-2	76.0 ×	26.0 ×	2.0 mm	¥17,600	
C82-52-5	82.0 ×	52.0 ×	5.0 mm	¥49,500	
C85-10-3	85.0 ×	10.0 ×	3.0 mm	¥44,000	
C90-3-3	90.0 ×	3.0 ×	3.0 mm	¥35,200	
C90-40-5	90.0 ×	40.0 ×	5.0 mm	¥55,000	
C91-47-3	91.0 ×	47.0 ×	3.0 mm	¥51,700	
C100-5-1.5(UV)SP	100.0 ×	5.0 ×	1.5 mm	¥55,000	UV6面研磨
C100-20-3	100.0 ×	20.0 ×	3.0 mm	¥55,000	
C100-50-2	100.0 ×	50.0 ×	2.0 mm	¥51,700	
C100-50-3	100.0 ×	50.0 ×	3.0 mm	¥55,000	
C100-50-5	100.0 ×	50.0 ×	5.0 mm	¥55,000	
C102-42-3	102.0 ×	42.0 ×	3.0 mm	¥55,000	
C110-40-2	110.0 ×	40.0 ×	2.0 mm	¥51,700	
C112-50-5DR	112.0 ×	50.0 ×	5.0 mm	¥104,500	中心にΦ4穴付
C115-46-3	115.0 ×	46.0 ×	3.0 mm	¥55,000	

品番	外形	板厚		価格(税込)	備考
C120-106-3	120.0 ×	106.0 ×	3.0 mm	¥121,000	
C120-40-3	120.0 ×	40.0 ×	3.0 mm	¥60,500	
C120-80-5	120.0 ×	80.0 ×	5.0 mm	¥115,500	
C123-40-3	123.0 ×	40.0 ×	3.0 mm	¥60,500	
C126-100-10	126.0 ×	100.0 ×	10.0 mm	¥165,000	
C129-45-3	129.0 ×	45.0 ×	3.0 mm	¥55,000	
C140-48-3	140.0 ×	48.0 ×	3.0 mm	¥58,300	
C140-59-5	140.0 ×	59.0 ×	5.0 mm	¥88,000	
C140-60-4	140.0 ×	60.0 ×	4.0 mm	¥88,000	
C144-12-3	144.0 ×	12.0 ×	3.0 mm	¥66,000	
C145-12-3	145.0 ×	12.0 ×	3.0 mm	¥66,000	
C145-43.5-3	145.0 ×	43.5 ×	3.0 mm	¥77,000	
C150-40-5	150.0 ×	40.0 ×	5.0 mm	¥77,000	
C150-40-10	150.0 ×	40.0 ×	10.0 mm	¥115,500	
※C156-40-4	156.0 ×	40.0 ×	4.0 mm	¥88,000	
C160-70-5	160.0 ×	70.0 ×	5.0 mm	¥88,000	
C169-44-3	169.0 ×	44.0 ×	3.0 mm	¥60,500	
C170-60-5	170.0 ×	60.0 ×	5.0 mm	¥88,000	
C175-49-3	175.0 ×	49.0 ×	3.0 mm	¥63,800	
C182-63-3	182.0 ×	63.0 ×	3.0 mm	¥82,500	
C190-60-5	190.0 ×	60.0 ×	5.0 mm	¥110,000	
※C192-40-4	192.0 ×	40.0 ×	4.0 mm	¥99,000	
C200-38-4	200.0 ×	38.0 ×	4.0 mm	¥93,500	
C202-75-10	202.0 ×	75.0 ×	10.0 mm	¥209,000	
C207-48-3	207.0 ×	48.0 ×	3.0 mm	¥104,500	
C210-40-5	210.0 ×	40.0 ×	5.0 mm	¥110,000	
C225-65-5	225.0 ×	65.0 ×	5.0 mm	¥154,000	
C240-60-5	240.0 ×	60.0 ×	5.0 mm	¥176,000	

窓板・BaF2 円形 (BaF2 Circular windows・Polished) <劇物>

1. 標準光学研磨 (赤外分光グレード)
(Polishing grade = Spectroscopic grade)
2. 寸法公差 外径、厚さとも±0.1mm
(Tolerance ±0.1mm)
3. Orientation : 無印
(no remarks)= Random cut
<111>,<100>= Oriented cut
4. 無印 = 両面研磨 (Both faces polished)
B/P = 片面研磨 (One face polished only)

※の表記は本年度の追加商品です。

※こちらに記載されたサイズ以外も対応可能です。

品番	外形	板厚	価格(税込)	備考
B4-0.5	4.0 φ ×	0.5 t mm	¥11,000	
B4.8-0.3	4.8 φ ×	0.3 t mm	¥11,000	
B4.8-1	4.8 φ ×	1.0 t mm	¥6,600	
B5-0.25	5.0 φ ×	0.25 t mm	¥11,000	
B5.4-0.7W	5.4 φ ×	0.7 t mm	¥13,200	wedge
B5.4-0.7	5.4 φ ×	0.7 t mm	¥6,600	
B5.4-1W	5.4 φ ×	1.0 mm	¥13,200	wedge
B5.4-1	5.4 φ ×	1.0 t mm	¥6,600	
B6-1	6.0 φ ×	1.0 t mm	¥6,600	
B6.5-1	6.5 φ ×	1.0 t mm	¥6,600	
B7-0.5	7.0 φ ×	0.5 t mm	¥11,000	
B7.4-5.3	7.4 φ ×	5.3 t mm	¥11,000	
B7-1	7.0 φ ×	1.0 t mm	¥6,600	
B8-1	8.0 φ ×	1.0 t mm	¥6,600	
B8-1.2	8.0 φ ×	1.2 t mm	¥6,600	
B8.5-0.2	8.5 φ ×	0.2-0.3 t mm	¥16,500	
B9.5-1	9.5 φ ×	1.0 t mm	¥6,600	
B10-0.2	10.0 φ ×	0.2 t mm	¥13,200	
B10-0.5	10.0 φ ×	0.5 t mm	¥11,000	
B10-1	10.0 φ ×	1.0 t mm	¥6,600	
B10-2	10.0 φ ×	2.0 t mm	¥8,800	
B10-5	10.0 φ ×	5.0 t mm	¥11,000	
B10-6	10.0 φ ×	6.0 t mm	¥11,000	
B10-10	10.0 φ ×	10.0 t mm	¥30,800	
B10-15	10.0 φ ×	15.0 t mm	¥33,000	
B11-1	11.0 φ ×	1.0 t mm	¥6,600	
B11.5-2	11.5 φ ×	2.0 t mm	¥6,600	
B12-1	12.0 φ ×	1.0 t mm	¥6,600	
B12-2	12.0 φ ×	2.0 t mm	¥6,600	
B12-4.5	12.0 φ ×	4.5 t mm	¥8,800	
B12.7-1	12.7 φ ×	1.0 t mm	¥6,600	
B13-0.5	13.0 φ ×	0.5 t mm	¥11,000	
B13-1	13.0 φ ×	1.0 t mm	¥6,600	
B13-2	13.0 φ ×	2.0 t mm	¥6,600	
B14-0.5	14.0 φ ×	0.5 t mm	¥11,000	

品番	外形	板厚	価格(税込)	備考
B14-1	14.0 φ ×	1.0 t mm	¥6,600	
B14-1.5	14.0 φ ×	1.5 t mm	¥6,600	
B14.8-1.5	14.8 φ ×	1.5 mm	¥8,800	
B15-0.5	15.0 φ ×	0.5 mm	¥11,000	
B15-1	15.0 φ ×	1.0 t mm	¥6,600	
B15-2	15.0 φ ×	2.0 t mm	¥8,800	
B15-3	15.0 φ ×	3.0 mm	¥11,000	
B15.5-1	15.5 φ ×	1.0 t mm	¥6,600	
B15.5-3	15.5 φ ×	3.0 t mm	¥11,000	
B16-0.5	16.0 φ ×	0.5 mm	¥11,000	
B16-1	16.0 φ ×	1.0 t mm	¥6,600	
B16-2	16.0 φ ×	2.0 t mm	¥8,800	
B16-3	16.0 φ ×	3.0 t mm	¥11,000	
B16-5	16.0 φ ×	5.0 t mm	¥13,200	
B17.2-1	17.2 φ ×	1.0 t mm	¥8,800	
B17.78-1	17.78 φ ×	1.0 t mm	¥7,700	
※B18-0.6	18.0 φ ×	0.6 t mm	¥13,200	
※B18-0.8	18.0 φ ×	0.8 t mm	¥13,200	
B18-1	18.0 φ ×	1.0 t mm	¥7,700	
B18-2	18.0 φ ×	2.0 t mm	¥11,000	
B18-5	18.0 φ ×	5.0 t mm	¥13,200	
B19-2	19.0 φ ×	2.0 t mm	¥11,000	
B19.05-1	19.05 φ ×	1.0 t mm	¥6,600	
B19-2W	19.0 φ ×	2.0 t mm	¥16,500	wedge
B19.8-2	19.8 φ ×	2.0 t mm	¥11,000	
B19.8-3	19.8 φ ×	3.0 t mm	¥15,400	
B19.9-2	19.9 φ ×	2.0 t mm	¥11,000	
B20-0.25	20.0 φ ×	0.25 t mm	¥17,600	
B20-0.5	20.0 φ ×	0.5 t mm	¥13,200	
B20-1H	20.0 φ ×	1.0 t mm	¥8,800	半円型
B20-1	20.0 φ ×	1.0 t mm	¥8,800	
B20-2	20.0 φ ×	2.0 t mm	¥8,800	
B20-3	20.0 φ ×	3.0 t mm	¥15,400	
B20-4	20.0 φ ×	4.0 t mm	¥15,400	
B20-5	20.0 φ ×	5.0 t mm	¥16,500	
B22-0.5	22.0 φ ×	0.5 t mm	¥13,200	
B22-0.7	22.0 φ ×	0.7 t mm	¥11,000	
B22-1	22.0 φ ×	1.0 t mm	¥9,900	
B22-1.4	22.0 φ ×	1.4 t mm	¥9,900	
B22-2	22.0 φ ×	2.0 mm	¥11,000	
B22-4	22.0 φ ×	4.0 t mm	¥15,400	
B22-6	22.0 φ ×	6.0 t mm	¥16,500	
B23-1	23.0 φ ×	1.0 t mm	¥8,800	
B23-2	23.0 φ ×	2.0 t mm	¥11,000	
B23.8-1	23.8 φ ×	1.0 t mm	¥8,800	
B24-1.5	24.0 φ ×	1.5 t mm	¥13,200	
B25-1	25.0 φ ×	1.0 t mm	¥8,800	
B25-1.5	25.0 φ ×	1.5 t mm	¥13,200	
B25-2	25.0 φ ×	2.0 t mm	¥13,200	
B25-2W	25.0 φ ×	2.0 t mm	¥16,500	テーパ°0.5° ~1.0°
B25-3	25.0 φ ×	3.0 t mm	¥15,400	
B25-4	25.0 φ ×	4.0 t mm	¥17,600	
B25-4W	25.0 φ ×	4.0 t mm	¥22,000	wedge 2°

品番	外形	板厚	価格(税込)	備考
B25-5	25.0 φ ×	5.0 t mm	¥17,600	
B25.2-5	25.2 φ ×	5.0 t mm	¥19,800	
B25.4-0.5	25.4 φ ×	0.5 t mm	¥22,000	
B25.4-1	25.4 φ ×	1.0 t mm	¥8,800	
B25.4-2	25.4 φ ×	2.0 t mm	¥13,200	
B25.4-2.5	25.4 φ ×	2.5 t mm	¥13,200	
B25.4-3	25.4 φ ×	3.0 t mm	¥14,300	
B25.4-6	25.4 φ ×	6.0 t mm	¥19,800	
B26-1	26.0 φ ×	1.0 t mm	¥11,000	
B26-2	26.0 φ ×	2.0 t mm	¥13,200	
B27-4	27.0 φ ×	4.0 t mm	¥17,600	
B28-1	28.0 φ ×	1.0 t mm	¥13,200	
B28-1.5	28.0 φ ×	1.5 t mm	¥16,500	
B28-2	28.0 φ ×	2.0 t mm	¥17,600	
B28-3	28.0 φ ×	3.0 t mm	¥17,600	
B28-4	28.0 φ ×	4.0 t mm	¥19,800	
B28.3-5	28.3 φ ×	5.0 t mm	¥22,000	
B29-4.25	29.0 φ ×	4.25 t mm	¥22,000	
B30-1	30.0 φ ×	1.0 t mm	¥15,400	
B30-2	30.0 φ ×	2.0 t mm	¥17,600	
B30-2DR	30.0 φ ×	2.0 t mm	¥24,200	穴付
B30-3	30.0 φ ×	3.0 t mm	¥19,800	
B30-4	30.0 φ ×	4.0 t mm	¥19,800	
B30-5	30.0 φ ×	5.0 mm	¥22,000	
B31.75-0.3	31.75 φ ×	0.3 mm	¥33,000	
B32-1	32.0 φ ×	1.0 t mm	¥17,600	
B32-2DR	32.0 φ ×	2.0 t mm	¥28,600	穴付
B32-2	32.0 φ ×	2.0 t mm	¥17,600	
B32-3	32.0 φ ×	3.0 t mm	¥19,800	
B32-3DR	32.0 φ ×	3.0 t mm	¥26,400	穴付
B32-4	32.0 φ ×	4.0 t mm	¥20,900	
B32-5	32.0 φ ×	5.0 t mm	¥22,000	
B32.5-6.2	32.5 φ ×	6.2 t mm	¥27,500	
B33.3-1.5	33.3 φ ×	1.5 t mm	¥18,700	
B34-3	34.0 φ ×	3.0 t mm	¥22,000	
B35-2	35.0 φ ×	2.0 t mm	¥18,700	
B35-2W	35.0 φ ×	2.0 t mm	¥29,700	wedge 2.0/2.7mm
B35-3	35.0 φ ×	3.0 t mm	¥22,000	
B35-5	35.0 φ ×	5.0 t mm	¥25,300	
B35-5W	35.0 φ ×	5.0 t mm	¥33,000	wedge 4.3/5.0mm
B35-10	35.0 φ ×	10.0 t mm	¥41,800	
B36-1.1	36.0 φ ×	1.1 mm	¥22,000	
B36-3	36.0 φ ×	3.0 t mm	¥26,400	
B37-3	37.0 φ ×	3.0 t mm	¥26,400	
B37.5-4	37.5 φ ×	4.0 t mm	¥26,400	
B37.5-4DR	37.5 φ ×	4.0 t mm	¥33,000	1.5 φ ,p=22.86
B37.5-6	37.5 φ ×	6.0 t mm	¥33,000	
B38-1	38.0 φ ×	1.0 t mm	¥22,000	
B38-2	38.0 φ ×	2.0 t mm	¥22,000	
B38-3W	38.0 φ ×	3.0 t mm	¥33,000	wedge

品番	外形	板厚	価格(税込)	備考
B38-3	38.0 φ ×	3.0 t mm	¥26,400	
B38-4W	38.0 φ ×	4.0 t mm	¥36,300	wedge 4.3/5.0mm
B38-5	38.0 φ ×	5.0 t mm	¥27,500	
B38-6	38.0 φ ×	6.0 t mm	¥27,500	
B39-5	39.0 φ ×	5.0 t mm	¥27,500	
B40-1	40.0 φ ×	1.0 mm	¥22,000	
B40-2	40.0 φ ×	2.0 t mm	¥22,000	
B40-2W	40.0 φ ×	2.0 t mm	¥28,600	wedge 2.0/2.27mm
B40-3	40.0 φ ×	3.0 mm	¥25,300	
B40-3W	40.0 φ ×	3.0 t mm	¥36,300	wedge 3.0/3.37mm
B40-4	40.0 φ ×	4.0 t mm	¥27,500	
B40-5	40.0 φ ×	5.0 t mm	¥27,500	
B41-2	41.0 φ ×	2.0 t mm	¥22,000	
B42-2	42.0 φ ×	2.0 t mm	¥22,000	
B42-3	42.0 φ ×	3.0 t mm	¥27,500	
B43-5	43.0 φ ×	5.0 t mm	¥30,800	
B44-3	44.0 φ ×	3.0 t mm	¥30,800	
B44-8	44.0 φ ×	8.0 mm	¥49,500	
B44.6-3.5	44.6 φ ×	3.5 t mm	¥31,900	
B45-2	45.0 φ ×	2.0 t mm	¥24,200	
B45-3	45.0 φ ×	3.0 t mm	¥30,800	
B45-3W	45.0 φ ×	3.0 t mm	¥38,500	wedge 0.5~1.0°
B45-5	45.0 φ ×	5.0 t mm	¥44,000	
B46-3	46.0 φ ×	3.0 t mm	¥31,900	
B47-5	47.0 φ ×	5.0 t mm	¥49,500	
B47.45-7.5	47.45 φ ×	7.5 t mm	¥49,500	
B49-6	49.0 φ ×	6.0 t mm	¥49,500	
B50-0.5	50.0 φ ×	0.5 t mm	¥52,800	
B50-1	50.0 φ ×	1.0 t mm	¥49,500	
B50-2	50.0 φ ×	2.0 t mm	¥49,500	
B50-3	50.0 φ ×	3.0 t mm	¥49,500	
B50-3DR	50.0 φ ×	3.0 t mm	¥60,500	穴付 1φ 穴2ヶ所 ピッチ32mm
B50-4	50.0 φ ×	4.0 t mm	¥50,600	
B50-5	50.0 φ ×	5.0 t mm	¥51,700	
B50-8	50.0 φ ×	8.0 t mm	¥55,000	
B50-10	50.0 φ ×	10.0 t mm	¥57,200	
B50.8-3SP	50.8 φ ×	3.0 t mm	¥88,000	λ at 633nm
B50.8-6	50.8 φ ×	6.0 t mm	¥52,800	
B51-2	51.0 φ ×	2.0 t mm	¥38,500	
B51-2.5	51.0 φ ×	2.5 t mm	¥38,500	
B52-2	52.0 φ ×	2.0 t mm	¥38,500	
B52-3	52.0 φ ×	3.0 t mm	¥41,800	
B54-2	54.0 φ ×	2.0 t mm	¥44,000	
B55-2	55.0 φ ×	2.0 t mm	¥44,000	
B55-4	55.0 φ ×	4.0 t mm	¥51,700	
B55-5	55.0 φ ×	5.0 t mm	¥51,700	
B55-8	55.0 φ ×	8.0 mm	¥59,400	
B55-10	55.0 φ ×	10.0 t mm	¥63,800	
B55.5-5	55.5 φ ×	5.0 mm	¥51,700	
B56-2	56.0 φ ×	2.0 mm	¥44,000	

品番	外形	板厚	価格(税込)	備考
B56.75-6.35	56.75 φ ×	6.35 t mm	¥60,500	
B57-5	57.0 φ ×	5.0 t mm	¥60,500	
B60-3	60.0 φ ×	3.0 t mm	¥60,500	
B60-5	60.0 φ ×	5.0 t mm	¥60,500	
B60-6	60.0 φ ×	6.0 t mm	¥60,500	
B60-8	60.0 φ ×	8.0 t mm	¥71,500	
B60-10	60.0 φ ×	10.0 t mm	¥71,500	
※B63-5	63.0 φ ×	5.0 t mm	¥71,500	
B65-3	65.0 φ ×	3.0 t mm	¥66,000	
B65-3.3	65.0 φ ×	3.3 t mm	¥66,000	
B65-4	65.0 φ ×	4.0 t mm	¥66,000	
B65-5	65.0 φ ×	5.0 t mm	¥71,500	
B65-6	65.0 φ ×	6.0 t mm	¥77,000	
B66-5	66.0 φ ×	5.0 t mm	¥71,500	
B66-8	66.0 φ ×	8.0 t mm	¥77,000	
B70-5	70.0 φ ×	5.0 t mm	¥77,000	
B70-6	70.0 φ ×	6.0 t mm	¥77,000	
B70-8	70.0 φ ×	8.0 t mm	¥82,500	
B70-10	70.0 φ ×	10.0 t mm	¥88,000	
B74-10	74.0 φ ×	10.0 t mm	¥137,500	
B74.5-6	74.5 φ ×	6.0 t mm	¥93,500	
B75-2	75.0 φ ×	2.0 t mm	¥77,000	
B75-3	75.0 φ ×	3.0 t mm	¥82,500	
B75-5	75.0 φ ×	5.0 t mm	¥88,000	
B75-6	75.0 φ ×	6.0 t mm	¥93,500	
B75-8	75.0 φ ×	8.0 t mm	¥104,500	
B78-10	78.0 φ ×	10.0 t mm	¥154,000	
B80-3	80.0 φ ×	3.0 t mm	¥104,500	
B80-6	80.0 φ ×	6.0 t mm	¥132,000	
B80-10	80.0 φ ×	10.0 t mm	¥154,000	
B82.6-6.35	82.6 φ ×	6.35 t mm	¥132,000	
B84-10	84.0 φ ×	10.0 t mm	¥159,500	
B90-8	90.0 φ ×	8.0 mm	¥143,000	
B90-10	90.0 φ ×	10.0 t mm	¥143,000	
B95-4	95.0 φ ×	4.0 t mm	¥110,000	
B96-5	96.0 φ ×	5.0 t mm	¥132,000	
B96-8	96.0 φ ×	8.0 t mm	¥143,000	
B100-2	100.0 φ ×	2.0 t mm	¥110,000	
B100-3	100.0 φ ×	3.00 t mm	¥121,000	
B100-5	100.0 φ ×	5.0 t mm	¥132,000	
B100-10	100.0 φ ×	10.00 t mm	¥187,000	
※B100-15	100.0 φ ×	15.00 t mm	¥209,000	
B106-6.5	106.0 φ ×	6.5 t mm	¥165,000	
B110-5	110.0 φ ×	5.0 t mm	¥154,000	
※B120-10	120.0 φ ×	10.0 t mm	¥264,000	
B120-15	120.0 φ ×	15.0 t mm	¥242,000	
B155×10	155.0 φ ×	10.0 t mm	¥418,000	

窓板・BaF2 角形 (BaF2 Rectangular windows・Polished) <劇物>

1. 標準光学研磨 (赤外分光グレード)
(Polishing grade = Spectroscopic grade)
2. 寸法公差 外径、厚さとも±0.1mm
(Tolerance ±0.1mm)
3. Orientation : 無印
(no remarks) = Random cut
<111>,<100> = Oriented cut
4. 無印 = 両面研磨 (Both faces polished)
B/P = 片面研磨 (One face polished only)
(no remarks) = Random cut

※の表記は本年度の追加商品です。

※こちらに記載されたサイズ以外も対応可能です。

品番	外形	板厚	価格(税込)	備考
B<111>5SQ-0.5BP	5.0 ×	5.0 ×	0.5 mm	¥7,700 <111> B/P
B5.08SQ-1	5.08 ×	5.08 ×	1.0 mm	¥5,500
B<111>9.5SQ-1	9.5 ×	9.5 ×	1.0 mm	¥12,100 <111>
B10-5-0.5	10.0 ×	5.0 ×	0.5 mm	¥6,600
B10SQ-0.2	10.0 ×	10.0 ×	0.2 mm	¥13,200
B<111>10SQ-0.5B/P	10.0 ×	10.0 ×	0.5 mm	¥11,000 <111> B/P
B10SQ-1	10.0 ×	10.0 ×	1.0 mm	¥7,700
B<111>10SQ-1	10.0 ×	10.0 ×	1.0 mm	¥12,100 <111>
B<100>10SQ-2.5W	10.0 ×	10.0 ×	2.5 mm	¥16,500 Wedge20'±10'
B12SQ-1	12.0 ×	12.0 ×	1.0 mm	¥8,800
B<100>14-10-1	14.0 ×	10.0 ×	1.0 mm	¥15,400 <100>
B15SQ-0.5	15.0 ×	15.0 ×	0.5 mm	¥15,400
B15SQ-1.5	15.0 ×	15.0 ×	1.5 mm	¥11,000
B17-12.5-0.8	17.0 ×	12.5 ×	0.8 mm	¥13,200
B17-12.5-0.8DR	17.0 ×	12.5 ×	0.8 mm	¥17,600 穴付
B20-8-1	20.0 ×	8.0 ×	1.0 mm	¥11,000
B20-8-1.2	20.0 ×	8.0 ×	1.2 mm	¥11,000
B20-12-1	20.0 ×	12.0 ×	1.0 mm	¥12,100
B20-15-1.5	20.0 ×	15.0 ×	1.5 mm	¥13,200
B20SQ-0.5	20.0 ×	20.0 ×	0.5 mm	¥18,700
B20SQ-1	20.0 ×	20.0 ×	1.0 mm	¥17,600
B20SQ-1.5	20.0 ×	20.0 ×	1.5 mm	¥17,600
B23-18-1	23.0 ×	18.0 ×	1.0 mm	¥17,600
B24SQ-0.5	24.0 ×	24.0 ×	0.5 mm	¥18,700
B24SQ-1	24.0 ×	24.0 ×	1.0 mm	¥17,600
B25-12-2	25.0 ×	12.0 ×	2.0 mm	¥16,500
B25-20-1	25.0 ×	20.0 ×	1.0 mm	¥16,500
B25SQ-1	25.0 ×	25.0 ×	1.0 mm	¥17,600
B25SQ-2	25.0 ×	25.0 ×	2.0 mm	¥19,800
B25.4SQ-4	25.4 ×	25.4 ×	4.0 mm	¥19,800
B29-14-4	29.0 ×	14.0 ×	4.0 mm	¥19,800
B30-15-2W	30.0 ×	15.0 ×	2.0 mm	¥30,800 wedge
B30-15-4	30.0 ×	15.0 ×	4.0 mm	¥19,800
B30SQ-2	30.0 ×	30.0 ×	2.0 mm	¥22,000
B30SQ-2.5	30.0 ×	30.0 ×	2.5 mm	¥24,200
B32-10-1.5	32.0 ×	10.0 ×	1.5 mm	¥19,800
B35-20-2	35.0 ×	20.0 ×	2.0 mm	¥19,800
B35-20-3	35.0 ×	20.0 ×	3.0 mm	¥22,000
B35SQ-3	35.0 ×	35.0 ×	3.0 mm	¥26,400
B35SQ-3DR	35.0 ×	35.0 ×	3.0 mm	¥35,200 穴付

品番	外形	板厚	価格(税込)	備考
B38-19-4	38.0 ×	19.0 ×	4.0 mm	¥28,600
B38.5-19.5-4	38.5 ×	19.5 ×	4.0 mm	¥24,200
B38.5-19.5-4DR	38.5 ×	19.5 ×	4.0 mm	¥28,600 穴付
B38.5-19.5-2	38.5 ×	19.5 ×	2.0 mm	¥24,200
B39.5HX-6.5	39.5 ×	39.5 ×	6.5 mm	¥38,500 hexagonal
B39.5HX-6.5DR	39.5 ×	39.5 ×	6.5 mm	¥44,000 hexagonal, 穴付
B40-15-2	40.0 ×	15.0 ×	2.0 mm	¥27,500
B40-20-1	40.0 ×	20.0 ×	1.0 mm	¥27,500
B40SQ-2	40.0 ×	40.0 ×	2.0 mm	¥38,500
B40SQ-3	40.0 ×	40.0 ×	3.0 mm	¥41,800
B41-22.8-4SP	41.0 ×	22.8 ×	4.0 mm	¥30,800 変形(コバン型)
B41-22.8-4SPDR	41.0 ×	22.8 ×	4.0 mm	¥36,300 穴付, 変形(コバン型)
B41.3-22.9-6	41.3 ×	22.9 ×	6.0 mm	¥30,800
B41.3-22.9-6DR	41.3 ×	22.9 ×	6.0 mm	¥36,300 穴付
B41.5-23-4	41.5 ×	23.0 ×	4.0 mm	¥27,500
B41.5-23-4DR	41.5 ×	23.0 ×	4.0 mm	¥33,000 穴付
B45-24-1.5	45.0 ×	24.0 ×	1.5 mm	¥33,000
B45-12.5-2	45.0 ×	12.5 ×	2.0 mm	¥33,000
B50-20-6	50.0 ×	20.0 ×	6.0 mm	¥38,500
B50-25-6	50.0 ×	25.0 ×	6.0 mm	¥38,500
B50SQ-2	50.0 ×	50.0 ×	2.0 mm	¥52,800
B50SQ-3	50.0 ×	50.0 ×	3.0 mm	¥55,000
B50SQ-5	50.0 ×	50.0 ×	5.0 mm	¥57,200
B60-50-2	60.0 ×	50.0 ×	2.0 mm	¥52,800
B70-20-1	70.0 ×	20.0 ×	1.0 mm	¥41,800
B75-25-3	75.0 ×	25.0 ×	3.0 mm	¥44,000
B75-49-2	75.0 ×	49.0 ×	2.0 mm	¥82,500
B76-26-1	76.0 ×	26.0 ×	1.0 mm	¥38,500
B80SQ-3	80.0 ×	80.0 ×	3.0 mm	¥104,500
※B80SQ-5	80.0 ×	80.0 ×	5.0 mm	¥121,000
B83-24-2	83.0 ×	24.0 ×	2.0 mm	¥44,000
B100-35-2	100.0 ×	35.0 ×	2.0 mm	¥82,500
※B100-100-3	100.0 ×	100.0 ×	3.0 mm	¥165,000
※B100-100-5	100.0 ×	100.0 ×	5.0 mm	¥198,000

窓板・MgF2 円形 (MgF2 Circular windows・Polished)

1.標準光学研磨

(Standard Polishing grade)

2.寸法公差 ±0.1mm

(Tolerance ±0.1mm)

3.Orientation

無印(No remarks) = Random cut

Perp. To C = C軸直角

4. 無印 = 両面研磨 (Both faces polished)

B/P = 片面研磨(One face polished only)

※の表記は本年度の追加商品です。

※こちらに記載されたサイズ以外も対応可能です。

品番	外径	板厚	価格(税込)	備考
M4-1	4.0 φ ×	1.0 t mm	¥16,500	
M4.8-0.5	4.8 φ ×	0.5 mm	¥16,500	
M4.8-1.0	4.8 φ ×	1.0 mm	¥16,500	
M6-1	6.0 φ ×	1.0 mm	¥16,500	
M6.2-1.0	6.2 φ ×	1.0 mm	¥16,500	
M6.35-1	6.35 φ ×	1.0 t mm	¥16,500	
M7-1	7.0 φ ×	1.0 t mm	¥16,500	
M7.4-1	7.4 φ ×	1.0 mm	¥16,500	Perp.to C
M8-1	8.0 φ ×	1.0 t mm	¥16,500	
M8-1.5	8.0 φ ×	1.5 t mm	¥16,500	
M9-1.5	9.0 φ ×	1.5 t mm	¥19,800	
M9-2	9.0 φ ×	2.0 t mm	¥19,800	
M9.52-1	9.52 φ ×	1.0 t mm	¥19,800	
M10-0.2	10.0 φ ×	0.2 t mm	¥22,000	
M10-0.5PPC	10.0 φ ×	0.5 t mm	¥19,800	Perp.to C
M10-1PPC	10.0 φ ×	1.0 t mm	¥19,800	Perp.to C
M10-1.5	10.0 φ ×	1.5 t mm	¥19,800	
M10-2	10.0 φ ×	2.0 t mm	¥19,800	
M10-4	10.0 φ ×	4.0 t mm	¥22,000	
M10.5-1	10.5 φ ×	1.0 t mm	¥19,800	
M11-1	11.0 φ ×	1.0 t mm	¥19,800	
M11.8-1.4	11.8 φ ×	1.4 mm	¥19,800	
M12-1	12.0 φ ×	1.0 t mm	¥19,800	
M12.7-1	12.7 φ ×	1.0 t mm	¥19,800	
M13-0.5	13.0 φ ×	0.5 t mm	¥19,800	
M13-1	13.0 φ ×	1.0 t mm	¥19,800	
M13-2	13.0 φ ×	2.0 t mm	¥19,800	
M14-1	14.0 φ ×	1.0 t mm	¥19,800	
M14-1.5	14.0 φ ×	1.5 t mm	¥19,800	
M14-1.7	14.0 φ ×	1.7 t mm	¥19,800	0.2C
M15-0.5	15.0 φ ×	0.5 t mm	¥22,000	
M15-1	15.0 φ ×	1.0 t mm	¥19,800	
M15-1PRC	15.0 φ ×	1.0 t mm	¥22,000	Parallel. to C
M15-2	15.0 φ ×	2.0 mm	¥19,800	
M15-2PRC	15.00 φ ×	2.00 t mm	¥22,000	Parallel. to C
M15-3	15.0 φ ×	3.0 t mm	¥22,000	
M15-4PRC	15.0 φ ×	4.0 t mm	¥24,200	Parallel. to C
M18-1	18.0 φ ×	1.0 t mm	¥19,800	
M18-2	18.0 φ ×	2.0 t mm	¥19,800	

品番	外径	板厚	価格(税込)	備考
M19.05-2.03 (0.75"×0.08")	19.05 φ ×	2.03 mm	¥27,500	
M20-0.2	20.0 φ ×	0.2 t mm	¥28,600	
M20-0.5	20.0 φ ×	0.5 t mm	¥27,500	
M20-1	20.0 φ ×	1.0 t mm	¥22,000	
M20-2	20.0 φ ×	2.0 t mm	¥27,500	
M20-2SP	20.0 φ ×	2.0 t mm	¥27,500	VUV λ /2
M20-4	20.0 φ ×	4.0 t mm	¥30,800	
M20-8	20.0 φ ×	8.0 t mm	¥38,500	
M24-0.875	24.0 φ ×	0.875 mm	¥27,500	
M24-1.5PPC	24.0 φ ×	1.5 t mm	¥27,500	Perp.to C
M25-1	25.0 φ ×	1.0 t mm	¥27,500	
M25-1W	25.0 φ ×	1.0-1.5 t mm	¥33,000	wedge
M25-1.45	25.0 φ ×	1.45 t mm	¥27,500	001
M25-2	25.0 φ ×	2.0 t mm	¥27,500	
M25-2.5DR	25.0 φ ×	2.5 t mm	¥33,000	001 穴付
M25-3SP S/D 20-10 λ /4 at 633nm	25.0 φ ×	3.0 mm	¥60,500	Perp.to C
M25.4-1	25.4 φ ×	1.0 t mm	¥27,500	
M25.4-2UV	25.4 φ ×	2.0 t mm	¥29,700	UV 001
M25.4-2.5PPC	25.4 φ ×	2.5 t mm	¥30,800	Perp.to C
M28-2	28.0 φ ×	2.0 t mm	¥30,800	
M28-5VUV	28.0 φ ×	5.0 t mm	¥55,000	VUV
M28.5-1	28.5 φ ×	1.0 t mm	¥29,700	
M28.6-2	28.6 φ ×	2.0 t mm	¥30,800	
M30-0.5PPC	30.0 φ ×	0.5 t mm	¥30,800	Perp.to C
M30-1	30.0 φ ×	1.0 t mm	¥30,800	
M30-1PPC	30.0 φ ×	1.0 t mm	¥30,800	Perp.to C
M30-2	30.0 φ ×	2.0 t mm	¥30,800	
M30-2PPC	30.0 φ ×	2.0 t mm	¥30,800	Perp.to C
M31.1-3.6PPC	31.1 φ ×	3.6 t mm	¥33,000	Perp.to C
M32-1	32.0 φ ×	1.0 t mm	¥33,000	
M32-2	32.0 φ ×	2.0 t mm	¥33,000	
M32-3	32.0 φ ×	3.0 t mm	¥33,000	
M33-1	33.0 φ ×	1.0 t mm	¥33,000	
M33-3	33.0 φ ×	3.0 t mm	¥33,000	
M35-1	35.0 φ ×	1.0 t mm	¥33,000	
M36-3	36.0 φ ×	3.0 mm	¥36,300	
M38-1.5W	38.0 φ ×	1.5-2.0 t mm	¥49,500	wedge
M38-5	38.0 φ ×	5.0 t mm	¥60,500	
M38-5SP	38.0 φ ×	5.0 mm	¥82,500	λ /4 at 633nm
M38.1-3.6PPC	38.1 φ ×	3.6 t mm	¥52,800	Perp.to C
M38.1-5.5	38.1 φ ×	5.5 t mm	¥60,500	
M40-1	40.0 φ ×	1.0 t mm	¥44,000	
M40-2	40.0 φ ×	2.0 t mm	¥47,300	
M40-3	40.0 φ ×	3.0 t mm	¥52,800	
※M44-3.25PPC	44 φ ×	3.25 t mm	¥52,800	Perp.to C
M45.2.2	45.0 φ ×	2.2 t mm	¥52,800	
M50-3	50.0 φ ×	3.0 t mm	¥63,800	
M50-5SP	50.0 φ ×	5.0 t mm	¥77,000	λ /4 at633nm,30秒
M50-7	50.0 φ ×	7.0 t mm	¥88,000	
M55-4	55.0 φ ×	4.0 t mm	¥77,000	
M62-10	62.0 φ ×	10.0 t mm	¥137,500	ARコート308nm

窓板・MgF2 角形 (MgF2 Rectangular Windows)

※の表記は本年度の追加商品です。

※こちらに記載されたサイズ以外も対応可能です。

品番	外径		板厚		価格(税込)	備考
M3-2-3.5SP	3.0	×	2.0	×	3.5 t mm	¥44,000 6面研磨
M10SQ-0.07	10.0	×	10.0	×	0.07 t mm	¥27,500
M10SQ-0.5	10.0	×	10.0	×	0.5 t mm	¥27,500
M10SQ-1PPC	10.0	×	10.0	×	1.0 t mm	¥27,500 <0001>
M10SQ-2	10.0	×	10.0	×	2.0 t mm	¥27,500
M11SQ-1.5PPC	11.0	×	11.0	×	1.5 t mm	¥27,500 <0001>
M12-8-0.7	12.0	×	8.0	×	0.7 t mm	¥27,500
M15-10-0.5BP	15.0	×	10.0	×	0.5 t mm	¥33,000 B/P
M15SQ-0.5BP-PPC	15.0	×	15.0	×	0.5 t mm	¥28,600 <0001> 2θ =60.637°
M18.8-2.8-1	18.8	×	2.8	×	1.0 mm	¥27,500
M20-6-1	20.0	×	6.0	×	1.0 t mm	¥27,500
M20-10-0.1	20.0	×	10.0	×	0.1 t mm	¥33,000
M20-8-1	20.0	×	8.0	×	1.0 t mm	¥27,500
M20-10-2PPC	20.0	×	10.0	×	2.0 t mm	¥33,000 <0001>
M20-18-1	20.0	×	18.0	×	1.0 t mm	¥29,700
M20SQ-0.5	20.0	×	20.0	×	0.5 mm	¥29,700
M20SQ-1	20.0	×	20.0	×	1.0 t mm	¥29,700
M20SQ-1PPC	20.0	×	20.0	×	1.0 t mm	¥29,700 Perp.to e-axis
M20SQ-2	20.0	×	20.0	×	2.0 t mm	¥33,000
M24-22-1	24.0	×	22.0	×	1.0 t mm	¥30,800
M25-12-2	25.0	×	12.0	×	2.0 t mm	¥30,800
M25SQ-2	25.0	×	25.0	×	2.0 t mm	¥30,800
M25SQ-2W	25.0	×	25.0	×	2.0 t mm	¥41,800 wedge
M25SQ-5	25.0	×	25.0	×	5.0 t mm	¥38,500
M29.9SQ-0.9	29.9	×	29.9	×	0.9 t mm	¥30,800
M30SQ-0.7	30.0	×	30.0	×	0.7 t mm	¥33,000
M30SQ-2	30.0	×	30.0	×	2.0 t mm	¥33,000
M32.8-12.4-0.65	32.8	×	12.4	×	0.65 t mm	¥27,500
M33-2.8-1	33.0	×	2.8	×	1.0 mm	¥27,500
M35SQ-1	35.0	×	35.0	×	1.0 t mm	¥33,000
M35SQ-2	35.0	×	35.0	×	2.0 t mm	¥33,000
M38-13-1	38.0	×	13.0	×	1.0 t mm	¥33,000
M38SQ-3	38.0	×	38.0	×	3.0 t mm	¥77,000 λ/4
M38.5-19.5-4	38.5	×	19.5	×	4.0 t mm	¥38,500
M40-20-0.1	40.0	×	20.0	×	0.1 t mm	¥44,000
※M40-20-0.5	40.0	×	20.0	×	0.5 t mm	¥33,000
M40-30-1	40.0	×	30.0	×	1.0 t mm	¥33,000
M40SQ-1	40.0	×	40.0	×	1.0 t mm	¥33,000
M40SQ-2	40.0	×	40.0	×	2.0 t mm	¥33,000
M40SQ-2.4	40.0	×	40.0	×	2.4 t mm	¥38,500
M45SQ-3	45.0	×	45.0	×	3.0 t mm	¥44,000
M50-25-1	50.0	×	25.0	×	1.0 t mm	¥33,000
M50-43-1	50.0	×	43.0	×	1.0 t mm	¥49,500
M50-30-2	50.0	×	30.0	×	2.0 t mm	¥49,500
M50SQ-1	50.0	×	50.0	×	1.0 t mm	¥52,800
M50SQ-2	50.0	×	50.0	×	2.0 t mm	¥77,000 λ/2 at 633nmコーナー落し 1~2c
M60-35-2	60.0	×	35.0	×	2.0 t mm	¥132,000 λ/2
M60SQ-2	60.0	×	60.0	×	2.0 t mm	¥110,000 λ/2 at 633nmコーナー落し 1~2c

窓板・LiF

1.標準光学研磨

(Standard Polishing grade)

2.寸法公差 ±0.1mm

(Tolerance ±0.1mm)

3.Orientation :

無印(No Remarks) = Random cut

<100>,<110> = Oriented cut

4.材質(Material): 備考欄参照 **無印(No remarks)=VUV grade**

1R = 1R grade

5. **無印 = 両面研磨(Both faces polished)**

B/P = 片面研磨(One face polished only)

※の表記は本年度の追加商品です。

※こちらに記載されたサイズ以外も対応可能です。

LiF 円形(LiF Circular Windows,Polished)

品番	外径	板厚	価格(税込)	備考
L10-1	10.0 φ ×	1.0 t mm	¥19,800	
L10.67-1	10.67 φ ×	1.0 t mm	¥19,800	
L12.7-1	12.7 φ ×	1.0 t mm	¥19,800	
L13-2	13.0 φ ×	2.0 t mm	¥19,800	
L14-1.5	14.0 φ ×	1.5 t mm	¥19,800	
L15-1	15.0 φ ×	1.0 t mm	¥19,800	
L16-1	16.0 φ ×	1.0 t mm	¥19,800	
L18-1	18.0 φ ×	1.0 t mm	¥22,000	
L19-2	19.0 φ ×	2.0 t mm	¥27,500	
L20-1	20.0 φ ×	1.0 t mm	¥22,000	
L20-2	20.0 φ ×	2.0 mm	¥27,500	
L22-1	22.0 φ ×	1.0 mm	¥27,500	
L24-3	24.0 φ ×	3.0 t mm	¥33,000	
L24-1.5	24.0 φ ×	1.5 t mm	¥30,800	
L24-4	24.0 φ ×	4.0 t mm	¥33,000	
L25-0.5UV	25.0 φ ×	0.5 t mm	¥33,000	UV
L25-1	25.0 φ ×	1.0 t mm	¥30,800	
L25-2	25.0 φ ×	2.0 t mm	¥33,000	
L25-2VUV	25.0 φ ×	2.0 t mm	¥55,000	VUV
L25-5	25.0 φ ×	5.0 t mm	¥38,500	
L25.4-1	25.4 φ ×	1.0 t mm	¥33,000	
L25.4-1VUV	25.4 φ ×	1.0 t mm	¥55,000	VUV
L25.4-2	25.4 φ ×	2.0 mm	¥33,000	
L25.4-5VUV	25.4 φ ×	5.0 mm	¥71,500	VUV
L25.4-8VUV	25.4 φ ×	8.0 mm	¥77,000	VUV
L30-1	30.0 φ ×	1.0 t mm	¥33,000	
L30-1VUV	30.0 φ ×	1.0 t mm	¥66,000	VUV
L30-2	30.0 φ ×	2.0 t mm	¥38,500	
L30-2VUV	30.0 φ ×	2.0 t mm	¥71,500	VUV
L30-3	30.0 φ ×	3.0 t mm	¥41,800	
L30-3VUV	30.0 φ ×	3.0 t mm	¥74,800	VUV
L35-2	35.0 φ ×	2.0 t mm	¥44,000	
L35/24-4.5 Step	35.0 φ / 24×4.5		¥132,000	35 φ (2t)×24 φ (2.5t)(24 φ に凸105R段付き窓)
L36-4	36.0 φ ×	4.0 t mm	¥52,800	
L38.1-5	38.1 φ ×	5.0 t mm	¥57,200	
L38.1-10	38.1 φ ×	10.0 t mm	¥77,000	
L40-2	40.0 φ ×	2.0 t mm	¥46,200	
L40-4	40.0 φ ×	4.0 t mm	¥57,200	
L40-5	40.0 φ ×	5.0 mm	¥57,200	
L50-4	50.0 φ ×	4.0 mm	¥63,800	
L70-2	70.0 φ ×	2.0 mm	¥77,000	
L70-5	70.0 φ ×	5.0 mm	¥99,000	
L100-15	100.0 φ ×	15.0 mm	¥220,000	

窓板・LiF

1.標準光学研磨

(Standard Polishing grade)

2.寸法公差 ±0.1mm

(Tolerance ±0.1mm)

3.Orientation :

無印(No Remarks) = Random cut

<100>,<110> = Oriented cut

4.材質(Material): 備考欄参照 無印(No remarks)=VUV grade

1R = 1R grade

5. 無印 = 両面研磨(Both faces polished)

B/P = 片面研磨(One face polished only)

※の表記は本年度の追加商品です。

※こちらに記載されたサイズ以外も対応可能です。

LiF 角形(LiF Rectangular Windows.Polished)

品番	外径	板厚		価格(税込)	備考
L<100>8-4-0.5	8.0 ×	4.0 ×	0.5 t mm	¥22,000	<100>
L8-10-4W	8.0 ×	10.0 ×	4.0 t mm	¥88,000	L8(長さ)×10(巾)×1.1-4.0W 1.1-4.0(20°)
L<100>10SQ-0.5	10.0 ×	10.0 ×	0.5 t mm	¥27,500	<100>
L<100>10SQ-0.5BP	10.0 ×	10.0 ×	0.5 t mm	¥24,200	<100>, B/P
L<100>11SQ-1.5	11.0 ×	11.0 ×	1.5 t mm	¥27,500	<100>
L<100>12-6-0.5BP	12.0 ×	6.0 ×	0.5 t mm	¥19,800	<100>, B/P
L12-8-5W	12.0 ×	8.0 ×	5.0 t mm	¥88,000	wedge
L15SQ-2	15.0 ×	15.0 ×	2.0 t mm	¥30,800	
L20-5-1	20.0 ×	5.0 ×	1.0 t mm	¥19,800	
※L20SQ-0.5	20.0 ×	20.0 ×	0.5 t mm	¥31,900	
L<110>20SQ-1BP	20.0 ×	20.0 ×	1.0 t mm	¥33,000	<110>, B/P
L<100>25SQ-0.5	25.0 ×	25.0 ×	0.5 t mm	¥31,900	<100>
L<100>25SQ-1	25.0 ×	25.0 ×	1.0 t mm	¥31,900	<100>
L30SQ-1	30.0 ×	30.0 ×	1.0 t mm	¥39,600	
L<100>30SQ-0.5BP	30.0 ×	30.0 ×	0.5 t mm	¥41,800	<100>, B/P
L30SQ-30B	30.0 ×	30.0 ×	30.0 t mm	¥82,500	Blanks
L<100>45-40-1	45.0 ×	40.0 ×	1.0 t mm	¥41,800	<110>
L<100>80-35-1.5B	85.0 ×	35.0 ×	1.5 t mm	¥88,000	<100>Blanks

窓板・KRS-5 円形 (KRS-5 Circular Windows, Polished) <毒性注意！>

- 1.標準光学研磨 (赤外分光グレード)
(Polishing grade =Spectroscopic grade)
- 2.寸法公差 ±0.1mm
(Tolerance ±0.1mm)

※こちらに記載されたサイズ以外も対応可能です。

品番	外径	板厚	価格(税込)	備考
S5/5.2	5.0 φ ×	2.0 t mm	¥26,400- ¥37,400	
S5/7.1	7.0 φ ×	1.0 t mm	¥26,400- ¥37,400	
S5/10.1	10.0 φ ×	1.0 mm	¥29,700 ¥40,700	
S5/13-1	13.0 φ ×	1.0 t mm	¥29,700 ¥40,700	
S5/13-2	13.0 φ ×	2.0 t mm	¥31,900 ¥42,900	
S5/14.5-3	14.5 φ ×	3.0 t mm	¥35,200 ¥51,700	
S5/14.8-2.3	14.8 φ ×	2.3 t mm	¥35,200 ¥51,700	
S5/15-1	15.0 φ ×	1.0 t mm	¥35,200 ¥51,700	
S5/15-5	15.0 φ ×	5.0 t mm	¥45,100 ¥61,600	
S5/15.5-1.5	15.5 φ ×	1.5 t mm	¥35,200 ¥51,700	
S5/16-2	16.0 φ ×	2.0 t mm	¥38,500 ¥55,000	
S5/19-0.5wedge	19.0 φ ×	0.5 t mm	¥41,800 ¥58,300	wedge(厚み差約0.1mm)
S5/19-0.6wedge	19.0 φ ×	0.6 t mm	¥41,800 ¥58,300	wedge(厚み差約0.1mm)
S5/19-0.7wedge	19.0 φ ×	0.7 t mm	¥41,800 ¥58,300	wedge(厚み差約0.1mm)
S5/19-2-W	19.0 φ ×	2.0 t mm	¥41,800 ¥58,300	wedge 20分
S5/20-0.5	20.0 φ ×	0.5 t mm	¥38,500 ¥55,000	
S5/20-1	20.0 φ ×	1.0 t mm	¥35,200 ¥51,700	
S5/20-2	20.0 φ ×	2.0 t mm	¥35,200 ¥51,700	
S5/20-3	20.0 φ ×	3.0 mm	¥39,600 ¥56,100	
S5/22-1	22.0 φ ×	1.0 mm	¥35,200 ¥51,700	
S5/25-1	25.0 φ ×	1.0 t mm	¥35,200 ¥51,700	
S5/25-2	25.0 φ ×	2.0 t mm	¥44,000 ¥60,500	
S5/25-3	25.0 φ ×	3.0 t mm	¥46,200 ¥62,700	
S5/25-4	25.0 φ ×	4.0 t mm	¥46,200 ¥62,700	
S5/27-1	27.0 φ ×	1.0 mm	¥44,000 ¥60,500	
S5/28-3	28.0 φ ×	3.0 mm	¥47,300 ¥63,800	
S5/30-0.5	30.0 φ ×	0.5 mm	¥60,500 ¥82,500	
S5/30-2	30.0 φ ×	2.0 t mm	¥46,200 ¥62,700	
S5/30-3	30.0 φ ×	3.0 t mm	¥46,200 ¥82,500	
S5/30-3DR	30.0 φ ×	3.0 t mm	¥58,300 ¥80,300	穴付
S5/30-4	30.0 φ ×	4.0 t mm	¥49,500 ¥71,500	
S5/31.5-1	31.5 φ ×	1.0 t mm	¥55,000 ¥77,000	
S5/32-3	32.0 φ ×	3.0 t mm	¥59,400 ¥81,400	
S5/32-3DR	32.0 φ ×	3.0 t mm	¥71,500 ¥93,500	穴付
S5/33-1.5	33.0 φ ×	1.5 mm	¥47,300 ¥63,800	
S5/35-2	35.0 φ ×	2.0 t mm	¥52,800 ¥69,800	
S5/36-3	36.0 φ ×	3.0 t mm	¥59,400 ¥75,900	
S5/37-4.5	37.0 φ ×	4.5 t mm	¥69,300 ¥102,300	
S5/38-5	38.0 φ ×	5.0 t mm	¥77,000 ¥110,000	
S5/38-6	38.0 φ ×	6.0 t mm	¥77,000 ¥110,000	
S5/40-1	40.0 φ ×	1.0 t mm	¥60,500 ¥82,500	
S5/40-1.5	40.0 φ ×	1.5 t mm	¥60,500 ¥82,500	

窓板・KRS-5 円形 (KRS-5 Circular Windows. Polished) <毒性注意！>

※こちらに記載されたサイズ以外も対応可能です。

品番	外径	板厚	価格(税込)	備考
S5/40-2	40.0 φ ×	2.0 t mm	¥66,000 ¥99,000	
S5/40-3	40.0 φ ×	3.0 t mm	¥66,000 ¥99,000	
S5/40-4	40.0 φ ×	4.0 t mm	¥77,000 ¥110,000	
※S5/41-3	41.0 φ ×	3.0 t mm	¥110,000	
S5/45-2	45.0 φ ×	2.0 mm	¥79,200 ¥112,200	
S5/45-3	45.0 φ ×	3.0 t mm	¥79,200 ¥112,200	
S5/45-4	45.0 φ ×	4.0 t mm	¥79,200 ¥112,200	
S5/47.5-5	47.5 φ ×	5.0 t mm	¥90,200 ¥123,200	
S5/50-3	50.0 φ ×	3.0 t mm	¥83,600 ¥116,600	
S5/50-4	50.0 φ ×	4.0 t mm	¥90,200 ¥123,200	
S5/50-5	50.0 φ ×	5.0 t mm	¥90,200 ¥123,200	
※S5/54-1.5	54.0 φ ×	1.5 t mm	¥110,000	
S5/54-2.5	54.0 φ ×	2.5 t mm	¥77,000 ¥110,000	
S5/58-4	58.0 φ ×	4.0 t mm	¥95,700 ¥128,700	
S5/65-4	65.0 φ ×	4.0 t mm	¥143,000 ¥176,000	

窓板・KRS-5 角形(KRS-5 Rectangular Windows.Polished) <毒性注意！>

- 1.標準光学研磨(赤外分光グレード)
(Polishing grade =Spectroscopic grade)
- 2.寸法公差 ±0.1mm
(Tolerance ±0.1mm)

※こちらに記載されたサイズ以外も対応可能です。

品番	外径	板厚	価格(税込)	備考
S5/10SQ-1	10.0 × 10.0	1.0 mm	¥29,700 ¥40,700	
S5/12SQ-1	12.0 × 12.0	1.0 mm	¥29,700 ¥40,700	
S5/13SQ-0.5	13.0 × 13.0	0.5 t mm	¥29,700 ¥40,700	
S5/17SQ-2	17.0 × 17.0	2.0 t mm	¥35,200 ¥51,700	
S5/17-12.5-0.8DR	17.0 × 12.5	0.8 t mm	¥49,500 ¥66,000	穴付
S5/17-12.5-0.8	17.0 × 12.5	0.8 t mm	¥30,800 ¥41,800	
S5/25-20-1.5	25.0 × 20.0	1.5 mm	¥35,200 ¥51,700	
S5/29-15-1	29.0 × 15.0	1.0 t mm	¥41,800 ¥58,300	
S5/30SQ-2W	30.0 × 30.0	2.0/2.3 t mm	¥77,000 ¥110,000	wedge
S5/35SQ-3	35.0 × 35.0	3.0 t mm	¥55,000 ¥88,000	
S5/35SQ-3DR	35.0 × 35.0	3.0 t mm	¥69,300 ¥102,300	穴付
S5/41.5-23-4	41.5 × 23.0	4.0 t mm	¥53,900 ¥86,900	
S5/41.5-23-4DR	41.5 × 23.0	4.0 t mm	¥64,900 ¥97,900	穴付
S5/50-20-2	50.0 × 20.0	2.0 t mm	¥59,400 ¥92,400	
S5/38.5-19.5-4DR	38.5 × 19.5	4.0 t mm	¥71,500 ¥104,500	穴付
S5/38.5-19.5-4	38.5 × 19.5	4.0 t mm	¥59,400 ¥92,400	
S5/60-26-2	60.0 × 26.0	2.0 t mm	¥77,000 ¥110,000	

窓板・KRS-6 丸形(Circular Windows.Polished)

品番	外径	板厚	価格(税込)	備考
S6/13-2	13.0 φ	2.0 mm	¥36,300 ¥52,800	
S6/24-1	24.0 φ	1.0 mm	¥38,500 ¥55,000	
S6/32-3	32.0 φ	3.0 mm	¥53,900 ¥70,400	
S6/32-3DR	32.0 φ	3.0 mm	¥64,900 ¥97,900	穴付

窓板・ZnSe 円形 (ZnSe Circular Windows. Polished) <毒物>

1.標準光学研磨(赤外分光グレード)

(Polishing grade = Spectroscopic grade)

2.寸法公差 ±0.1mm

(Tolerance ±0.1mm)

※の表記は本年度の追加商品です。

※こちらに記載されたサイズ以外も対応可能です。

品番	外径	板厚	価格(税込)	備考
ZE1-10	1.0 φ ×	10.0 t mm	¥110,000	円筒面のみ研磨
ZE6-1	6.0 φ ×	1.0 t mm	¥27,500	
ZE7-1	7.0 φ ×	1.0 t mm	¥27,500	
ZE8-2	8.0 φ ×	2.0 t mm	¥30,800	
ZE8-5	8.0 φ ×	5.0 t mm	¥38,500	
ZE10-0.2	10.0 φ ×	0.2-0.3 t mm	¥44,000	
ZE10-1	10.0 φ ×	1.0 t mm	¥33,000	
ZE10-2	10.0 φ ×	2.0 t mm	¥33,000	
ZE10-5	10.0 φ ×	5.0 t mm	¥41,800	
ZE12.7-2	12.7 φ ×	2.0 t mm	¥33,000	
ZE13-0.5	13.0 φ ×	0.5 t mm	¥41,800	
ZE13-1	13.0 φ ×	1.0 t mm	¥33,000	
ZE13-2	13.0 φ ×	2.0 t mm	¥33,000	
ZE15-2	15.0 φ ×	2.0 t mm	¥35,200	
ZE15-5	15.0 φ ×	5.0 t mm	¥36,300	
ZE16-1	16.0 φ ×	1.0 t mm	¥35,200	
ZE17-0.8W	17.0 φ ×	0.8 t mm	¥41,800	Wedge 0.8~1.09t(0.5° ~1.0°)
ZE19.8-3	19.8 φ ×	3.0 mm	¥41,800	
ZE19-1	19.0 φ ×	1.0 t mm	¥38,500	
ZE20-1	20.0 φ ×	1.0 t mm	¥38,500	
ZE20-0.5	20.0 φ ×	0.5 t mm	¥38,500	
ZE20-2	20.0 φ ×	2.0 t mm	¥38,500	
ZE20-2AR	20.0 φ ×	2.0 t mm	¥55,000	レーザー用ARコート 10.6 μ m
ZE20-3	20.0 φ ×	3.0 t mm	¥41,800	
ZE20-3DR	20.0 φ ×	3.0 mm	¥44,000	穴付
ZE20-3.0/3.97W	20.0 φ ×	3.0/3.97 mm	¥60,500	形状は20 φ に内接する8角形 wedge 3°
ZE20-5	20.0 φ ×	5.0 mm	¥41,800	
ZE22-0.5	22.0 φ ×	0.5 t mm	¥38,500	
ZE22-2	22.0 φ ×	2.0 t mm	¥44,000	
ZE22-4	22.0 φ ×	4.0 t mm	¥49,500	
ZE23.9-3.2	23.9 φ ×	3.2 t mm	¥49,500	
ZE25-1	25.0 φ ×	1.0 t mm	¥46,200	
ZE25-2	25.0 φ ×	2.0 t mm	¥46,200	
ZE25-2AR	25.0 φ ×	2.0 t mm	¥88,000	ARコート付
ZE25-2.5W	25.0 φ ×	2.5 t mm	¥60,500	Wedge0.5° -1°
ZE25-3	25.0 φ ×	3.0 t mm	¥49,500	
ZE25-4	25.0 φ ×	4.0 t mm	¥52,800	
ZE25-5	25.0 φ ×	5.0 t mm	¥52,800	
ZE25-6	25.0 φ ×	6.0 t mm	¥52,800	
ZE25.2-2	25.2 φ ×	2.0 t mm	¥46,200	
ZE25.2-5W	25.2 φ ×	5.0 t mm	¥63,800	Wedge

品番	外径	板厚	価格(税込)	備考
ZE25.4-2	25.4 φ ×	2.0 t mm	¥46,200	
ZE25.4-4	25.4 φ ×	4.0 t mm	¥52,800	
ZE25.4-5W	25.4 φ ×	5.0 t mm	¥99,000	Wedge
ZE25.4-6AR	25.4 φ ×	6.0 t mm	¥99,000	ARコート付
ZE25.4-6	25.4 φ ×	6.0 t mm	¥52,800	
ZE25.4-6W	25.4 φ ×	6.0 t mm	¥107,800	Wedge6° ±2°
ZE25.4-8	25.4 φ ×	8.0 t mm	¥82,500	
ZE26-1	26.0 φ ×	1.0 t mm	¥49,500	
ZE26-2	26.0 φ ×	2.0 t mm	¥49,500	
ZE27-2	27.0 φ ×	2.0 t mm	¥49,500	
ZE28-3	28.0 φ ×	3.0 t mm	¥60,500	
ZE28-3AR	※28.0 φ ×	3.0 t mm	¥93,500	BBAR8-14 μ m
ZE30-2	30.0 φ ×	2.0 t mm	¥60,500	
ZE30-2.5W	30.0 φ ×	2.5 t mm	¥71,500	Wedge0.5° -1°
ZE30-3	30.0 φ ×	3.0 t mm	¥66,000	
ZE30-3DR	30.0 φ ×	3.0 t mm	¥77,000	穴付
ZE30-3/4.45W	30.0 φ ×	3.0/4.45 t mm	¥71,500	30 φ に内接する8角形 wedge 3°
ZE30-4	30.0 φ ×	4.0 t mm	¥71,500	
ZE31.05/25-7.5 Step	31.05/25 φ ×	7.5 t mm	¥132,000	31.05 φ (4t) × 25 φ (3.5t)
ZE32-2	32.0 φ ×	2.0 t mm	¥63,800	
ZE32-2DR	32.0 φ ×	2.0 t mm	¥74,800	穴付
ZE32-2SP(6 φ 凹加工付)	32.0 φ ×	2.0 t mm	¥110,000	中央に6 φ 凹加工付, 6 φ 深さ0.5mm, 底面3 φ Area 研磨
ZE32-3	32.0 φ ×	3.0 t mm	¥66,000	
ZE32-3DR	32.0 φ ×	3.0 t mm	¥77,000	穴付
ZE33.3-1	33.3 φ ×	1.0 t mm	¥66,000	
ZE34-3	34.0 φ ×	3.0 t mm	¥77,000	
ZE34.8-2	34.8 φ ×	2.0 t mm	¥71,500	
ZE35-2	35.0 φ ×	2.0 t mm	¥71,500	
ZE35-3	35.0 φ ×	3.0 t mm	¥71,500	
ZE35-6	35.0 φ ×	6.0 t mm	¥88,000	
ZE37.5-2	37.5 φ ×	2.0 t mm	¥77,000	
ZE38-3.5	38.0 φ ×	3.5 mm	¥82,500	
ZE38-4	38.0 φ ×	4.0 t mm	¥77,000	
ZE38-4AR	※38.0 φ ×	4.0 t mm	¥99,000	AR8-14 μ m
ZE40-1AR	40.0 φ ×	1.0 t mm	¥99,000	AR8-14 μ m
ZE40-4	40.0 φ ×	4.0 t mm	¥82,500	
ZE40-4AR	40.0 φ ×	4.0 t mm	¥110,000	AR8-14 μ m
ZE40-7AR	40.0 φ ×	7.0 mm	¥209,000	AR5-14 μ m
ZE41-3	41.0 φ ×	3.0 t mm	¥88,000	
ZE42-2	42.0 φ ×	2.0 t mm	¥88,000	
ZE42-2.5/3.1W	42.0 φ ×	2.5/3.1 mm	¥121,000	Wedge
ZE42-3	42.0 φ ×	3.0 t mm	¥88,000	
ZE43-5	43.0 φ ×	5.0 t mm	¥88,000	
ZE43-5AR	43.0 φ ×	5.0 t mm	¥132,000	AR3-12 μ m
ZE45-2	45.0 φ ×	2.0 t mm	¥77,000	
ZE45-3	45.0 φ ×	3.0 t mm	¥88,000	
ZE47-3	47.0 φ ×	3.0 t mm	¥88,000	
ZE50-3	50.0 φ ×	3.0 t mm	¥99,000	
ZE50-3AR	50.0 φ ×	3.0 t mm	¥176,000	AR3-12 μ m
ZE50-4	50.0 φ ×	4.0 t mm	¥99,000	
ZE50-5	50.0 φ ×	5.00 t mm	¥110,000	
ZE55-5W	55.0 φ ×	5.0 t mm	¥132,000	Wedge1°
ZE58-2	58.0 φ ×	2.0 t mm	¥110,000	
ZE58-4	58.0 φ ×	4.0 t mm	¥110,000	
ZE60-2AR	60.0 φ ×	2.0 t mm	¥154,000	AR10.6 μ m
ZE60-3	60.0 φ ×	3.0 t mm	¥110,000	
ZE60-3AR	60.0 φ ×	3.0 t mm	¥198,000	ARコート付
ZE60-5	60.0 φ ×	5.0 t mm	¥154,000	

品番	外径	板厚		価格(税込)	備考
ZE65-4	65.0 φ	×	4.0 t mm	¥154,000	
ZE65-5	65.0 φ	×	5.0 t mm	¥165,000	
ZE68-2.75AR	68.0 φ	×	2.75 t mm	¥198,000	AR7-14 μ m
ZE70-6AR	70.0 φ	×	6.0 t mm	¥264,000	ARコート付
ZE76.2-6.35	76.2 φ	×	63.5 t mm	¥176,000	
ZE90-3AR	90.0 φ	×	3.0 t mm	¥176,000	ARコート付
ZE100-6AR	100.0 φ	×	6.0 t mm	¥209,000	AR8-12 μ m
ZE114.3-2.54	114.3 φ	×	2.54 t mm	¥165,000	
ZE180-5	180.0 φ	×	5.0 t mm	¥825,000	

窓板・ZnSe 角形(ZnSe Rectangular Windows.Polished) <毒物>

1. 標準光学研磨(赤外分光グレード)
(Polishing grade = Spectroscopic grade)

2. 寸法公差 ±0.1mm
(Tolerance ±0.1mm)

※の表記は本年度の追加商品です。

※こちらに記載されたサイズ以外も対応可能です。

品番	外径	板厚	価格(税込)	備考
ZE4SQ-1	4.0 × 4.0	1.0 mm	¥22,000	
ZE5SQ-0.2	5.0 × 5.0	0.2 mm	¥22,000	
ZE6SQ-6	6.0 × 6.0	6.0 mm	¥49,500	2面研磨
※ZE7SQ-1	7.0 × 7.0	1.0 mm	¥27,500	
ZE8SQ-6	8.0 × 8.0	6.0 mm	¥49,500	
※ZE10SQ-0.2	10.0 × 10.0	0.2 mm	¥38,500	
ZE10SQ-1	10.0 × 10.0	1.0 mm	¥22,000	
ZE10SQ-2	10.0 × 10.0	2.0 mm	¥33,000	lambda/8at633nm
ZE10SQ-10 全面研磨	10.0 × 10.0	10.0 mm	¥66,000	
ZE13-15-0.7	13.0 × 15.0	0.7 mm	¥22,000	
ZE15SQ-5	15.0 × 15.0	5.0 mm	¥38,500	
ZE20-10-1	20.0 × 10.0	1.0 mm	¥22,000	
ZE20SQ-1	20.0 × 20.0	1.0 mm	¥38,500	
ZESQ20-1.5	20.0 × 20.0	1.5 mm	¥38,500	
ZE25-12-2	25.0 × 12.0	2.0 mm	¥38,500	
ZE25SQ-3	25.0 × 25.0	3.0 mm	¥52,800	
ZE28SQ-3SP	28.0 × 28.0	3.0 mm	¥99,000	8角形
※ZE30-15-2.0	30.0 × 15.0	2.0 mm	¥41,800	
ZE30SQ-3	30.0 × 30.0	3.0 mm	¥52,800	
ZE33-16-3	33.0 × 16.0	3.0 mm	¥44,000	
ZE35SQ-3	35.0 × 35.0	3.0 mm	¥49,500	
ZE35SQ-3DR	35.0 × 35.0	3.0 mm	¥60,500	穴付
ZE35SQ-5	35.0 × 35.0	5.0 mm	¥55,000	
ZE38-13-1	38.0 × 13.0	1.0 mm	¥38,500	
ZE38SQ-3SP	38.0 × 38.0	3.0 mm	¥143,000	8角形
ZE38SQ-3SPDR	38.0 × 38.0	3.0 mm	¥165,000	8角形, 穴付
ZE38.5-19.5-2	38.5 × 19.5	2.0 mm	¥49,500	
ZE38.5-19.5-2DR	38.5 × 19.5	2.0 mm	¥60,500	穴付
ZE38.5-19.5-4	38.5 × 19.5	4.0 mm	¥49,500	
ZE38.5-19.5-4DR	38.5 × 19.5	4.0 mm	¥60,500	穴付
ZE40-15-2	40.0 × 15.0	2.0 mm	¥55,000	
ZE40-15-3BR	40.0 × 15.0	3.0 mm	¥55,000	Brewster-grade
ZE40-20-1	40.0 × 20.0	1.0 mm	¥44,000	
ZE40-20-2	40.0 × 20.0	2.0 mm	¥49,500	
ZE45-13-1	45.0 × 13.0	1.0 mm	¥42,900	
ZE45-15-1	45.0 × 15.0	1.0 mm	¥42,900	
ZE45.5-12.5-1.25	45.5 × 12.5	1.3 mm	¥42,900	
ZE50-20-2	50.0 × 20.0	2.0 mm	¥60,500	
ZE50-28-3	50.0 × 28.0	3.0 mm	¥88,000	
ZE76-26-1	76.0 × 26.0	1.0 mm	¥66,000	
ZE76-26-2	76.0 × 26.0	2.00 mm	¥66,000	

窓板・ZnS/Zns-Cleartran <劇物>

1. 標準光学研磨
(Standard Polishing grade)
2. 寸法公差 ±0.1mm
(Tolerance ±0.1mm)

※の表記は本年度の追加商品です。

※こちらに記載されたサイズ以外も対応可能です。

ZnS 円形(ZnS Circular Windows.Polished) & 角形

品番	外径	板厚	価格(税込)	備考
ZS8-5	8.0 φ × 5.0 tmm		¥33,000	
ZS9-5	9.0 φ × 5.0 tmm		¥33,000	
ZS13-6	13.0 φ × 6.0 tmm		¥38,500	
ZS15-1	15.0 φ × 1.0 tmm		¥22,000	
ZS15-2	15.0 φ × 2.0 tmm		¥22,000	
ZS20-1	20.0 φ × 1.0 tmm		¥26,400	
ZS20-2	20.0 φ × 2.0 tmm		¥26,400	
ZS20-3	20.0 φ × 3.0 tmm		¥27,500	
ZS25-2AR	25.0 φ × 2.0 tmm		¥71,500	BBAR3-12 μ m
ZS25-6	25.0 φ × 6.0 tmm		¥49,500	
※ZS25.2-2	25.2 φ × 2.0 tmm		¥38,500	
ZS25.4-1	25.4 φ × 1.0 tmm		¥33,000	
ZS30-1	30.0 φ × 1.0 tmm		¥44,000	
ZS32-3	32.0 φ × 3.0 tmm		¥49,500	
ZS40-3	40.0 φ × 3.0 tmm		¥60,500	
ZS40-4	40.0 φ × 4.0 tmm		¥66,000	
ZS40-3	40.0 φ × 3.0 tmm		¥66,000	
ZS50-1	50.0 φ × 1.0 tmm		¥66,000	
ZS50.8-3AR	50.8 φ × 3.0 tmm		¥82,500	BBAR3-12 μ m
ZS30SQ-4	30.0 × 30.0 × 4.0 tmm		¥71,500	

ZnS Cleartran 円形(ZnS cleartran Circular Windows.Polished)

品番	外径	板厚	価格(税込)	備考
ZSC2-20SP	2.0 φ × 20.0 tmm		¥49,500	全面研磨
ZSC6-1	6.0 φ × 1.0 tmm		¥27,500	
ZSC13-0.5	13.0 φ × 0.5 tmm		¥33,000	
ZSC15-2	15.0 φ × 2.0 tmm		¥27,500	
ZSC17-0.8W	17.0 φ × 0.8 tmm		¥33,000	wedge
ZSC20-0.8	20.0 φ × 0.8 tmm		¥33,000	
ZSC20-1	20.0 φ × 1.0 tmm		¥33,000	
ZSC20-2	20.0 φ × 2.0 tmm		¥36,300	
ZSC22-4	22.0 φ × 4.0 tmm		¥44,000	
ZSC25-2	25.0 φ × 2.0 tmm		¥41,800	
ZSC25.4-1	25.4 φ × 1.0 tmm		¥38,500	
ZSC26-1	26.0 φ × 1.0 tmm		¥39,600	
ZSC30-1	30.0 φ × 1.0 tmm		¥44,000	
ZSC36-3	36.0 φ × 3.0 tmm		¥55,000	
ZSC37.5-2	37.5 φ × 2.0 tmm		¥49,500	
※ZSC38-6	38.0 φ × 6.0 tmm		¥77,000	

ZnS Cleartran 円形(ZnS cleartran Circular Windows.Polished)

品番	外径	板厚	価格(税込)	備考
ZSC40-2	40.0 ϕ × 2.0 tmm		¥55,000	
ZSC42-2	42.0 ϕ × 2.0 tmm		¥55,000	
ZSC50-1	50.0 ϕ × 1.0 tmm		¥60,500	
ZSC160-5	160.0 ϕ × 5.0 mm		¥495,000	

ZnS Cleartran 角形(ZnS cleartran windows, Rectangular)

品番	外径	板厚	価格(税込)	備考
ZSC5SQ-0.3	5.0 × 5.0 × 0.3 tmm		¥38,500	
ZSC20SQ-0.5	20.0 × 20.0 × 0.5 tmm		¥49,500	
※ZSC25.4SQ-2.0	25.4 × 25.4 × 2.0 tmm		¥49,500	
ZSC29SQ-1.5	29.0 × 29.0 × 1.5 tmm		¥49,500	

窓板・石英 円形 (Fused Silica. Circular Windows Polished)

1. 標準光学研磨

(Standard Polishing grade)

2. 寸法公差 ±0.1mm

(Tolerance ±0.1mm)

3. 材質 : 無印 = UV-grade(合成石英)

(material) (no remarks)

OX = OX-grade(熔融石英)

IR = IR-grade

※の表記は本年度の追加商品です。

※こちらに記載されたサイズ以外も対応可能です。

品番	外径	板厚	価格(税込)	備考
FQ2-30	2.0 φ × 30.0 mm		¥38,500	
※FQ4-5	4.0 φ × 5.0 mm		¥6,600	
FQ4-20	4.0 φ × 20.0 mm		¥8,800	
※FQ4.5-5	4.5 φ × 5.0 mm		¥6,600	
FQ5-0.05	5.0 φ × 0.05 mm		¥13,200	
FQ5-0.1	5.0 φ × 0.1 mm		¥6,600	
FQ5-1	5.0 φ × 1.0 mm		¥3,300	
FQ5-1.3	5.0 φ × 1.3 mm		¥3,300	
※FQ5-5.0	5.0 φ × 5.0 mm		¥6,600	
※FQ6-5.0	6.0 φ × 5.0 mm		¥6,600	
FQ7/6-1.5 Step	7.0 φ / 6.0 φ × 1.5 mm		¥8,800	7 φ (1.0t) × 6 φ (0.5t)
FQ7/6-1.5 Step	7.0 φ / 6.0 φ × 1.5 mm		¥8,800	7 φ (0.5t) × 6 φ (1.0t)
FQIR8-0.3	8.0 φ × 0.3 tmm		¥11,000	IR
FQIR8-0.5	8.0 φ × 0.5 tmm		¥11,000	IR
FQIR8-0.8	8.0 φ × 0.8 tmm		¥11,000	IR
FQIR8-1	8.0 φ × 1.0 tmm		¥11,000	IR
FQIR8-1AR	8.0 φ × 1.0 tmm		¥16,500	ARコート付
FQ8/3-3.5Step	8.0 φ / 3.0 φ × 3.5 tmm		¥11,000	8 φ (2t) × 3 φ (1.5t)
FQ9-2	9.0 φ × 2.0 tmm		¥7,700	全面研磨
FQIR10-1	10.0 φ × 1.0 tmm		¥11,000	IR
FQ10-2	10.0 φ × 2.0 tmm		¥3,850	
FQ10-0.5IR	10.0 φ × 0.5 tmm		¥11,000	IR
FQ10-3	10.0 φ × 3.0 tmm		¥3,850	
※FQ10-5	10.0 φ × 5.0 mm		¥6,600	
※FQ10-10	10.0 φ × 10.0 mm		¥8,800	
※FQ10-15	10.0 φ × 15.0 mm		¥11,000	
FQ11.5-0.5	11.5 φ × 0.5 mm		¥3,850	
FQ11.5-1	11.5 φ × 1.0 tmm		¥3,850	
FQ11.5-1.5OX	11.5 φ × 1.5 tmm		¥3,850	OX
FQIR12-0.5	12.0 φ × 0.5 tmm		¥11,000	IR
FQ12-1.5	12.0 φ × 1.5 mm		¥4,950	
FQ12-3	12.0 φ × 3.0 tmm		¥6,050	
FQ13-0.1	13.0 φ × 0.1 tmm		¥8,800	
FQ13-0.3	13.0 φ × 0.3 mm		¥5,500	
FQ13-1	13.0 φ × 1.0 tmm		¥4,950	
FQ13-2	13.0 φ × 2.0 tmm		¥4,950	
FQ13-2無蛍光	13.0 φ × 2.0 tmm		¥19,800	無蛍光ESL-1
FQ13-4	13.0 φ × 4.0 tmm		¥7,150	
FQ13-16.5OX	13.0 φ × 16.5 tmm		¥11,000	OX
FQ13.5-0.5	13.5 φ × 0.5 mm		¥4,950	
FQ14-10	14.0 φ × 10.0 tmm		¥8,800	
FQ15-0.2	15.0 φ × 0.2 mm		¥16,500	
FQ15-0.5	15.0 φ × 0.5 mm		¥6,600	
FQIR15-1	15.0 φ × 1.0 tmm		¥11,000	IR
FQ15-1	15.0 φ × 1.0 tmm		¥5,500	
FQ15-2	15.0 φ × 2.0 tmm		¥5,500	
FQ15-3	15.0 φ × 3.0 mm		¥6,600	
FQ17.5-0.5	17.5 φ × 0.5 mm		¥5,500	
FQ17.5-0.6	17.5 φ × 0.6 tmm		¥5,500	
FQ17.9/15.9-80 Step	17.9 φ × 80.0 tmm		¥44,000	17.9 φ (77t) × 15.9 φ (3t)
FQ18-1	18.0 φ × 1.0 tmm		¥5,500	
FQ20-0.2	20.0 φ × 0.2 mm		¥6,600	

品番	外径	板厚	価格(税込)	備考
FQ20-0.5	20.0 φ	× 0.5 mm	¥6,600	
FQIR20-2.5	20.0 φ	× 2.5 tmm	¥17,600	IR
FQ20-1	20.0 φ	× 1.0 tmm	¥5,500	
FQ20-1.5	20.0 φ	× 1.5 tmm	¥5,500	
FQIR20-1.5	20.0 φ	× 1.5 tmm	¥14,300	IR
FQ20-2	20.0 φ	× 2.0 tmm	¥6,600	
FQIR20-2	20.0 φ	× 2.0 tmm	¥15,400	IR
FQ20-3	20.0 φ	× 3.0 tmm	¥7,150	
FQIR20-3	20.0 φ	× 3.0 tmm	¥17,600	IR
FQ20-4	20.0 φ	× 4.0 tmm	¥7,150	
FQ20-20	20.0 φ	× 20.0 tmm	¥22,000	
FQ20-20W	20.0 φ	× 20.0 tmm	¥60,500	wedge 0.5°
FQ20-20W	20.0 φ	× 20.0 tmm	¥60,500	wedge 1°
FQ20-20W	20.0 φ	× 20.0 tmm	¥60,500	wedge 2°
FQ20-20W	20.0 φ	× 20.0 tmm	¥60,500	wedge 4°
FQ20-20W	20.0 φ	× 20.0 tmm	¥60,500	wedge 8°
FQ21.6-0.1	21.6 φ	× 0.1 tmm	¥11,000	
FQ22-0.5	22.0 φ	× 0.5 tmm	¥7,700	
FQIR22-0.5	22.0 φ	× 0.5 tmm	¥14,300	IR
FQ22-1	22.0 φ	× 1.0 tmm	¥8,800	
FQIR22-4	22.0 φ	× 4.0 tmm	¥17,600	IR
FQ24-2	24.0 φ	× 2.0 tmm	¥8,800	
FQ24-3	24.0 φ	× 3.0 mm	¥8,800	
FQ24-3AR	24.0 φ	× 3.0 mm	¥44,000	ARコート 1030~1040nm
FQ25-0.1	25.0 φ	× 0.1 mm	¥16,500	
FQ25-0.1 無蛍光	25.0 φ	× 0.1 mm	¥27,500	無蛍光
FQ25-0.5	25.0 φ	× 0.5 tmm	¥8,800	
FQ25-1	25.0 φ	× 1.0 tmm	¥8,800	
FQIR25-1	25.0 φ	× 1.0 tmm	¥15,400	IR
FQ25-1.45	25.0 φ	× 1.45 tmm	¥8,800	IR
FQIR25-2	25.0 φ	× 2.0 tmm	¥17,600	IR
FQ25-2	25.0 φ	× 2.0 tmm	¥8,800	
FQ25-2無蛍光	25.0 φ	× 2.0 tmm	¥22,000	無蛍光ESL-2000
FQ25-2.5DR	25.0 φ	× 2.5 tmm	¥22,000	穴付 穴径1.0mm ピッチ 19.1mm
FQ25-3	25.0 φ	× 3.0 tmm	¥8,800	
※FQIR25-4	25.0 φ	× 4.0 tmm	¥25,300	IR
FQ25-5	25.0 φ	× 5.0 tmm	¥11,000	
FQIR25-5	25.0 φ	× 5.0 tmm	¥24,200	IR
FQ26-1	26.0 φ	× 1.0 tmm	¥8,800	
FQ26-2	26.0 φ	× 2.0 tmm	¥8,800	
FQ28-1	28.0 φ	× 1.0 mm	¥9,900	
FQ28-1.5	28.0 φ	× 1.5 tmm	¥9,900	
FQ28-2	28.0 φ	× 2.0 tmm	¥9,900	
FQ28-3	28.0 φ	× 3.0 tmm	¥11,000	
FQ28-4	28.0 φ	× 4.0 tmm	¥11,000	
FQIR28-4	28.0 φ	× 4.0 tmm	¥25,300	IR
FQ29-5	29.0 φ	× 5.0 tmm	¥13,200	
FQ29.5-1.6DR	29.5 φ	× 1.6 tmm	¥30,800	中心 1.0 φ 穴付
FQ29.5-3	29.5 φ	× 3.0 tmm	¥12,100	
FQ29.8-11	29.8 φ	× 11.0 tmm	¥16,500	
FQ30-1	30.0 φ	× 1.0 tmm	¥7,700	
FQIR30-1	30.0 φ	× 1.0 tmm	¥17,600	IR
FQ30-1.5	30.0 φ	× 1.5 tmm	¥8,800	
FQIR30-1.5	30.0 φ	× 1.5 tmm	¥17,600	IR

品番	外径	板厚	価格(税込)	備考
FQ30-2	30.0 φ	× 2.0 tmm	¥11,000	
FQ30-2無蛍光	30.0 φ	× 2.0 tmm	¥27,500	無蛍光ESL-1000
FQ30-3	30.0 φ	× 3.0 tmm	¥12,100	
FQIR30-3	30.0 φ	× 3.0 tmm	¥19,800	IR
FQ30-5	30.0 φ	× 5.0 tmm	¥13,200	
FQ30-6	30.0 φ	× 6.0 tmm	¥13,200	
FQ31.75-0.15無蛍光	31.75 φ	× 0.15 tmm	¥19,800	無蛍光
FQ32-1	32.0 φ	× 1.0 tmm	¥8,800	
FQIR32-1	32.0 φ	× 1.0 tmm	¥19,800	IR
FQ32-2	32.0 φ	× 2.0 tmm	¥11,000	
FQIR32-2	32.0 φ	× 2.0 tmm	¥20,900	IR
FQ32-3	32.0 φ	× 3.0 tmm	¥12,100	
FQIR32-3	32.0 φ	× 3.0 tmm	¥22,000	IR
※FQIR32-3DR	32.0 φ	× 3.0 tmm	¥28,600	IR 穴付
FQ32-3DR	32.0 φ	× 3.0 tmm	¥17,600	穴付
FQ34-3	34.0 φ	× 3.0 tmm	¥12,100	
FQ34.8-1	34.8 φ	× 1.0 tmm	¥12,100	
FQ34.8-1.5	34.8 φ	× 1.5 tmm	¥22,000	
FQ35-0.5	35.0 φ	× 0.5 mm	¥12,100	
FQ35-1.5	35.0 φ	× 1.5 tmm	¥12,100	
FQ35-2	35.0 φ	× 2.0 tmm	¥12,100	
FQ35-2.3W	35.0 φ	× 2.3 tmm	¥19,800	Wedge 2.0/2.3t
FQ35-3	35.0 φ	× 3.0 tmm	¥11,000	
FQ35-3無蛍光	35.0 φ	× 3.0 tmm	¥30,800	無蛍光ESL-1
FQIR35-3	35.0 φ	× 3.0 tmm	¥27,500	IR
FQ36-1	36.0 φ	× 1.0 tmm	¥11,000	
FQ36-2	36.0 φ	× 2.0 tmm	¥12,100	
FQ36-3	36.0 φ	× 3.0 mm	¥12,100	
FQ36-3AR	36.0 φ	× 3.0 mm	¥19,800	ARコート付
FQ38-0.5無蛍光	38.0 φ	× 0.5 tmm	¥33,000	無蛍光
FQIR38-6	38.0 φ	× 6.0 mm	¥30,800	IR
FQ40-0.75	40.0 φ	× 0.75 tmm	¥13,200	
FQ40-1	40.0 φ	× 1.0 tmm	¥13,200	
FQ40-2	40.0 φ	× 2.0 tmm	¥15,400	
FQIR40-2	40.0 φ	× 2.0 tmm	¥28,600	IR
FQ40-2.2	40.0 φ	× 2.2 tmm	¥30,800	7980ARFエキシマコーニング (ESL-1000)同等品
FQ40-3	40.0 φ	× 3.0 tmm	¥16,500	
FQ40-4	40.0 φ	× 4.0 tmm	¥16,500	
FQ40-5	40.0 φ	× 5.0 tmm	¥16,500	
FQ40-6	40.0 φ	× 6.0 tmm	¥19,800	
FQ40-8	40.0 φ	× 8.0 tmm	¥22,000	
FQ42-3	42.0 φ	× 3.0 mm	¥16,500	
FQ45-0.5	45.0 φ	× 0.5 mm	¥16,500	
FQ45-3	45.0 φ	× 3.0 tmm	¥19,800	
FQ45-5	45.0 φ	× 5.0 tmm	¥19,800	
FQ45-6	45.0 φ	× 6.0 tmm	¥22,000	
FQIR47-1.5	47.0 φ	× 1.5 tmm	¥33,000	IR
FQ47-4	47.0 φ	× 4.0 tmm	¥22,000	
FQIR47-4	47.0 φ	× 4.0 tmm	¥39,600	IR
FQ50-2	50.0 φ	× 2.0 tmm	¥20,900	

品番	外径	板厚	価格(税込)	備考
FQ50-3	50.0 φ	× 3.0 tmm	¥22,000	
FQIR50-3	50.0 φ	× 3.0 tmm	¥39,600	IR
FQ50-4	50.0 φ	× 4.0 tmm	¥24,200	
FQ50-5	50.0 φ	× 5.0 tmm	¥25,300	
FQ50-6	50.0 φ	× 6.0 tmm	¥26,400	
FQ50-12	50.0 φ	× 12.0 tmm	¥27,500	
FQ52-1.6AR	52.0 φ	× 1.6 tmm	¥66,000	片面ARコートat532nm
FQ52.8-2	52.8 φ	× 2.0 tmm	¥22,000	
FQ53-3	53.0 φ	× 3.0 tmm	¥23,100	
FQ54-3	54.0 φ	× 3.0 tmm	¥24,200	
FQIR60-0.5	60.0 φ	× 0.5 tmm	¥36,300	IR
FQ60-1	60.0 φ	× 1.0 tmm	¥22,000	
FQIR60-1	60.0 φ	× 1.0 tmm	¥33,000	IR
FQ60-2	60.0 φ	× 2.0 tmm	¥25,300	
FQ60-9.5	60.0 φ	× 9.5 tmm	¥38,500	
FQ60-12	60.0 φ	× 12.0 tmm	¥39,600	
FQ63.5-2	63.5 φ	× 2.0 tmm	¥27,500	
FQ63.5-3	63.5 φ	× 3.0 tmm	¥27,500	
FQ65-2	65.0 φ	× 2.0 tmm	¥27,500	
FQ65-8	65.0 φ	× 8.0 tmm	¥30,800	
FQ68-12	68.0 φ	× 12.0 tmm	¥48,400	
FQ70-4	70.0 φ	× 4.0 tmm	¥33,000	
FQ70-7	70.0 φ	× 7.0 tmm	¥44,000	
FQ70-12	70.0 φ	× 12.0 tmm	¥48,400	
FQ74-13	74.0 φ	× 13.0 tmm	¥49,500	
FQ75-5	75.0 φ	× 5.0 tmm	¥37,400	
FQ76.2-0.8	76.2 φ	× 0.8 tmm	¥22,000	
FQ77-10	77.0 φ	× 10.0 tmm	¥49,500	
FQ80-8	80.0 φ	× 8.0 tmm	¥41,800	
FQ80-12	80.0 φ	× 12.0 tmm	¥50,600	
FQ85-7	85.0 φ	× 7.0 tmm	¥46,200	
FQ95-12	95.0 φ	× 12.0 tmm	¥55,000	
FQ101.6-1	101.6 φ	× 1.0 tmm	¥27,500	
FQ124-15	124.0 φ	× 15.0 tmm	¥110,000	
※FQ125-3	125.0 φ	× 3.0 tmm	¥60,500	
※FQ130-5	130.0 φ	× 5.0 tmm	¥66,000	
※FQ150-5	150.0 φ	× 5.0 tmm	¥71,500	
FQ150-15	150.0 φ	× 15.0 tmm	¥132,000	
FQ150-25	150.0 φ	× 25.0 tmm	¥154,000	

窓板・石英 角形 (Fused Silica. Rectangular Windows Polished)

1. 標準光学研磨

(Standard Polishing grade)

2. 寸法公差 ±0.1mm

(Tolerance ±0.1mm)

3. 材質 : 無印 = UV-grade(合成石英)

(material) (no remarks)

OX = OX-grade(熔融石英)

IR = IR-grade

※こちらに記載されたサイズ以外も対応可能です。

品番	外径	板厚	価格(税込)	備考
FQ1.5SQ-100	1.5 × 1.5 × 100.0 mm		¥38,500	100×1.5 4面研磨
FQ5.5SQ-1	5.5 × 5.5 × 1.0 mm		¥3,300	
※FQ9.5SQ-0.7	9.5 × 9.5 × 0.7 mm		¥5,500	
FQ10-5-0.3無蛍光	10.0 × 5.0 × 0.3 mm		¥15,400	無蛍光
FQ10-5-2.0無蛍光	10.0 × 5.0 × 2.0 mm		¥13,200	無蛍光
FQ10-5-3	10.0 × 5.0 × 3.0 mm		¥6,600	
FQ10SQ-0.1	10.0 × 10.0 × 0.1 mm		¥7,700	
FQ10SQ-0.15	10.0 × 10.0 × 0.15 mm		¥7,700	
FQ10SQ-0.17	10.0 × 10.0 × 0.17 mm		¥16,500	IR
FQIR10SQ-0.2	10.0 × 10.0 × 0.2 mm		¥16,500	IR
FQ10SQ-0.2	10.0 × 10.0 × 0.2 mm		¥7,700	
FQ10SQ-0.25	10.0 × 10.0 × 0.25 mm		¥7,700	
FQ10SQ-0.3無蛍光	10.0 × 10.0 × 0.3 mm		¥17,600	無蛍光
FQ10SQ-0.3OX	10.0 × 10.0 × 0.3 mm		¥7,150	OX
FQ10SQ-0.5OX	10.0 × 10.0 × 0.5 mm		¥5,500	OX
FQ10SQ-0.5	10.0 × 10.0 × 0.5 mm		¥4,400	
FQ10SQ-0.7	10.0 × 10.0 × 0.7 mm		¥4,400	
FQ10SQ-1	10.0 × 10.0 × 1.0 mm		¥4,400	
FQIR10SQ-1	10.0 × 10.0 × 1.0 mm		¥13,200	IR
FQ10SQ-2	10.0 × 10.0 × 2.0 mm		¥4,400	
FQ10.5SQ-1	10.5 × 10.5 × 1.0 mm		¥4,400	
FQ11SQ-1.5	11.0 × 11.0 × 1.5 mm		¥4,400	
FQ15-10-1	15.0 × 10.0 × 1.0 mm		¥4,400	
FQ15-SQ0.5	15.0 × 15.0 × 0.5 mm		¥4,400	
FQ15SQ-1	15.0 × 15.0 × 1.0 mm		¥4,400	
FQIR15SQ-3	15.0 × 15.0 × 3.0 mm		¥17,600	IR
FQ16-5.9-1	16.0 × 5.9 × 1.0 mm		¥4,400	
FQ16-10-1	16.0 × 10.0 × 1.0 mm		¥5,500	
FQ18.8SQ-0.5	18.8 × 18.8 × 0.5 mm		¥5,500	
FQ20-6-1	20.0 × 6.0 × 1.0 mm		¥4,400	
FQ20SQ-0.1	20.0 × 20.0 × 0.1 mm		¥7,700	
FQ20SQ0.25	20.0 × 20.0 × 0.25 mm		¥7,700	
FQ20SQ-0.25AR	20.0 × 20.0 × 0.25 mm		¥16,500	ARコート付
FQIR20SQ-0.5	20.0 × 20.0 × 0.5 mm		¥8,800	IR
※FQ20SQ-0.7	20.0 × 20.0 × 0.7 mm		¥5,500	
FQ20SQ-1	20.0 × 20.0 × 1.0 mm		¥4,400	
FQ20SQ-1無蛍光	20.0 × 20.0 × 1.0 mm		¥19,800	無蛍光ESL-1
FQ20SQ-2	20.0 × 20.0 × 2.0 mm		¥4,400	

品番	外径	板厚	価格(税込)	備考
FQ20SQ-2SP	20.0 × 20.0 × 2.0 mm		¥8,800	全面研磨
FQ20SQ-5	20.0 × 20.0 × 5.0 mm		¥8,800	
FQ23SQ-0.6	23.0 × 23.0 × 0.6 mm		¥5,500	
FQ24-14-1	24.0 × 14.0 × 1.0 mm		¥4,400	
FQ24SQOX	24.0 × 24.0 × 0.5 mm		¥5,500	OX
※FQ24SQ-0.5	24.0 × 24.0 × 0.5 mm		¥5,500	
FQ25-6-1	25.0 × 6.0 × 1.0 mm		¥4,400	
FQ25-9-1	25.0 × 9.0 × 1.0 mm		¥4,400	
FQ25-10-2	25.0 × 10.0 × 2.0 mm		¥16,500	
FQ25-15-1	25.0 × 15.0 × 1.0 mm		¥5,500	
FQ25SQ-0.5	25.0 × 25.0 × 0.5 mm		¥5,500	
FQ25SQ-1無蛍光	25.0 × 25.0 × 1.0 mm		¥22,000	無蛍光ESL-1
FQ25SQ-2	25.0 × 25.0 × 2.0 mm		¥5,500	
FQ25SQ-2coat	25.0 × 25.0 × 2.0 mm		¥8,800	片面cr+Auコート
FQIR25SQ-3	25.0 × 25.0 × 3.0 mm		¥27,500	IR
FQ25.4SQ-40	25.4 × 25.4 × 4.0 mm		¥99,000	60/40, λ/2 at 633nm
FQ30-10-1	30.0 × 10.0 × 1.0 mm		¥4,400	
FQ30-14-1	30.0 × 14.0 × 1.0 mm		¥5,500	
FQ30SQ-1	30.0 × 30.0 × 1.0 mm		¥7,150	
FQIR30SQ-1	30.0 × 30.0 × 1.0 mm		¥17,600	IR
FQ32SQOX-0.5	32.0 × 32.0 × 0.5 mm		¥6,600	OX
FQ35SQ-2	35.0 × 35.0 × 2.0 mm		¥22,000	
FQ35SQ-2DR	35.0 × 35.0 × 2.0 mm		¥30,800	穴付
FQ35SQ-3	35.0 × 35.0 × 3.0 mm		¥22,000	
FQ35SQ-3DR	35.0 × 35.0 × 3.0 mm		¥30,800	穴付
FQ38-13-1	38.0 × 13.0 × 1.0 mm		¥4,400	
FQIR38.5-19.5-4	38.5 × 19.5 × 4.0 mm		¥30,800	IR
FQIR38.5-19.5-4DR	38.5 × 19.5 × 4.0 mm		¥38,500	IR 穴付
FQ40-5-1.5	40.0 × 5.0 × 1.5 mm		¥4,400	
FQ40-10-1	40.0 × 10.0 × 1.0 mm		¥4,400	
FQ40-10-1.5	40.0 × 10.0 × 1.5 mm		¥5,500	
FQ40-19-1無蛍光	40.0 × 19.0 × 1.0 mm		¥24,200	無蛍光7980UV ESL-1同等品
FQ40-20-1	40.0 × 20.0 × 1.0 mm		¥8,800	
FQ40-20-15	40.0 × 20.0 × 15.0 mm		¥30,800	
FQ40-28-2	40.0 × 28.0 × 2.0 mm		¥11,000	
FQ40-35-4	40.0 × 35.0 × 4.0 mm		¥16,500	
FQ40-35-4coat	40.0 × 35.0 × 4.0 mm		¥30,800	片面cr+Auコート
FQ41-23-6	41.0 × 23.0 × 6.0 mm		¥33,000	IR
FQ41-23-6DR	41.0 × 23.0 × 6.0 mm		¥41,800	IR
FQ45-11-1	45.0 × 11.0 × 1.0 mm		¥8,800	
FQ45-11.5-1	45.0 × 11.5 × 1.0 mm		¥8,800	
FQ45-25-1	45.0 × 25.0 × 1.0 mm		¥11,000	
FQ45-25-1ITO	45.0 × 25.0 × 1.0 mm		¥27,500	片面ITOコート200Å~300Å
FQ45-30-4coat	45.0 × 30.0 × 4.0 mm		¥33,000	片面 cr + Auコート
FQ49.8SQ-1	49.8 × 49.8 × 1.0 mm		¥30,800	
FQ49.8SQ-0.7	49.8 × 49.8 × 0.7 mm		¥30,800	
FQ50-10-2	50.0 × 10.0 × 2.0 mm		¥11,000	
FQ50-20-1	50.0 × 20.0 × 1.0 mm		¥13,200	
FQ50-20-2	50.0 × 20.0 × 2.0 mm		¥36,300	
FQ50-35-4coat	50.0 × 35.0 × 4.0 mm		¥38,500	片面cr+Auコート2000Å程度
FQ52-50.8-1	52.0 × 50.8 × 1.0 mm		¥30,800	
FQ58.42SQ-1	58.42 × 58.42 × 1.0 mm		¥27,500	
FQ64.5-63.5-7.8	64.5 × 63.5 × 7.8 mm		¥38,500	4-R3
FQ64.5-63.5-8	64.5 × 63.5 × 8.0 mm		¥38,500	4-R3

品番	外径	板厚	価格(税込)	備考
FQ70-50-4 coat	70.0 × 50.0 × 4.0 mm		¥44,000	片面 cr + Auコート
FQ74.7-24.7-1	74.7 × 24.7 × 1.0 mm		¥19,800	
FQ75-25-0.7	75.0 × 25.0 × 0.7 mm		¥19,800	E78-38
FQ76-26-0.5	76.0 × 26.0 × 0.5 mm		¥19,800	
FQ75-26-1	75.0 × 26.0 × 1.0 mm		¥19,800	
FQ76-26-2	76.0 × 26.0 × 2.0 mm		¥19,800	
FQ80-30-0.5	80.0 × 30.0 × 0.5 mm		¥19,800	
※FQ80SQ-2.3	80.0 × 80.0 × 2.3 mm		¥33,000	
FQ85-35-3	85.0 × 35.0 × 3.0 mm		¥27,500	
FQ100-76-1	100.0 × 76.0 × 1.0 mm		¥27,500	
FQ100-76-1ITO	100.0 × 76.0 × 1.0 mm		¥33,000	片面ITOコート, 10Ω-cm
FQ100SQ-1	100.0 × 100.0 × 1.0 mm		¥30,800	
FQ150-30-25	150.0 × 30.0 × 25.0 mm		¥60,500	
FQ170-50-2.5	170.0 × 50.0 × 2.5 mm		¥33,000	4面研磨
FQ170-55-2.5	170.0 × 55.0 × 2.5 mm		¥33,000	
FQ100SQ-1	100.0 × 100.0 × 1.0 mm		¥30,800	
FQ180-90-5	180.0 × 90.0 × 5.0 mm		¥88,000	
FQ200-15-1	200.0 × 15.0 × 1.0 mm		¥15,400	

窓板・SrF₂(SrF₂, Windows)

1. 標準光学研磨

(Standard Polishing grade)

2. 寸法公差 ±0.1mm

(Tolerance ±0.1mm)

3. Orientation : 無印

(no remarks)= Random cut

<111>,<100>= Oriented cut

4. 無印 = 両面研磨(Both faces polished)

B/P = 片面研磨(One face polished only)

※こちらに記載されたサイズ以外も対応可能です。

SrF₂・円形(SrF₂ Circular Windows.Polished)

品番	外径	板厚	価格(税込)	備考
S10-0.5	10.0 φ	× 0.5 tmm	¥27,500	
S22.2-1	22.2 φ	× 1.0 tmm	¥35,200	
S24.8-2	24.8 φ	× 2.0 tmm	¥41,800	
S28-1	28.0 φ	× 1.0 tmm	¥38,500	

SrF₂・角形(SrF₂ Rectangular Windows.Polished)

品番	外径	板厚	価格(税込)	備考
S<111>9.5SQBP-0.5	9.5 × 9.5	× 0.5 mm	¥33,000	<111>, B/P
S<111>9.5SQ-1	9.5 × 9.5	× 1.0 mm	¥33,000	<111>
S10SQ-0.5	10.0 × 10.0	× 0.5 mm	¥33,000	
S<111>10SQ-1.5	10.0 × 10.0	× 1.5 mm	¥33,000	<111>
S11SQ-1	11.0 × 11.0	× 1.0 mm	¥33,000	
S<111>14-10-1	14.0 × 10.0	× 1.0 mm	¥33,000	<111>
S<100>14-10-1	14.0 × 10.0	× 1.0 mm	¥33,000	<100>
S22SQ-1	22.0 × 22.0	× 1.0 mm	¥41,800	

窓板・AgCl (AgCl, Windows)

1. 標準光学研磨
(Standard Polishing grade)
2. 寸法公差 ±0.1mm
(Tolerance ±0.1mm)
3. Orientation : 無印
(no remarks)= Random cut
<111>,<100>= Oriented cut
4. 無印 = 両面研磨(Both faces polished)
B/P = 片面研磨(One face polished only)

※こちらに記載されたサイズ以外も対応可能です。

AgCl・円形

(AgCl Circular Windows.Polished)

品番	外径	板厚	価格(税込)	備考
A12-1	12.0 φ	× 1.0 tmm	¥60,500	
A13-2	13.0 φ	× 2.0 tmm	¥66,000	
A20-2	20.0 φ	× 2.0 tmm	¥71,500	
A25-4	25.0 φ	× 4.0 tmm	¥88,000	
A32-3	32.0 φ	× 3.0 tmm	¥99,000	
A37.5-4	37.5 φ	× 4.0 tmm	¥104,500	

AgCl・角形

(AgCl Rectangular Windows.Polished)

品番	外径	板厚	価格(税込)	備考
A5SQ-1	5.0 × 5.0	× 1.0 mm	¥30,800	
A20SQ-1	20.0 × 20.0	× 1.0 mm	¥50,600	

AgBr・角形

品番	外径	板厚	価格(税込)	備考
AB20SQ-1	20.0 × 20.0	× 1.0 mm	¥66,000	
AB20SQ-2	20.0 × 20.0	× 2.0 mm	¥74,800	
AB40-20-1BP	40.0 × 20.0	× 1.0 mm	¥80,300	B/P

窓板・サファイヤ 円形 (Sapphire Circular Windows. Polished)

1. 標準光学研磨

(Standard Polishing grade)

2. 寸法公差 ±0.1mm

(Tolerance ±0.1mm)

3. Orientation : 無印

(no remarks)= Random cut

<111>,<100>= Oriented cut

4. 無印 = 両面研磨(Both faces polished)

B/P = 片面研磨(One face polished only)

※の表記は本年度の追加商品です。

※こちらに記載されたサイズ以外も対応可能です。

品番	外径	板厚	価格(税込)	備考
※SA2-50	2.0 φ ×	50.0 tmm	¥27,500	
SA3-50	3.0 φ ×	50.0 tmm	¥27,500	
SA4-0.2	4.0 φ ×	0.2 tmm	¥18,700	
SA4/3-1.5 Step	4.0/3.0 ×	1.5	¥18,700	4 φ (0.8t) × 3 φ (0.7) 段付き窓
SA5-1	5.0 φ ×	1.0 tmm	¥18,700	
SA6-1	6.0 φ ×	1.0 tmm	¥18,700	
SA6-4.5	6.0 φ ×	4.5 tmm	¥22,000	
SA6.35-1.5	6.35 φ ×	1.5 tmm	¥18,700	
SA6.85-2.5	6.85 φ ×	2.5 tmm	¥18,700	
SA6.87-2.5	6.87 φ ×	2.5 tmm	¥18,700	
SA7-2	7.0 φ ×	2.0 tmm	¥18,700	
※SA7.5-0.1	7.5 φ ×	0.1 tmm	¥22,000	
SA8-6<1120>	8.0 φ ×	6.0 tmm	¥35,200	A面
SA8-17	8.0 φ ×	17.0 tmm	¥33,000	
SA8/6-19.75step	8 φ /6 φ ×	19.75 mm	¥71,500	段付き窓
SA8.4-2.5(C⊥)	8.4 φ ×	2.5 tmm	¥18,700	(C⊥)
SA8-33	8.0 φ ×	33.0 tmm	¥38,500	
SA9.45-1.5(C⊥)	9.45 φ ×	1.5 tmm	¥18,700	(C⊥)
SA9.9-8	9.9 φ ×	8.0 tmm	¥41,800	
SA10-0.5	10.0 φ ×	0.5 tmm	¥18,700	
SA10-1	10.0 φ ×	1.0 tmm	¥18,700	
SA10-2(C⊥)	10.0 φ ×	2.0 tmm	¥18,700	(C⊥)
SA10-2.5(C⊥)	10.0 φ ×	2.5 tmm	¥18,700	(C⊥)
SA10-3	10.0 φ ×	3.0 tmm	¥18,700	
※SA10.5-0.5	10.5 φ ×	0.5 tmm	¥18,700	
※SA10.5-1	10.5 φ ×	1.0 tmm	¥18,700	
※SA10.6-0.2	10.6 φ ×	0.2 tmm	¥19,800	
※SA10.6-0.3	10.6 φ ×	0.3 tmm	¥19,800	
SA11-4	11.0 φ ×	4.0 tmm	¥18,700	
SA11.5-3	11.5 φ ×	3.0 tmm	¥18,700	
SA12-0.5	12.0 φ ×	0.5 tmm	¥18,700	
SA12-1	12.0 φ ×	1.0 tmm	¥18,700	
SA12-2	12.0 φ ×	2.0 tmm	¥18,700	
SA12-4	12.0 φ ×	4.0 tmm	¥19,800	
SA12.5-1	12.5 φ ×	1.0 tmm	¥18,700	
SA13-0.2	13.0 φ ×	0.2 tmm	¥18,700	
SA13-0.5	13.0 φ ×	0.5 tmm	¥18,700	
SA13-1	13.0 φ ×	1.0 tmm	¥18,700	
SA13-2	13.0 φ ×	2.0 tmm	¥18,700	
SA14-0.5(C⊥)	14.0 φ ×	0.5 tmm	¥18,700	(C⊥)
SA15-1(C⊥)	15.0 φ ×	1.0 tmm	¥18,700	(C⊥)
SA15-1	15.0 φ ×	1.0 tmm	¥18,700	
SA15-2(C⊥)	15.0 φ ×	2.0 tmm	¥18,700	(C⊥)
※SA15-4	15.0 φ ×	4.0 tmm	¥19,800	
SA16-1(C⊥)	16.0 φ ×	1.0 tmm	¥18,700	(C⊥)
SA16-2	16.0 φ ×	2.0 tmm	¥18,700	
SA17-2.6	17.0 φ ×	2.6 tmm	¥19,800	
SA17.5-2	17.5 φ ×	2.0 tmm	¥18,700	
SA18-0.5(C⊥)	18.0 φ ×	0.5 tmm	¥19,800	(C⊥)

品番	外径	板厚	価格(税込)	備考
SA18-1	18.0 φ	× 1.0 tmm	¥19,800	
SA18-1(C⊥)	18.0 φ	× 1.0 tmm	¥19,800	
SA19-1(C⊥)	19.0 φ	× 1.0 tmm	¥19,800	
SA19.05-2	19.05 φ	× 2.0 tmm	¥19,800	
SA20-0.5	20.0 φ	× 0.5 tmm	¥19,800	
SA20-1	20.0 φ	× 1.0 tmm	¥19,800	
SA20-1.75	20.0 φ	× 1.75 tmm	¥19,800	
SA20-2	20.0 φ	× 2.0 tmm	¥19,800	
SA20-2DR	20.0 φ	× 2.0 tmm	¥44,000	φ 4中心穴付
SA20-3	20.0 φ	× 3.0 tmm	¥19,800	
SA20-3<1-102>	20.0 φ	× 3.0 tmm	¥22,000	R面
SA21.5-2.5	21.5 φ	× 2.5 tmm	¥22,000	
SA20-3(C⊥)	20.0 φ	× 3.0 tmm	¥22,000	
※SA22-0.3	22.0 φ	× 0.3 tmm	¥27,500	
SA22-0.5	22.0 φ	× 0.5 tmm	¥27,500	
SA22-1	22.0 φ	× 1.0 tmm	¥19,800	
SA22-4	22.0 φ	× 4.0 tmm	¥19,800	
SA23.75-1	23.75 φ	× 1.0 tmm	¥19,800	
SA24-1.5	24.0 φ	× 1.5 tmm	¥19,800	
SA24-1	24.0 φ	× 1.0 tmm	¥19,800	
SA25-0.5	25.0 φ	× 0.5 tmm	¥19,800	
SA25-1	25.0 φ	× 1.0 tmm	¥19,800	
SA25-2	25.0 φ	× 2.0 tmm	¥19,800	
SA25-2.7	25.0 φ	× 2.7 tmm	¥24,200	
SA25-4	25.0 φ	× 4.0 tmm	¥27,500	
SA25-5	25.0 φ	× 5.0 tmm	¥27,500	
※SA25.4-0.1	25.4 φ	× 0.1 tmm	¥30,800	
※SA25.4-0.2	25.4 φ	× 0.2 tmm	¥25,300	
※SA25.4-0.3	25.4 φ	× 0.3 tmm	¥22,000	
※SA25.4-0.5	25.4 φ	× 0.5 tmm	¥19,800	
SA25.4-2	25.4 φ	× 2.0 tmm	¥19,800	
SA25.4-3	25.4 φ	× 3.0 tmm	¥26,400	
SA25.4-5	25.4 φ	× 5.0 tmm	¥44,000	
SA26-7	26.0 φ	× 7.0 tmm	¥49,500	
SA30-0.5	30.0 φ	× 0.5 tmm	¥20,900	
SA30-0.5B/P	30.0 φ	× 0.5 mm	¥22,000	BP(#600)
SA30-1	30.0 φ	× 1.0 tmm	¥20,900	
SA30-1.5	30.0 φ	× 1.5 tmm	¥22,000	
SA30-2	30.0 φ	× 2.0 tmm	¥25,300	
SA30-3	30.0 φ	× 3.0 tmm	¥26,400	
SA30-3(C⊥)	30.0 φ	× 3.0 tmm	¥26,400	
SA30-6(C⊥)	30.0 φ	× 6.0 tmm	¥38,500	
SA30-10(C⊥)	30.0 φ	× 10.0 tmm	¥44,000	
SA30/10-9.5 Step	30.0 / 10.0	× 9.5 tmm	¥66,000	30 φ (1.5t) , 10 φ (8t)
SA31-1	31.0 φ	× 1.0 tmm	¥24,200	
SA32-1	32.0 φ	× 1.0 tmm	¥24,200	
SA32-1(C⊥)	32.0 φ	× 1.0 tmm	¥24,200	
SA32-2	32.0 φ	× 2.0 tmm	¥26,400	
SA32-3	32.0 φ	× 3.0 tmm	¥27,500	
SA33-10	33.0 φ	× 10.0 tmm	¥52,800	
SA34-1	34.0 φ	× 1.0 tmm	¥26,400	
※SA34-2	34.0 φ	× 2.0 tmm	¥26,400	
SA34.8-5(C⊥)	34.8 φ	× 5.0 tmm	¥30,800	
SA35-2	35.0 φ	× 2.0 tmm	¥27,500	
SA35-3	35.0 φ	× 3.0 tmm	¥30,800	
SA38-6	38.0 φ	× 6.0 tmm	¥55,000	
SA40-0.5	40.0 φ	× 0.5 tmm	¥41,800	
SA40-2	40.0 φ	× 2.0 tmm	¥44,000	
SA40-3	40.0 φ	× 3.0 tmm	¥47,300	

品番	外径	板厚	価格(税込)	備考
SA40-4	40.0 φ	× 4.0 tmm	¥49,500	
SA40-5	40.0 φ	× 5.0 tmm	¥55,000	
SA40-6.5	40.0 φ	× 6.5 tmm	¥60,500	
SA40-20	40.0 φ	× 20.0 tmm	¥93,500	
SA44-1	44.0 φ	× 1.0 tmm	¥44,000	
SA45-1(C⊥)	45.0 φ	× 1.0 tmm	¥44,000	<0001>
SA49-0.5	49.0 φ	× 0.5 tmm	¥55,000	
SA50-0.5	50.0 φ	× 0.5 tmm	¥55,000	
SA50-1	50.0 φ	× 1.0 tmm	¥55,000	
SA50-2	50.0 φ	× 2.0 tmm	¥57,200	
SA50-3	50.0 φ	× 3.0 tmm	¥60,500	
SA50-4.8SP	50.0 φ	× 4.8 tmm	¥74,800	λ / 2 60/40
SA50-5	50.0 φ	× 5.0 tmm	¥66,000	
SA50-5SP	50.0 φ	× 5.0 tmm	¥77,000	λ / 2 40/20
※SA50-15	50.0 φ	× 15.0 tmm	¥110,000	
SA50.8-0.33	50.8 φ	× 0.33 tmm	¥27,500	< 0001 > オソフラ付
SA50.8-1	50.8 φ	× 1.0 tmm	¥55,000	
SA50.8-3	50.8 φ	× 3.0 tmm	¥60,500	
SA52-3	52.0 φ	× 3.0 tmm	¥60,500	
SA53-1	53.0 φ	× 1.0 tmm	¥58,300	
SA55-1	55.0 φ	× 1.0 tmm	¥60,500	
SA56-2	56.0 φ	× 2.0 tmm	¥66,000	
SA60-4.5	60.0 φ	× 4.5 tmm	¥82,500	
SA60-6	60.0 φ	× 6.0 tmm	¥99,000	
SA64-1	64.0 φ	× 1.0 tmm	¥50,600	
SA65-1	65.0 φ	× 1.0 tmm	¥66,000	
SA66-8	66.0 φ	× 8.0 tmm	¥93,500	
SA70-2	70.0 φ	× 2.0 tmm	¥52,800	
SA71-1	71.0 φ	× 1.0 tmm	¥69,300	
SA78-3	78.0 φ	× 3.0 tmm	¥82,500	
SA80-5	80.0 φ	× 5.0 tmm	¥93,500	
SA80-10	80.0 φ	× 10.0 tmm	¥143,000	
SA84-6	84.0 φ	× 6.0 tmm	¥132,000	
SA84-8	84.0 φ	× 8.0 tmm	¥154,000	
SA85-5	85.0 φ	× 5.0 tmm	¥132,000	
SA88-3	88.0 φ	× 3.0 tmm	¥132,000	
SA100-2	100.0 φ	× 2.0 tmm	¥154,000	
SA100-3	100.0 φ	× 3.0 tmm	¥170,500	
SA100-10	100.0 φ	× 10.0 tmm	¥176,000	
SA101-1DR25	101.0 φ	× 1.0 tmm	¥99,000	φ 25中心穴付
SA101-1DR79	101.0 φ	× 1.0 tmm	¥99,000	φ 79中心穴付
SA101.5-1DR24.4	101.5 φ	× 1.0 tmm	¥99,000	φ 24.4中心穴付
SA101.5-1DR78.4	101.5 φ	× 1.0 tmm	¥99,000	φ 78.4中心穴付
SA101.6-1	101.6 φ	× 1.0 tmm	¥121,000	
SA101.6-1.2	101.6 φ	× 1.2 tmm	¥121,000	
SA106-1.5	106.0 φ	× 1.5 tmm	¥143,000	
SA106-1.5(C⊥)	106.0 φ	× 1.5 tmm	¥154,000	
SA109-3	109.0 φ	× 3.0 tmm	¥176,000	
SA117-1DR37	117.0 φ	× 1.0 tmm	¥99,000	φ 37中心穴付
SA117.5-1DR36.4	117.5 φ	× 1.0 tmm	¥99,000	φ 36.4中心穴付
SA120-10	120.0 φ	× 10.0 tmm	¥110,000	
SA180-20	180.0 φ	× 20.0 tmm	¥418,000	

窓板・サファイヤ 角形 (Sapphire Rectangular Windows Polished)

1. 標準光学研磨
(Standard Polishing grade)
2. 寸法公差 ±0.1mm
(Tolerance ±0.1mm)
3. Orientation : 無印
(no remarks)= Random cut
<111>,<100>= Oriented cut
4. 無印 = 両面研磨(Both faces polished)
B/P = 片面研磨(One face polished only)

※の表記は本年度の追加商品です。

※こちらに記載されたサイズ以外も対応可能です。

品番	外径	板厚	価格(税込)	備考
SA4SQ-0.25	4.0 × 4.0	0.25 tmm	¥16,500	
SA5SQ-0.3	5.0 × 5.0	0.3 tmm	¥16,500	
SA5SQ-1BP	5.0 × 5.0	1.0 tmm	¥11,000	B/P
SA5SQ-1	5.0 × 5.0	1.0 tmm	¥13,200	
SA10SQ-0.2PPC	10.0 × 10.0	0.2 tmm	¥16,500	
SA10SQ-0.5	10.0 × 10.0	0.5 tmm	¥16,500	
SA10SQ-1	10.0 × 10.0	1.0 tmm	¥16,500	
SA15SQ-0.5	15.0 × 15.0	0.5 tmm	¥17,600	
SA15SQ-3.33	15.0 × 15.0	3.33 tmm	¥71,500	λ/4at 633nm 15×3.33の面=光軸
SA16-4.5-0.25	16.0 × 4.5	0.25 tmm	¥18,700	
SA20-10-0.2	20.0 × 10.0	0.2 tmm	¥18,700	
SA20-10-0.1	20.0 × 10.0	0.1 tmm	¥22,000	
SA20-10-1SP	20.0 × 10.0	1.0 tmm	¥22,000	面ベスト
SA20SQ-0.2	20.0 × 20.0	0.2 tmm	¥22,000	
SA20SQ-0.3	20.0 × 20.0	0.3 tmm	¥22,000	
SA20SQ-1	20.0 × 20.0	1.0 tmm	¥19,800	
SA20SQ-1DR	20.0 × 20.0	1.0 tmm	¥26,400	中央1.5φ 穴付
SA20SQ-1DR	20.0 × 20.0	1.0 tmm	¥26,400	中央2.0φ 穴付
SA20SQ-5SP	20.0 × 20.0	5.0 tmm	¥22,000	4面研磨
SA24-16-1	24.0 × 16.0	1.0 tmm	¥19,800	
SA24SQ-0.7	24.0 × 24.0	0.7 tmm	¥19,800	
SA25SQPPC	25.0 × 25.0	0.5 tmm	¥22,000	B/P, C軸直角(Perp. to C axis)
SA25SQPRC	25.0 × 25.0	0.5 tmm	¥19,800	B/P, C軸平行(Para. to C axis)
SA25SQ-1	25.0 × 25.0	1.0 tmm	¥27,500	無蛍光
SA25SQ-2	25.0 × 25.0	2.0 tmm	¥26,400	
SA25SQ-5	25.0 × 25.0	5.0 tmm	¥30,800	4すみ5R
SA26-9-0.5	26.0 × 9.0	0.5 tmm	¥19,800	
SA30-3-1	30.0 × 3.0	1.0 tmm	¥16,500	
SA30SQ-1	30.0 × 30.0	1.0 tmm	¥24,200	
SA32-28-2	32.0 × 28.0	2.0 tmm	¥26,400	コーナーカット2.5C
SA40-5-1.5	40.0 × 5.0	1.5 tmm	¥17,600	
SA40-10-1.5	40.0 × 10.0	1.5 tmm	¥22,000	
SA40-15-0.5	40.0 × 15.0	0.5 tmm	¥24,200	
SA40-20-1	40.0 × 20.0	1.0 tmm	¥26,400	
SA40SQ-0.5	40.0 × 40.0	0.5 tmm	¥24,200	
SA40SQ-1	40.0 × 40.0	1.0 tmm	¥22,000	
SA40SQ-2	40.0 × 40.0	2.0 tmm	¥30,800	
SA44-22-0.8	44.0 × 22.0	0.8 tmm	¥30,800	
SA45.5-12.5-1	45.5 × 12.5	1.0 tmm	¥22,000	
SA50-12.5-1	50.0 × 12.5	1.0 tmm	¥26,400	
SA50-28-1	50.0 × 28.0	1.0 tmm	¥26,400	
SA50-40-5	50.0 × 40.0	5.0 tmm	¥49,500	
SA50SQ-0.7	50.0 × 50.0	0.7 tmm	¥33,000	
SA50-SQ-1	50.0 × 50.0	1.0 tmm	¥33,000	
SA50-SQ-1.7	50.0 × 50.0	1.7 tmm	¥38,500	
SA60-50-0.7	60.0 × 50.0	0.7 tmm	¥33,000	

品番	外径	板厚	価格(税込)	備考
SA65-30-2	65.0 × 30.0 × 2.0 tmm		¥38,500	
SA66-31-3.8	66.0 × 31.0 × 3.8 tmm		¥66,000	4すみ7R
SA70-10-1.5	70.0 × 10.0 × 1.5 tmm		¥41,800	C軸直角(perp.to c axis)
SA70-50-1	70.0 × 50.0 × 1.0 tmm		¥38,500	
SA76-26-1	76.0 × 26.0 × 1.0 tmm		¥39,600	
SA80-4-6	80.0 × 4.0 × 6.0 tmm		¥19,800	
SA80-40-3	80.0 × 40.0 × 3.0 tmm		¥60,500	
SA100-60-6.05	100.0 × 60.0 × 6.05 tmm		¥132,000	4-R2
SA120-60-3	120.0 × 60.0 × 3.0 tmm		¥71,500	
SA120SQ-2	120.0 × 120.0 × 2.0 tmm		¥60,500	
SA120SQ-4	120.0 × 120.0 × 4.0 tmm		¥66,000	
SA121.7-15.8-1	121.7 × 15.8 × 1.0 tmm		¥44,000	
SA143.8-12-1	143.8 × 12 × 1.0 tmm		¥71,500	
※SA158-126-6	158 × 126 × 6.0 tmm		¥121,000	
SA170-60-3	170.0 × 60.0 × 3.0 tmm		¥110,000	
SA180-62-3	180.0 × 62.0 × 3.0 tmm		¥165,000	
SA191-15-4	191.0 × 15.0 × 4.0 tmm		¥99,000	
SA191-15-4DR	191.0 × 15.0 × 4.0 tmm		¥176,000	12×角貫通穴付
SA197-38-6.3	197.0 × 38.0 × 6.3 tmm		¥198,000	
SA210-30-5	210.0 × 30.0 × 5.0 tmm		¥176,000	

窓板・LaF₃, NaF, CsBr, AgBr, ポリエチレン, PbF₂, CeF₃(LaF₃, NaF, CsBr, AgBr, Polyethylen, PbF₂, CeF₃ Windows)

1. 標準光学研磨

(Standard Polishing grade)

2. 寸法公差 ±0.1mm

(Tolerance ±0.1mm)

LaF₃ 円形・角形(LaF₃ Circular Windows.Polished)

品番	外径	板厚	価格(税込)	備考
L3/7-0.1	7.0 φ ×	0.1 t mm	¥35,200	
L3/7-0.2-0.3	7.0 φ ×	0.2-0.3 t mm	¥34,100	
L3/8-1Eu	8.0 φ ×	1.0 t mm	¥19,800	Eu dope
L3/10-0.1	10.0 φ ×	0.1 t mm	¥38,500	
L3/10-0.2	10.0 φ ×	0.2 t mm	¥38,500	
L3/10-0.5	10.0 φ ×	0.5 t mm	¥33,000	
L3/10-1	10.0 φ ×	1.0 t mm	¥22,000	
L3/10-2	10.0 φ ×	2.0 t mm	¥27,500	
L3/10-2Eu	10.0 φ ×	2.0 t mm	¥27,500	Eu dope
L3/10SQ-0.5111	10.0 × 10.0 ×	0.5 t mm	¥52,800	<111>
L3/10SQ-0.5	10.0 × 10.0 ×	0.5 t mm	¥49,500	
L3/13-0.1	13.0 φ ×	0.1 t mm	¥41,800	
L3/13-0.2-0.3	13.0 φ ×	0.2-0.3 t mm	¥39,600	
L3/15-0.1	15.0 φ ×	0.1 t mm	¥52,800	
L3/15-0.5	15.0 φ ×	0.5 t mm	¥49,500	
L3/15-0.5B/P	15.0 φ ×	0.5 t mm	¥44,000	B/P
L3/15SQ-0.5	15.0 × 15.0 ×	0.5 t mm	¥52,800	

NaF 丸形・角形

(NaF Circular & Rectangular Windows .Polished)

品番	外径	板厚	価格(税込)	備考
NF-30-1	30.0 φ ×	1.0 tmm	¥71,500	
NF-28-8-2	28.0 × 8.0 ×	2.0 tmm	¥44,000	

CsBr 円形・角型

(CsBr Circular & Rectangular Windows.Polished)

品番	外径	板厚	価格(税込)	備考
CB25.4-2.5	25.4 φ ×	2.5 tmm	¥38,500	
CB10SQ-1	10.0 × 10.0 ×	1.0 tmm	¥30,800	

AgBr 円形・角型

(AgBr Circular & Rectangular Windows.Polished)

品番	外径	板厚	価格(税込)	備考
AB16-14-0.5	16.0 × 14.0 ×	0.5 tmm	¥38,500	
AB20SQ-1	20.0 × 20.0 ×	1.0 tmm	¥38,500	
AB40-20-1B/P	40.0 × 20.0 ×	1.0 tmm	¥69,300	B/P

ポリエチレン・円形・未研磨 (ポリエチレンは研磨されておりません。)

(Polyethylen Circular Windows.Unpolished)

品番	外径	板厚	価格(税込)	備考
PE13-2	13.0 φ × 2.0 tmm		¥11,000	
PE17-2	17.0 φ × 2.0 tmm		¥16,500	
PE25-1	25.0 φ × 1.0 tmm		¥16,500	
PE25-2	25.0 φ × 2.0 tmm		¥16,500	
PE25.4-1.5W	25.4 φ × 1.5/1.9 tmm		¥27,500	テーパー
PE30-2	30.0 φ × 2.0 tmm		¥19,800	
PE30-3	30.0 φ × 3.0 tmm		¥22,000	
PE30-3DR	30.0 φ × 3.0 tmm		¥27,500	穴付
PE32-2W	32.0 φ × 2/2.5 tmm		¥30,800	テーパー
PE32-3	32.0 φ × 3.0 tmm		¥22,000	
PE32-3DR	32.0 φ × 3.0 tmm		¥24,200	
PE35-2	35.0 φ × 2.0 tmm		¥24,200	
PE40-3	40.0 φ × 3.0 tmm		¥29,700	
PE42-1	42.0 φ × 1.0 tmm		¥27,500	
PE44-3	44.0 φ × 3.0 tmm		¥30,800	
PE47-2	47.0 φ × 2.0 tmm		¥30,800	
PE47-3	47.0 φ × 3.0 tmm		¥30,800	
PE50-2	50.0 φ × 2.0 tmm		¥33,000	
PE50-3	50.0 φ × 3.0 tmm		¥36,300	
PE50-4	50.0 φ × 4.0 tmm		¥41,800	

ポリエチレン・角形・未研磨(ポリエチレンは研磨されておりません。)

(Polyethylen Rectangular Windows.Unpolished)

品番	外径	板厚	価格(税込)	備考
PE41-23-2	41.0 × 23.0 × 2.0 tmm		¥27,500	
PE41-23-2DR	41.0 × 23.0 × 2.0 tmm		¥33,000	穴付

PbF2 円形・角形〈劇物〉

(PbF2 Circular & Rectangular Windows. Polished)

品番	外径	板厚	価格(税込)	備考
PBF10-0.5	10.0 φ × 0.5 tmm		¥38,500	
PBF15-0.5	15.0 φ × 0.5 tmm		¥41,800	
PBF10SQ-0.5	10.0 × 10.0 × 0.5 tmm		¥41,800	

CeF3 円形

(CeF3 Circular Windows. Polished)

品番	外径	板厚	価格(税込)	備考
CEF10-0.5	10.0 φ × 0.5 tmm		¥44,000	

MgO 円形・角型

(MgO Circular & Rectangular Windows Polished)

品番	外径	板厚	価格(税込)	備考
MgO 4.8-0.5 <100>	4.8 φ × 0.5 tmm		¥9,900	<100>
MgO 10-0.5 <100>	10.0 φ × 0.5 tmm		¥22,000	<100>
MgO 20-0.15 <100>	20.0 φ × 0.15 tmm		¥44,000	<100>
MgO 20SQ-0.5	20.0 × 20.0 × 0.5 tmm		¥33,000	

窓板・NaCl 円形(NaCl Circular Windows.Polished)

1. 標準光学研磨(赤外分光グレード)

(Polishing grade = Spectroscopic grade)

2. 寸法公差 径 ±0.2mm 厚さ±0.5mm

(Tolerance:Diameter ±0.2mm Thickness ±0.5mm)

<111>,<100>= Oriented cut

4. 無印 = 両面研磨(Both faces polished)

PE41-23-2

PE41-23-2DR

穴付

※こちらに記載されたサイズ以外も対応可能です。

品番	外径	板厚	価格(税込)	備考
NC6-1	6.0 φ ×	1.0 tmm	¥8,800	
NC6-2	6.0 φ ×	2.0 tmm	¥8,800	
NC10-1	10.0 φ ×	1.0 tmm	¥8,800	
NC13-1	13.0 φ ×	1.0 tmm	¥8,800	
NC13-1.5	13.0 φ ×	1.5 tmm	¥8,800	
NC13-2	13.0 φ ×	2.0 tmm	¥8,800	
NC15-2	15.0 φ ×	2.0 tmm	¥9,350	
NC15-5	15.0 φ ×	5.0 tmm	¥9,350	
NC15.6-3	15.6 φ ×	3.0 tmm	¥9,350	
NC18-2	18.0 φ ×	2.0 tmm	¥9,350	
NC19.8-3.1	19.8 φ ×	3.1 tmm	¥9,350	
NC20-1.5	20.0 φ ×	1.5 tmm	¥9,350	
NC20-2	20.0 φ ×	2.0 tmm	¥9,350	
NC20-3BP	20.0 φ ×	3.0 tmm	¥9,350	B/P
NC20-3	20.0 φ ×	3.0 tmm	¥9,350	
NC20-4	20.0 φ ×	4.0 tmm	¥9,350	
NC20-10	20.0 φ ×	10.0 tmm	¥14,300	
NC22-4	22.0 φ ×	4.0 tmm	¥9,900	
NC22-5	22.0 φ ×	5.0 tmm	¥9,900	
NC25-2	25.0 φ ×	2.0 tmm	¥9,350	
NC25-4	25.0 φ ×	4.0 tmm	¥9,900	
NC25.4-3	25.4 φ ×	3.0 tmm	¥9,350	
NC30-3	30.0 φ ×	3.0 tmm	¥9,900	
NC30-4	30.0 φ ×	4.0 tmm	¥9,900	
NC32-3	32.0 φ ×	3.0 tmm	¥10,450	
NC32-3DR	32.0 φ ×	3.0 tmm	¥13,200	穴付
NC33-5	33.0 φ ×	5.0 tmm	¥14,300	
NC34-3	34.0 φ ×	3.0 tmm	¥11,550	
NC35-4	35.0 φ ×	4.0 tmm	¥11,550	
NC35-5	35.0 φ ×	5.0 tmm	¥11,550	
NC38-6	38.0 φ ×	6.0 tmm	¥12,100	
NC40-4	40.0 φ ×	4.0 tmm	¥11,550	
NC47-5	47.0 φ ×	5.0 tmm	¥17,600	
NC48.2-5	48.2 φ ×	5.0 tmm	¥17,600	
NC49-6	49.0 φ ×	6.0 tmm	¥17,600	
NC50-5	50.0 φ ×	5.0 tmm	¥17,600	
NC50-10	50.0 φ ×	10.0 tmm	¥25,300	
NC55-7	55.0 φ ×	7.0 tmm	¥25,300	

窓板・NaCl 角形 (NaCl Rectangular Windows. Polished)

1. 標準光学研磨 (赤外分光グレード)
(Polishing grade = Spectroscopic grade)
2. 寸法公差 径 $\pm 0.2\text{mm}$ 厚さ $\pm 0.5\text{mm}$
(Tolerance: Diameter $\pm 0.2\text{mm}$ Thickness $\pm 0.5\text{mm}$)
3. Orientation : 無印
(no remarks)= Random cut
<111>, <100>= Oriented cut
4. 無印 = 両面研磨 (Both faces polished)
B/P = 片面研磨 (One face polished only)

※こちらに記載されたサイズ以外も対応可能です。

品番	外形	板厚	価格(税込)	備考
NC10SQ-1	10.0 × 10.0 × 1.0		¥7,700	
NC10SQ-1BP	10.0 × 10.0 × 1.0~2.0		¥6,600	B/P
NC12-10-2	12.0 × 10.0 × 2.0		¥7,700	
NC12SQ-2BP	12.0 × 12.0 × 2.0		¥7,700	B/P
NC15SQ-2BP	15.0 × 15.0 × 2.0		¥7,700	B/P
NC20SQ-2BP	20.0 × 20.0 × 2.0~3.0		¥9,350	B/P
NC20SQ-2	20.0 × 20.0 × 2.0~3.0		¥9,350	
NC20SQ-3	20.0 × 20.0 × 3.0		¥9,350	
NC25-12-2	25.0 × 12.0 × 2.0		¥9,900	
NC25SQ-3	25.0 × 25.0 × 3.0		¥10,450	
NC25SQ-5	25.0 × 25.0 × 5.0		¥10,450	
NC26SQ-3	26.0 × 26.0 × 3.0		¥13,200	
NC26SQ-3DR	26.0 × 26.0 × 3.0		¥15,400	穴付
NC28SQ-5(8角型)	28.0 × 28.0 × 5.0		¥11,550	
NC30-15-4	30.0 × 15.0 × 4.0		¥11,000	
NC30SQ-5(8角型)	30.0 × 30.0 × 5.0		¥12,650	
NC35-15-4	35.0 × 15.0 × 4.0		¥11,550	
NC35SQ-5	35.0 × 35.0 × 5.0		¥11,550	
NC38.5-19.5-4	38.5 × 19.5 × 4.0		¥14,300	
NC38.5-19.5-4DR	38.5 × 19.5 × 4.0		¥18,700	穴付
NC40-13-2	40.0 × 13.0 × 2.0~2.5		¥14,300	
NC40-25-3	40.0 × 25.0 × 3.0		¥18,700	
NC41-23-6	41.0 × 23.0 × 6.0		¥16,500	
NC60-25-3<200>B	60.0 × 25.0 × 3.0		¥31,900	<200>未研磨

窓板・KC1 円形(KC1 Circular Windows. Polished)

1. 標準光学研磨 (赤外分光グレード)
(Polishing grade = Spectroscopic grade)
2. 寸法公差 径 $\pm 0.2\text{mm}$ 厚さ $\pm 0.5\text{mm}$
(Tolerance: Diameter $\pm 0.2\text{mm}$ Thickness $\pm 0.5\text{mm}$)
3. Orientation : 無印
(no remarks)= Random cut
<111>, <100>= Oriented cut
4. 無印 = 両面研磨(Both faces polished)
B/P = 片面研磨(One face polished only)

※こちらに記載されたサイズ以外も対応可能です。

品番	外径	板厚	価格(税込)	備考
KC6-1	6.0 ϕ ×	1.0 tmm	¥8,800	
KC13-2	13.0 ϕ ×	2.0 tmm	¥9,350	
KC20-2SP	20.0 ϕ ×	2.0 tmm	¥14,300	$\lambda/2$ at633nm
KC25-4	25.0 ϕ ×	4.0 tmm	¥11,000	
KC25-5W	25.0 ϕ ×	5.0 tmm	¥17,600	テーパー付
KC25.4-2.5	25.4 ϕ ×	2.5 tmm	¥9,900	
KC30-4	30.0 ϕ ×	4.0 tmm	¥11,000	
KC30-4DR	30.0 ϕ ×	4.0 tmm	¥15,400	穴付
KC32-3	32.0 ϕ ×	3.0 tmm	¥11,550	
KC32-3DR	32.0 ϕ ×	3.0 tmm	¥15,400	穴付
KC37.5-4	37.5 ϕ ×	4.0 tmm	¥15,400	
KC40-4	40.0 ϕ ×	4.0 tmm	¥15,400	
KC40-5	40.0 ϕ ×	5.0 tmm	¥16,500	
KC49-6	49.0 ϕ ×	6.0 tmm	¥23,100	
KC50-5	50.0 ϕ ×	5.0 tmm	¥20,900	
KC50-10	50.0 ϕ ×	10.0 tmm	¥30,800	
KC55-7	55.0 ϕ ×	7.0 tmm	¥30,800	
KC89-10	89.0 ϕ ×	10.0 tmm	¥78,100	
KC100-10	100.0 ϕ ×	10.0 tmm	¥100,100	

窓板・KC1 角形 (KC1 Rectangular Windows. Polished)

1. 標準光学研磨 (赤外分光グレード)
(Polishing grade = Spectroscopic grade)
2. 寸法公差 径 $\pm 0.2\text{mm}$ 厚さ $\pm 0.5\text{mm}$
(Tolerance: Diameter $\pm 0.2\text{mm}$ Thickness $\pm 0.5\text{mm}$)
3. Orientation : 無印
(no remarks)= Random cut
<111>, <100>= Oriented cut
4. 無印 = 両面研磨 (Both faces polished)
B/P = 片面研磨 (One face polished only)

※こちらに記載されたサイズ以外も対応可能です。

品番	外形	板厚	価格(税込)	備考
KC10-5-1BP	10.0 × 5.0 ×	1.0 t mm	¥9,900	B/P
KC10SQ-2	10.0 × 10.0 ×	2.0 t mm	¥9,900	
KC20SQ-2BP	20.0 × 20.0 ×	2.0 t mm	¥9,900	B/P
KC20SQ-2	20.0 × 20.0 ×	2.0~3.0 t mm	¥11,000	
KC38.5-19.5-4	38.5 × 19.5 ×	4.0 t mm	¥19,800	
KC50SQ-5	50.0 × 50.0 ×	5.0 t mm	¥28,600	
KC100-50-10	100.0 × 50.0 ×	10.0 t mm	¥89,100	

窓板・KBr 円形(KBr Circular Windows. Polished)

1. 標準光学研磨(赤外分光グレード)
(Polishing grade = Spectroscopic grade)
2. 寸法公差 径 $\pm 0.2\text{mm}$ 厚さ $\pm 0.5\text{mm}$
(Tolerance: Diameter $\pm 0.2\text{mm}$ Thickness $\pm 0.5\text{mm}$)
3. Orientation : 無印
(no remarks)= Random cut
<111>, <100>= Oriented cut
4. 無印 = 両面研磨(Both faces polished)
B/P = 片面研磨(One face polished only)

※こちらに記載されたサイズ以外も対応可能です。

品番	外径	板厚	価格(税込)	備考
KB6-1	6.0 ϕ ×	1.0 tmm	¥8,800	
KB7-1	7.0 ϕ ×	1.0 tmm	¥9,350	
KB8-3	8.0 ϕ ×	3.0 tmm	¥11,000	
KB10-0.7防湿	10.0 ϕ ×	0.7 tmm	¥37,400	防湿コート付
KB10-1	10.0 ϕ ×	1.0 tmm	¥9,350	
KB11-2	11.0 ϕ ×	2.0 tmm	¥9,350	
KB12-1	12.0 ϕ ×	1.0 tmm	¥9,350	
KB12-1防湿	12.0 ϕ ×	1.0 tmm	¥37,400	防湿コート付
KB13-1	13.0 ϕ ×	1.0 tmm	¥9,350	
KB13-2	13.0 ϕ ×	2.0 tmm	¥9,350	
KB14.6-3	14.6 ϕ ×	3.0 tmm	¥11,000	
KB15-1	15.0 ϕ ×	1.0 tmm	¥11,000	
KB15-1防湿	15.0 ϕ ×	1.0 tmm	¥37,400	防湿コート付
KB15-2	15.0 ϕ ×	2.0 tmm	¥11,000	
KB17-1	17.0 ϕ ×	1.0 tmm	¥11,000	
KB17-2	17.0 ϕ ×	2.0 tmm	¥11,000	
KB17-3	17.0 ϕ ×	3.0 tmm	¥11,550	
KB18-3	18.0 ϕ ×	3.0 tmm	¥11,550	
KB18-5	18.0 ϕ ×	5.0 tmm	¥12,650	
KB18.8-3	18.8 ϕ ×	3.0 tmm	¥11,550	
KB19-2	19.0 ϕ ×	2.0 tmm	¥11,550	
KB19-3	19.0 ϕ ×	3.0 tmm	¥12,650	
KB19-4	19.0 ϕ ×	4.0 tmm	¥15,400	
KB19.5-3	19.5 ϕ ×	3.0 tmm	¥11,550	
KB20-1防湿	20.0 ϕ ×	1.0 tmm	¥37,400	防湿コート付
KB20-1.5	20.0 ϕ ×	1.5 tmm	¥11,000	
KB20-2	20.0 ϕ ×	2.0 tmm	¥11,000	
KB20-3	20.0 ϕ ×	3.0 tmm	¥11,550	
KB20-10	20.0 ϕ ×	10.0 tmm	¥23,100	
KB22-3	22.0 ϕ ×	3.0 tmm	¥11,550	
KB22-4	22.0 ϕ ×	4.0 tmm	¥12,650	
KB23-2	23.0 ϕ ×	2.0 tmm	¥11,550	
KB24-2	24.0 ϕ ×	2.0 tmm	¥11,550	
KB24-3	24.0 ϕ ×	3.0 tmm	¥11,550	
KB25-2	25.0 ϕ ×	2.0 tmm	¥11,550	
KB25-2W	25.0 ϕ ×	2.0 tmm	¥18,700	テーパー
KB25-3	25.0 ϕ ×	3.0 tmm	¥11,550	

品番	外径	板厚	価格(税込)	備考
KB25-4	25.0 φ	× 4.0 tmm	¥11,550	
KB25-5	25.0 φ	× 5.0 tmm	¥12,100	
KB25.4-2.5	25.4 φ	× 2.5 tmm	¥12,100	
KB25.4-6.4W	25.4 φ	× 6.4 tmm	¥20,900	wedge 1°
KB26-5	26.0 φ	× 5.0 tmm	¥13,200	
KB29-4	29.0 φ	× 4.0 tmm	¥12,650	
KB29.8-4.5	29.8 φ	× 4.5 tmm	¥13,200	
KB30-2	30.0 φ	× 2.0 tmm	¥12,650	
KB30-3	30.0 φ	× 3.0 tmm	¥12,650	
KB30-4	30.0 φ	× 4.0 tmm	¥12,650	
KB30-4DR	30.0 φ	× 4.0 tmm	¥16,500	
KB30-6	30.0 φ	× 6.0 tmm	¥17,700	
KB32-3	32.0 φ	× 3.0 tmm	¥13,200	
KB32-3DR	32.0 φ	× 3.0 tmm	¥16,500	穴付
KB32-5	32.0 φ	× 5.0 tmm	¥15,400	
KB34-3	34.0 φ	× 3.0 tmm	¥13,200	
KB35-3	35.0 φ	× 3.0 tmm	¥13,200	
KB35-4	35.0 φ	× 4.0 tmm	¥15,400	
KB35-5	35.0 φ	× 5.0 tmm	¥13,200	
KB37.5-4	37.5 φ	× 4.0 tmm	¥15,400	
KB38-2	38.0 φ	× 2.0 tmm	¥15,400	
KB38-3	38.0 φ	× 3.0 tmm	¥16,500	
KB38-4	38.0 φ	× 4.0 tmm	¥17,600	
KB38-6	38.0 φ	× 6.0 tmm	¥18,700	
KB40-4	40.0 φ	× 4.0 tmm	¥15,400	
KB40-5	40.0 φ	× 5.0 tmm	¥17,600	
KB41-3	41.0 φ	× 3.0 tmm	¥16,500	
KB42-2	42.0 φ	× 2.0 tmm	¥15,400	
KB42-3	42.0 φ	× 3.0 tmm	¥17,600	
KB45-3	45.0 φ	× 3.0 tmm	¥19,800	
KB45-8	45.0 φ	× 8.0 tmm	¥25,300	
KB46-3	46.0 φ	× 3.0 tmm	¥19,800	
KB46-10	46.0 φ	× 10.0 tmm	¥34,100	
KB47-5	47.0 φ	× 5.0 tmm	¥25,300	
KB47-6	47.0 φ	× 6.0 tmm	¥25,300	
KB47.5-7.5	47.5 φ	× 7.5 tmm	¥28,600	
KB47.5-10	47.5 φ	× 10.0 tmm	¥31,900	
KB48-5	48.0 φ	× 5.0 tmm	¥25,300	
KB49-6	49.0 φ	× 6.0 tmm	¥25,300	
KB50-3	50.0 φ	× 3.0 tmm	¥25,300	
KB50-5防湿	50.0 φ	× 5.0 tmm	¥58,300	防湿コート付
KB50-6	50.0 φ	× 6.0 tmm	¥25,300	
KB55-5	55.0 φ	× 5.0 tmm	¥36,300	
KB60-3	60.0 φ	× 3.0 tmm	¥42,900	
KB70-10	70.0 φ	× 10.0 tmm	¥67,100	
KB75-15	75.0 φ	× 15.0 tmm	¥89,100	

窓板・KBr

1. 標準光学研磨 (赤外分光グレード)
(Polishing grade = Spectroscopic grade)
2. 寸法公差 径 $\pm 0.2\text{mm}$ 厚さ $\pm 0.5\text{mm}$
(Tolerance: Diameter $\pm 0.2\text{mm}$ Thickness $\pm 0.5\text{mm}$)
3. Orientation : 無印
(no remarks)= Random cut
 $\langle 111 \rangle, \langle 100 \rangle$ = Oriented cut
4. 無印 = 両面研磨(Both faces polished)
B/P = 片面研磨(One face polished only)

※こちらに記載されたサイズ以外も対応可能です。

KBr 角形

(KBr Rectangular Windows.Polished)

品番	外径	板厚	価格(税込)	備考
KB10SQ-1BP	10.0 × 10.0 × 1.0 mm		¥8,800	B/P
KB10SQ-2	10.0 × 10.0 × 2.0 mm		¥9,350	
KB15SQ-2	15.0 × 15.0 × 2.0 mm		¥10,450	
KB20SQ-2BP	20.0 × 20.0 × 2.0 mm		¥10,450	B/P
KB20SQ-2	20.0 × 20.0 × 2.0 mm		¥11,000	
KB20SQ-2防湿	20.0 × 20.0 × 2.0 mm		¥39,600	防湿コート付
KB25-12-2	25.0 × 12.0 × 2.0 mm		¥11,000	
KB25SQ-2	25.0 × 25.0 × 2.0 mm		¥11,550	
KB25SQ-5	25.0 × 25.0 × 5.0 mm		¥12,100	
KB28SQ(8角型)	28.0 × 28.0 × 5.0 mm		¥15,400	
KB29-14-4	29.0 × 14.0 × 4.0 mm		¥13,200	
KB30SQ-5	30.0 × 30.0 × 5.0 mm		¥13,200	
KB35-20-5	35.0 × 20.0 × 5.0 mm		¥13,200	
KB35SQ-5	35.0 × 35.0 × 5.0 mm		¥13,200	
KB35SQ-5DR	35.0 × 35.0 × 5.0 mm		¥16,500	穴付
KB38.5-19.5-4	38.5 × 19.5 × 4.0 mm		¥17,600	
KB38.5-19.5-4DR	38.5 × 19.5 × 4.0 mm		¥22,000	穴付
KB40-10-3	40.0 × 10.0 × 3.0 mm		¥15,400	
KB40-25-3	40.0 × 25.0 × 3.0 mm		¥17,600	
KB41-23-6	41.0 × 23.0 × 6.0 mm		¥17,600	
KB47-17-4	47.0 × 17.0 × 4.0 mm		¥18,700	

KBr 錠剤

寸法例 (2~10mm)×(2~10mm)×(2~3mm)その他、御指定により製作します。

KBTAB		¥15,400	一式(100g)
-------	--	---------	----------

窓板・CsI 円形 (CsI Circular Windows. Polished)

1. 標準光学研磨 (赤外分光グレード)
(Polishing grade = Spectroscopic grade)
2. 寸法公差 径 $\pm 0.2\text{mm}$ 厚さ $\pm 0.5\text{mm}$
(Tolerance: Diameter $\pm 0.2\text{mm}$ Thickness $\pm 0.5\text{mm}$)

※こちらに記載されたサイズ以外も対応可能です。

品番	外径		板厚		価格(税込)	備考
CSi13-2	13.0 ϕ	×	2.0	t mm	¥28,600	
CSi15-4	15.0 ϕ	×	4.0	t mm	¥39,600	
CSi20-1	20.0 ϕ	×	1.0	t mm	¥28,600	
CSi20-1.5	20.0 ϕ	×	1.5	t mm	¥28,600	
CSi20-2.5	20.0 ϕ	×	2.5~3.0	t mm	¥31,900	
CSi25-1.5	25.0 ϕ	×	1.5	t mm	¥31,900	
CSi25-2.5	25.0 ϕ	×	2.5	t mm	¥31,900	
CSi30-2	30.0 ϕ	×	2.0	t mm	¥39,600	
CSi30-3	30.0 ϕ	×	3.0	t mm	¥42,900	
CSi30-4	30.0 ϕ	×	4.0	t mm	¥45,100	
※CSi38-3	38.0 ϕ	×	3.0	t mm	¥49,500	
※CSi38-6	38.0 ϕ	×	6.0	t mm	¥55,000	
CSi40-5	40.0 ϕ	×	5.0	t mm	¥56,100	

窓板・Ge 円形(Ge Circular Windows. Polished)

1. 標準光学研磨(赤外分光グレード)
(Polishing grade = Spectroscopic grade)
2. 寸法公差 ±0.1mm
(Tolerance ±0.1mm)
3. Orientation : 無印
(no remarks)= Random cut
<111> = Oriented cut
4. 無印 = 両面研磨(Both faces polished)
B/P = 片面研磨(One face polished only)

※の表記は本年度の追加商品です。

※こちらに記載されたサイズ以外も対応可能です。

品番	外径	板厚	価格(税込)		備考
G7-0.1	7.0 φ ×	0.1 t mm	¥27,500	¥33,000	
G7.62-0.5	7.62 φ ×	0.5 t mm	¥7,700	¥9,900	
G8-1	8.0 φ ×	1.0 t mm	¥9,900	¥12,100	
G8-1AR	8.0 φ ×	1.0 t mm	¥33,000	¥44,000	AR3~12 μ m
G10-1	10.0 φ ×	1.0 t mm	¥11,000	¥13,200	
G12-3	12.0 φ ×	3.0 t mm	¥13,200	¥16,500	
G12-5	12.0 φ ×	5.0 t mm	¥15,400	¥18,700	
G12.7-2AR8-14	12.7 φ ×	2.0 t mm	¥38,500	¥50,600	AR8-14 μ m
G13-1	13.0 φ ×	1.0 t mm	¥11,000	¥13,200	
G13-1.5	13.0 φ ×	1.5 t mm	¥13,200	¥16,500	
G13-2	13.0 φ ×	2.0 t mm	¥13,200	¥16,500	
G15-1	15.0 φ ×	1.0 t mm	¥13,200	¥16,500	
G15-2	15.0 φ ×	2.0 t mm	¥15,400	¥18,700	
G16-0.5	16.0 φ ×	0.5 t mm	¥13,200	¥16,500	
G16-1	16.0 φ ×	1.0 t mm	¥13,200	¥16,500	
G<111> 16-1	16.0 φ ×	1.0 t mm	¥24,200	¥29,700	<111>
G18-1	18.0 φ ×	1.0 t mm	¥15,400	¥18,700	
G19.8-2	19.8 φ ×	2.0 t mm	¥22,000	¥26,400	
G19.8-3	19.8 φ ×	3.0 t mm	¥24,200	¥29,700	
G20-1	20.0 φ ×	1.0 t mm	¥19,800	¥24,200	
G20-2	20.0 φ ×	2.0 t mm	¥22,000	¥26,400	
G20-3	20.0 φ ×	3.0 t mm	¥24,200	¥29,700	
G22-1	22.0 φ ×	1.0 t mm	¥22,000	¥26,400	
G25-1	25.0 φ ×	1.0 t mm	¥24,200	¥29,700	
G25-0.3	25.0 φ ×	0.3 t mm	¥26,400	¥31,900	
G25-2	25.0 φ ×	2.0 t mm	¥24,200	¥29,700	
G25-4	25.0 φ ×	4.0 t mm	¥26,400	¥31,900	
G25-4AR8-14	25.0 φ ×	4.0 t mm	¥44,000	¥57,200	ARコート
※G25.4-1	25.4 φ ×	1.0 t mm		¥29,700	
G25.4-2	25.4 φ ×	2.0 t mm	¥24,200	¥29,700	
G25.4-4	25.4 φ ×	4.0 t mm	¥26,400	¥31,900	
G27-1	27.0 φ ×	1.0 t mm	¥25,300	¥30,800	
G27.4-1	27.4 φ ×	1.0 t mm	¥25,300	¥30,800	
G30-1	30.0 φ ×	1.0 t mm	¥26,400	¥31,900	
G30-1.5	30.0 φ ×	1.5 t mm	¥27,500	¥33,000	
G30-2	30.0 φ ×	2.0 t mm	¥30,800	¥37,400	
G30-2AR8-14	30.0 φ ×	2.0 t mm	¥44,000	¥57,200	ARコート
G30-3	30.0 φ ×	3.0 t mm	¥36,300	¥44,000	
G32-3	32.0 φ ×	3.0 t mm	¥39,600	¥48,400	
G32-3DR	32.0 φ ×	3.0 t mm	¥44,000	¥52,800	穴付

品番	外径	板厚	価格(税込)		備考
G35-1	35.0 φ	× 1.0 t mm	¥30,800	¥37,400	
G35-2	35.0 φ	× 2.0 t mm	¥35,200	¥42,900	
G36-1	36.0 φ	× 1.0 t mm	¥29,700	¥36,300	
G37.5-4AR8-14	37.5 φ	× 4.0 t mm	¥66,000	¥85,800	ARコート
G38-1	38.0 φ	× 1.0 t mm	¥30,800	¥37,400	
G40-1	40.0 φ	× 1.0 t mm	¥30,800	¥37,400	
G40-2	40.0 φ	× 2.0 t mm	¥35,200	¥42,900	
G40-3	40.0 φ	× 3.0 t mm	¥49,500	¥59,400	
G40-5	40.0 φ	× 5.0 t mm	¥52,800	¥63,800	
G42.8-2	42.8 φ	× 2.0 t mm	¥44,000	¥52,800	
G45-2	45.0 φ	× 2.0 t mm	¥46,200	¥56,100	
G45-5AR8-14	45.0 φ	× 5.0 t mm	¥88,000	¥114,400	ARコート8-14 μ m
G49-5AR8-14	49.0 φ	× 5.0 t mm	¥88,000	¥114,400	ARコート8-14 μ m
G50-1	50.0 φ	× 1.0 t mm	¥49,500	¥59,400	
G50-3	50.0 φ	× 3.0 t mm	¥55,000	¥66,000	
G50-5AR8-14	50.0 φ	× 5.0 t mm	¥88,000	¥114,400	ARコート8-14 μ m
G50.8-3AR8-14	50.8 φ	× 3.0 t mm	¥82,500	¥107,800	ARコート
G60-3AR8-14/DLC	60.0 φ	× 3.0 t mm	¥121,000	¥157,300	ARコート/DLCコート
G60-10AR8-14/DLC	60.0 φ	× 10.0 t mm	¥132,000	¥171,600	ARコート/DLCコート
G64-4AR8-14	64.0 φ	× 4.0 t mm	¥121,000	¥157,300	ARコート
※G70-5	70.0 φ	× 5.0 t mm		¥176,000	
G70-5AR8-14/DLC	70.0 φ	× 5.0 t mm	¥143,000	¥185,900	ARコート/DLCコート
G75-5AR8-14/DLC	75.0 φ	× 5.0 t mm	¥132,000	¥171,600	ARコート/DLCコート
G100-1AR3-12	100.0 φ	× 1.0 t mm	¥154,000	¥200,200	ARコート

窓板・Ge 角形 (Ge Rectangular Windows, Polished)

1. 標準光学研磨 (赤外分光グレード)
(Polishing grade = Spectroscopic grade)
2. 寸法公差 ±0.1mm
(Tolerance ±0.1mm)
3. Orientation : 無印
(no remarks)= Random cut
<111> = Oriented cut
4. 無印 = 両面研磨(Both faces polished)
B/P = 片面研磨(One face polished only)

※の表記は本年度の追加商品です。

※こちらに記載されたサイズ以外も対応可能です。

品番	外径	板厚	価格(税込)	備考	
G4SQ-2	4.0 × 4.0 ×	2.0 tmm	¥9,900	¥12,100	
G7-5-0.5AR8-14	7.0 × 5.0 ×	0.5 tmm	¥33,000	¥42,900	片面BBAR8-14
G<111>10SQ-1BP	10.0 × 10.0 ×	1.0 tmm	¥13,200	¥16,500	<111>, B/P
G12.5-8.5-1	12.5 × 8.5 ×	1.0 tmm	¥11,000	¥13,200	
G15SQ-1	15.0 × 15.0 ×	1.0 tmm	¥16,500	¥19,800	
G15SQ-6	15.0 × 15.0 ×	6.0 tmm	¥35,200	¥42,900	
G17-12-3	17.0 × 12.0 ×	3.0 tmm	¥24,200	¥29,700	
G20-10-1	20.0 × 10.0 ×	1.0 tmm	¥22,000	¥26,400	
G20-10-2	20.0 × 10.0 ×	2.0 tmm	¥22,000	¥26,400	
G20-10-3	20.0 × 10.0 ×	3.0 tmm	¥24,200	¥29,700	
G20-15-1	20.0 × 15.0 ×	1.0 tmm	¥22,000	¥26,400	
G20-15-2	20.0 × 15.0 ×	2.0 tmm	¥22,000	¥26,400	
G20SQ-0.5	20.0 × 20.0 ×	0.5 tmm	¥30,800	¥37,400	
G20SQ-0.5AR8-14	20.0 × 20.0 ×	0.5 tmm	¥38,500	¥50,600	ARコート8-14μm
G20SQ-1	20.0 × 20.0 ×	1.0 tmm	¥22,000	¥26,400	
G22-12-2	22.0 × 12.0 ×	2.0 tmm	¥24,200	¥29,700	
G23DQ-1	23.0 × 23.0 ×	1.0 tmm	¥22,000	¥26,400	
G30-15-2	30.0 × 15.0 ×	2.0 tmm	¥26,400	¥31,900	
G30-25-1	30.0 × 25.0 ×	1.0 tmm	¥22,000	¥26,400	
G35SQ-1	35.0 × 35.0 ×	1.0 tmm	¥25,300	¥30,800	
G35SQ-3	35.0 × 35.0 ×	3.0 tmm	¥55,000	¥66,000	
G35SQ-3DR	35.0 × 35.0 ×	3.0 tmm	¥63,800	¥77,000	穴付
G38SQ-3	38.0 × 38.0 ×	3.0 tmm	¥57,200	¥69,300	
G38SQ-3DR	38.0 × 38.0 ×	3.0 tmm	¥66,000	¥79,200	穴付
G40-20-1	40.0 × 20.0 ×	1.0 tmm	¥27,500	¥33,000	
G40-20-2	40.0 × 20.0 ×	2.0 tmm	¥38,500	¥46,200	
G40-30-2	40.0 × 30.0 ×	2.0 tmm	¥49,500	¥59,400	
G45-25-1	45.0 × 25.0 ×	1.0 tmm	¥33,000	¥39,600	
G50-20-2	50.0 × 20.0 ×	2.0 tmm	¥49,500	¥59,400	
G50-20-3	50.0 × 20.0 ×	3.0 tmm	¥52,800	¥63,800	
G50-20-3AR8-14	50.0 × 20.0 ×	3.0 tmm	¥82,500	¥107,250	ARコート
G50SQ-2	50.0 × 50.0 ×	2.0 tmm	¥71,500	¥85,800	
G60-25-0.5	60.0 × 25.0 ×	0.5 tmm	¥71,500	¥85,800	
G60-35-2AR8-14	60.0 × 35.0 ×	2.0 tmm	¥104,500	¥135,850	ARコート 8-14 μ m

窓板・Si 円形(Si Circular Windows. Polished)

1. 標準光学研磨(赤外分光グレード)
(Polishing grade = Spectroscopic grade)
2. 寸法公差 ±0.1mm
(Tolerance ±0.1mm)
3. Orientation : 無印
(no remarks)= Random cut
<111> = Oriented cut
4. 無印 = 両面研磨(Both faces polished)
B/P = 片面研磨(One face polished only)

※の表記は本年度の追加商品です。

※こちらに記載されたサイズ以外も対応可能です。

品番	外径	板厚	価格(税込)	備考
Si5-0.381	5.0 φ	× 0.381 tmm	¥8,800	
Si10-0.25FZ	10.0 φ	× 0.25 tmm	¥8,800	1000 Ω cm
Si10-0.5FZ	10.0 φ	× 0.5 tmm	¥8,800	1000 Ω cm
Si10-0.95	10.0 φ	× 0.95 tmm	¥8,800	
Si10-1	10.0 φ	× 1.0 tmm	¥8,800	
※Si10.6-0.2	10.6 φ	× 0.2 tmm	¥8,800	
Si<111>12.5-1	12.5 φ	× 1.0 tmm	¥8,800	<111> N-Type
Si12.7-3	12.7 φ	× 3.0 tmm	¥11,000	
Si13-1	13.0 φ	× 1.0 tmm	¥8,800	
Si13-2	13.0 φ	× 2.0 tmm	¥9,900	
Si13-3	13.0 φ	× 3.0 tmm	¥11,000	
Si14-0.5	14.0 φ	× 0.5 tmm	¥8,800	
Si15-0.5	15.0 φ	× 0.5 tmm	¥8,800	
Si15-1	15.0 φ	× 1.0 tmm	¥8,800	
Si<100>16-1	16.0 φ	× 1.0 tmm	¥8,800	<100>
※Si17-1	17.0 φ	× 1.0 tmm	¥8,800	
Si19.8-2	19.8 φ	× 2.0 tmm	¥11,000	
Si20-0.5	20.0 φ	× 0.5 tmm	¥9,900	
Si20-1	20.0 φ	× 1.0 tmm	¥9,900	
Si20-1AR	20.0 φ	× 1.0 tmm	¥41,800	片面のみ ARコート8-14
Si20-2AR3-5	20.0 φ	× 2.0 tmm	¥33,000	ARコート
Si20-4	20.0 φ	× 4.0 tmm	¥13,200	
Si20-5FZ	20.0 φ	× 5.0 tmm	¥13,200	FZ
Si22-0.2	22.0 φ	× 0.2 tmm	¥13,200	
Si22-0.5	22.0 φ	× 0.5 tmm	¥13,200	
Si24-3	24.0 φ	× 3.0 tmm	¥14,300	
Si25-1	25.0 φ	× 1.0 tmm	¥11,000	
Si25-1FZ	25.0 φ	× 1.0 tmm	¥13,200	
Si25-2W	25.0 φ	× 2.0 tmm	¥13,200	wedge
Si25-3FZ	25.0 φ	× 3.0 tmm	¥14,300	FZ
Si25-3AR8-14	25.0 φ	× 3.0 tmm	¥77,000	ARコート
Si25-4	25.0 φ	× 4.0 tmm	¥15,400	
Si25.4-1	25.4 φ	× 1.0 tmm	¥11,000	
Si25.4-1AR2.8	25.4 φ	× 1.0 tmm	¥38,500	ARコート
Si25.4-3	25.4 φ	× 3.0 tmm	¥14,300	
Si25.4-6	25.4 φ	× 6.0 tmm	¥16,500	
Si25.4-10	25.4 φ	× 10.0 tmm	¥22,000	
Si28-5FZ	28.0 φ	× 5.0 tmm	¥22,000	側面研磨のみ,1,000 Ω cm以上
Si30-0.5	30.0 φ	× 0.5 tmm	¥13,200	
Si30-0.5DR	30.0 φ	× 0.5 tmm	¥16,500	穴付
Si30-0.5FZAR8-10	30.0 φ	× 0.5 tmm	¥27,500	FZ ARコート

品番	外径	板厚	価格(税込)	備考
Si30-1	30.0 φ	× 1.0 tmm	¥13,200	
Si30-1オリフラ	30.0 φ	× 1.0 tmm	¥13,200	N-type,オリフラ付
Si30-1DR	30.0 φ	× 1.0 tmm	¥16,500	穴付
Si30-2	30.0 φ	× 2.0 tmm	¥14,300	
Si30-2FZ	30.0 φ	× 2.0 tmm	¥15,400	FZ
Si30-3	30.0 φ	× 3.0 tmm	¥17,600	
Si30-4	30.0 φ	× 4.0 tmm	¥17,600	
Si30-5	30.0 φ	× 5.0 tmm	¥18,700	
Si31.1-1.8FZ	31.10 φ	× 1.8 tmm	¥19,800	FZ 1000 Ω-cm以上
Si32-3	32.0 φ	× 3.0 tmm	¥17,600	
Si32-3DR	32.0 φ	× 3.0 tmm	¥20,900	穴付
Si32-6	32.0 φ	× 6.0 tmm	¥19,800	
Si32.5-1	32.5 φ	× 1.0 tmm	¥15,400	
Si35-0.5FZ	35.0 φ	× 0.5 tmm	¥15,400	FZ
Si35-1	35.0 φ	× 1.0 tmm	¥15,400	
Si35-2	35.0 φ	× 2.0 tmm	¥16,500	
Si35-3	35.0 φ	× 3.0 tmm	¥17,600	
Si35-4	35.0 φ	× 4.0 tmm	¥19,800	
Si<111>36-3FZ	36.0 φ	× 3.0 tmm	¥22,000	1,000 Ω-cm以上
Si38-2	38.0 φ	× 2.0 tmm	¥22,000	
Si40-3FZ	40.0 φ	× 3.0 tmm	¥22,000	FZ
Si42-2FZ	42.0 φ	× 2.0 tmm	¥18,700	FZ
Si50-3	50.0 φ	× 3.0 tmm	¥26,400	
Si50-3FZ	50.0 φ	× 3.0 mm	¥27,500	FZ 1000 Ω-cm
Si<100>50.8-0.4FZ	50.8 φ	× 0.4 tmm	¥22,000	10,000 Ω-cm以上
Si<100>50.8-0.5FZ	50.8 φ	× 0.5 tmm	¥22,000	10,000 Ωcm以上
Si50.8-0.6BP	50.8 φ	× 0.6 tmm	¥13,200	B/P
Si<100>50.8-1B/P	50.8 φ	× 1.0 tmm	¥14,300	B/P オリフラ<110>
Si<100>50.8-1.4FZ	50.8 φ	× 1.4 tmm	¥22,000	10,000 Ωcm以上
Si<100>50.8-1.5FZ	50.8 φ	× 1.5 tmm	¥22,000	10,000 Ωcm以上
Si53-1	53.0 φ	× 1.0 tmm	¥20,900	
Si55-1FZ	55.0 φ	× 1.0 tmm	¥22,000	FZ
Si57-1DR	57.0 φ	× 1.0 tmm	¥38,500	穴付
Si<100>76-0.45FZB/P	76.0 φ	× 0.45 tmm	¥27,500	B/P オリフラ<110>10,000 Ω-cm以上
Si<100>76-1FZ	76.0 φ	× 1.0 tmm	¥27,500	FZ<100>
Si76-1	76.0 φ	× 1.0 tmm	¥27,500	
Si<111>76.2-0.56FZ	76.2 φ	× 0.56 tmm	¥27,500	FZ<111>1,000 Ω-cm以上
Si<100>100-0.525B/P	100.0 φ	× 0.525 tmm	¥33,000	オリフラ<110>1-5 Ω-cm
Si<100>100-1	100.0 φ	× 1.0 tmm	¥33,000	<100>
Si<100>100-1FZ	100.0 φ	× 1.0 tmm	¥37,400	<100>FZ
Si<111>100-1	100.0 φ	× 1.0 tmm	¥33,000	<111>
Si<111>100-1FZ	100.0 φ	× 1.0 tmm	¥37,400	<111>FZ
Si<100>125-0.5	125.0 φ	× 0.5 tmm	¥41,800	<100>

窓板・Si 角形(Si Rectangular Windows. Polished)

1. 標準光学研磨(赤外分光グレード)

(Polishing grade = Spectroscopic grade)

2. 寸法公差 ±0.1mm

(Tolerance ±0.1mm)

3. Orientation : 無印

(no remarks)= Random cut

<111> = Oriented cut

4. 無印 = 両面研磨(Both faces polished)

B/P = 片面研磨(One face polished only)

※こちらに記載されたサイズ以外も対応可能です。

品番	外径	板厚	価格(税込)	備考
Si10-5-1	10.0 × 5.0	1.0 tmm	¥11,000	
Si10SQ-1	10.0 × 10.0	1.0 tmm	¥11,000	
Si11-9-0.5FZ	11.0 × 9.0	0.5 tmm	¥13,200	FZ
※Si12SQ-1FZ	12.0 × 12.0	1.0 tmm	¥16,500	1000Ω-cm以上
Si18-17-0.5FZ	18.0 × 17.0	0.5 tmm	¥15,400	FZ
Si18SQ-0.525	18.0 × 18.0	0.525 tmm	¥13,200	
Si19.4SQ-0.3	19.4 × 19.4	0.3 tmm	¥13,200	
Si20-10-3FZ	20.0 × 10.0	3.0 tmm	¥16,500	FZ
Si20SQ-2	20.0 × 20.0	2.0 tmm	¥13,200	
Si25-15-0.5	25.0 × 15.0	0.5 tmm	¥13,200	
Si25-20-1	25.0 × 20.0	1.0 tmm	¥13,200	
Si25-20-1FZ	25.0 × 20.0	1.0 tmm	¥13,200	FZ
Si25-25-0.5	25.0 × 25.0	0.5 tmm	¥13,200	
Si<100>25SQ-0.725FZBP	25.0 × 25.0	0.725 tmm	¥11,000	FZ<100> B/P
Si26-18-0.525	26.0 × 18.0	0.525 tmm	¥14,300	
Si27-25-0.5	27.0 × 25.0	0.5 tmm	¥13,200	
Si27-25-0.5B/P	27.0 × 25.0	0.5 tmm	¥12,100	B/P
Si28-16-0.5	28.0 × 16.0	0.5 tmm	¥13,200	
Si30SQ-5	30.0 × 30.0	5.0 tmm	¥26,400	
Si35SQ-3FZ	35.0 × 35.0	3.0 tmm	¥26,400	FZ
Si35SQ-3FZDR	35.0 × 35.0	3.0 tmm	¥33,000	穴付, FZ
Si<111>37-15.59-1.5FZ	37.0 × 15.59	1.5 tmm	¥17,600	<111>FZ
Si<111>38-16.17-1.5FZ	38.0 × 16.17	1.5 tmm	¥17,600	<111>FZ
Si37-20-2	37.0 × 20.0	2.0 tmm	¥17,600	
Si40-20-1	40.0 × 20.0	1.0 tmm	¥17,600	
Si<100>40-20-1FZ	40.0 × 20.0	1.0 tmm	¥18,700	FZ<100>
Si<100>40-20-2	40.0 × 20.0	2.0 tmm	¥17,600	<100>
Si40SQ-1	40.0 × 40.0	1.0 tmm	¥18,700	<111>
Si50-15-5	50.0 × 15.0	5.0 tmm	¥26,400	
Si<100> 50SQ-1	50.0 × 50.0	1.0 tmm	¥26,400	<100>
Si<111> 50SQ-1	50.0 × 50.0	1.0 tmm	¥26,400	<111>
Si56-38-5FZ	56.0 × 38.0	5.0 tmm	¥44,000	FZ
Si58-12-1	58.0 × 12.0	1.0 tmm	¥22,000	
Si60-30-1	60.0 × 30.0	1.0 tmm	¥33,000	

窓板・水晶 円形 (Crystal Quartz Circular Windows, Polished)

1. 標準光学研磨 (赤外分光グレード)
(Polishing grade = Spectroscopic grade)
2. 寸法公差 外径、厚さとも±0.1mm
(Tolerance ±0.1mm)
3. 材質 : 水晶
(material)
4. Orientation : 無印
(no remarks)= Random cut
5. 無印 = 両面研磨(Both faces polished)
B/P = 片面研磨(One face polished only)

※こちらに記載されたサイズ以外も対応可能です。

品番	外径	板厚	価格(税込)	備考
ZCQ10-1.5	10.0 φ	× 1.5 tmm	¥13,200	Z-Cut
ZCQ10-5	10.0 φ	× 5.0 tmm	¥22,000	Z-Cut
ZCQ14-1.5	14.0 φ	× 1.5 tmm	¥15,400	Z-Cut
ZCQ14.5-1.5	14.5 φ	× 1.5 tmm	¥15,400	Z-Cut
ZCQ20-2	20.0 φ	× 2.0 tmm	¥19,800	Z-Cut
※ZCQ24-2	24.0 φ	× 2.0 tmm	¥30,800	Z-Cut
ZCQ25-2	25.0 φ	× 2.0 tmm	¥30,800	Z-Cut
ZCQ30-2	30.0 φ	× 2.0 tmm	¥23,100	Z-Cut
ZCQ32-3	32.0 φ	× 3.0 tmm	¥30,800	Z-Cut
ZCQ32-3DR	32.0 φ	× 3.0 tmm	¥41,800	Z-Cut 穴付
ZCQ35.4-0.8	35.4 φ	× 0.8 tmm	¥19,800	Z-Cut
ZCQ50-2.5	50.0 φ	× 2.5 tmm	¥41,800	Z-Cut
ZCQ106-5.5	106.0 φ	× 5.5 tmm	¥198,000	Z-Cut

窓板・水晶 角形 (Crystal Quartz Rectangular Windows. Polished)

1. 標準光学研磨 (赤外分光グレード)
(Polishing grade = Spectroscopic grade)
2. 寸法公差 外径、厚さとも±0.1mm
(Tolerance ±0.1mm)
3. 材料 : 水晶
(material)
4. Orientation : 無印
(no remarks)= Random cut
5. 無印 = 両面研磨(Both faces polished)
B/P = 片面研磨(One face polished only)

※こちらに記載されたサイズ以外も対応可能です。

品番	外径	板厚	価格(税込)	備考
ZCQ10SQ-0.4	10.0 × 10.0	× 0.4 tmm	¥19,800	Z-Cut
ZCQ15SQ-1	15.0 × 15.0	× 1.0 tmm	¥33,000	Z-Cut
※ZCQ20-10-0.1	20.0 × 10.0	× 0.1 tmm	¥27,500	Z-Cut
ZCQ20SQ-0.5	20.0 × 20.0	× 0.5 tmm	¥22,000	Z-Cut
ZCQ20SQ-1	20.0 × 20.0	× 1.0 tmm	¥22,000	Z-Cut
ZCQ20SQ-2	20.0 × 20.0	× 2.0 tmm	¥33,000	Z-Cut
ZCQ30-25-1	30.0 × 25.0	× 1.0 tmm	¥27,500	Z-Cut
ZCQ30SQ-0.1	30.0 × 30.0	× 0.1 tmm	¥27,500	Z-Cut
ZCQ30SQ-0.2	30.0 × 30.0	× 0.2 tmm	¥330,000	Z-Cut
ZCQ30SQ-0.5	30.0 × 30.0	× 0.5 tmm	¥27,500	Z-Cut
ZCQ30SQ-1	30.0 × 30.0	× 1.0 tmm	¥27,500	Z-Cut
ZCQ37-33-6	37.0 × 33.0	× 6.0 tmm	¥49,500	Z-Cut
ZCQ40-20-1	40.0 × 20.0	× 1.0 tmm	¥44,000	Z-Cut
ZCQ50SQ-1	50.0 × 50.0	× 1.0 tmm	¥60,500	Z-Cut
※ZCQ68-42-2	68.0 × 42.0	× 2.0 tmm	¥99,000	Z-Cut
ZCQ83.5-40-5	83.5 × 40.0	× 5.0 tmm	¥60,500	Z-Cut

窓板・BK-7 円形 (BK-7. Circular Windows Polished)

1. 標準光学研磨
(Standard Polishing grade)
2. 寸法公差 ±0.1mm
(Tolerance ±0.1mm)

※こちらに記載されたサイズ以外も対応可能です。

品番	外径	板厚	価格(税込)	備考
BK-7/13-1	13.0Φ	× 1.0 tmm	¥4,950	
BK-7/13-2	13.0Φ	× 2.0 tmm	¥4,950	
BK-7/15.7-3	15.7Φ	× 3.0 tmm	¥5,500	
BK-7/16-1	16.0Φ	× 1.0 tmm	¥4,950	
※BK-7/18-1AR	18.0Φ	× 1.0 tmm	¥22,000	ARコート
BK-7/20.2-20	20.2Φ	× 20.0 tmm	¥22,000	
※BK-7/24-1AR	24.0Φ	× 1.0 tmm	¥22,000	ARコート
BK-7/24-7	24.0Φ	× 7.0 tmm	¥5,500	
BK-7/25-2	25.0Φ	× 2.0 tmm	¥5,500	
BK-7/26-1	26.0Φ	× 1.0 tmm	¥5,500	
BK-7/30-3coat	30.0Φ	× 3.0 tmm	¥9,900	片面Auコート
BK-7/40-30	40.0Φ	× 30.0 tmm	¥27,500	
BK-7/47-5	47.0Φ	× 5.0 tmm	¥7,700	
BK-7/50-25	50.0Φ	× 25.0 tmm	¥30,800	
BK-7/65-3	65.0Φ	× 3.0 tmm	¥27,500	
BK-7/80-5	80.0Φ	× 5.0 tmm	¥33,000	
BK-7/80-8	80.0Φ	× 8.0 tmm	¥42,020	
BK-7/180-30	180.0Φ	× 30.0 tmm	¥60,500	

真空蒸着及び錠剤

真空蒸着

品番	外径	板厚	価格(税込)	備考
LF-granular	2-5mm		¥17,600/100g	
MF-granular	2-5mm		¥5,500/100g	
CF-granular	2-5mm		¥6,600/100g	
BF-granular	2-5mm		¥11,000/100g	

錠剤

品番	外径	板厚	価格(税込)	備考
KB4SQ-1	4.0 × 4.0 × 1.0 mm	(200枚入)	¥30,800	1セット200枚で¥28,000(税別)
KBTab	2-5mm		¥15,400	一式(100g)
※KB5SQ-1	5.0 × 5.0 × 1.0 mm	(50枚入)	¥27,500	1セット50枚で¥25,000(税別)
KB7SQ-1-2	7.0 × 7.0 × 1.0~2.0 mm	(200枚入)	¥55,000	1セット200枚で¥50,000(税別)

レンズ (集光レンズ) (Lens. Condensor lenses)

1. 標準光学研磨 (赤外分光グレード)
(Polishing grade = Spectroscopic grade)
2. 寸法公差 径 = $\pm 0.1\text{mm}$ 中心厚 = $\pm 0.2\text{mm}$
(Tolerance Diameter: $\pm 0.1\text{mm}$, Center thickness: $\pm 0.2\text{mm}$)
3. BX = 両凸レンズ(Bi-convex Lens)
PV = 片凹レンズ(Plano-concave Lens)
PX = 片凸レンズ(Plano-convex Lens)

※の表記は本年度の追加商品です。

※こちらに記載されたサイズ以外も対応可能です。

CaF2 Lens

品番	径		両凸BX 片凸PX 片凹PV	Focal Length 3-5microns	価格(税込)	摘要
CLBX4.5F5.8	4.5	φ	BX	F= 5.8 mm	¥27,500	
CLPX5F150	5.0	φ	PX	F= 150.0 mm	¥27,500	
CLBX5.3F6.2(5R/5R)	5.3	φ	BX	F= 6.2 mm	¥27,500	CT=3mm
CLBX6F10.5(9.7R/7.5R)	6.0	φ	BX	F= 10.5 mm	¥27,500	CT=3mm
CLPX6F32	6.0	φ	PX	F= 32.0 mm	¥27,500	
CLBX6F11.5(13R/7.5R)	6.0	φ	BX	F= 11.5 mm	¥27,500	CT=3mm
CLBX7F7.5	7.0	φ	BX	F= 7.5 mm	¥27,500	
CLBX8F8.5	8.0	φ	BX	F= 8.5 mm	¥27,500	
CLPX8F10	8.0	φ	PX	F= 10.0 mm	¥27,500	
CLBX10 (Ball Lens)	10.0	φ	-	Ball Lens -	¥44,000	
CLPV10F-15	10.0	φ	PV	F= -15.0 mm	¥27,500	
CLBX10F10	10.0	φ	BX	F= 10.0 mm	¥27,500	
CLBX10F10.5	10.0	φ	BX	F= 10.5 mm	¥27,500	
CLBX10F15	10.0	φ	BX	F= 15.0 mm	¥27,500	
CLPX10F15	10.0	φ	PX	F= 15.0 mm	¥27,500	
CLPX10F20	10.0	φ	PX	F= 20.0 mm	¥27,500	
CLPX10F30(12R/-)	10.0	φ	PX	F= 30.0 mm	¥27,500	CT=2.5mm
CLPX10F100	10.0	φ	PX	F= 100.0 mm	¥27,500	
CLPX10.4F20	10.4	φ	PX	F= 20.0 mm	¥27,500	
CLBX10.5F10	10.5	φ	BX	F= 10.0 mm	¥27,500	
CLBX10.5F12	10.5	φ	BX	F= 12.0 mm	¥27,500	
CLPX12F17.5	12.0	φ	PX	F= 17.5 mm	¥27,500	
CLBX12.7F11	12.7	φ	BX	F= 11.0 mm	¥27,500	
CLBX12.7F12.7	12.7	φ	BX	F= 12.7 mm	¥27,500	
CLBX12.7F22.5	12.7	φ	BX	F= 22.5 mm	¥27,500	
CLBX12.7F37.5	12.7	φ	BX	F= 37.5 mm	¥27,500	
CLBX13F14	13.0	φ	BX	F= 14.0 mm	¥27,500	
CLBX15F16	15.0	φ	BX	F= 16.0 mm	¥27,500	
CLBX15F18	15.0	φ	BX	F= 18.0 mm	¥27,500	
CLBX15F20	15.0	φ	BX	F= 20.0 mm	¥27,500	
CLBX15F22	15.0	φ	BX	F= 22.0 mm	¥27,500	
CLBX15F25	15.0	φ	BX	F= 25.0 mm	¥27,500	CT=4mm
CLBX15F28.5(16R/40R)	15.0	φ	BX	F= 28.5 mm	¥27,500	CT=6.5mm
CLBX15F30(24R/24R)	15.0	φ	BX	F= 30.0 mm	¥27,500	CT=3.5mm

品番	径	両凸BX		Focal Length 3-5microns	価格(税込)	摘要
		片凸PX	片凹PV			
CLPX15F34	15.0	φ	PX	F= 34.0 mm	¥27,500	
CLBX15F39	15.0	φ	BX	F= 39.0 mm	¥27,500	
CLPX15F50(20R)	15.0	φ	PX	F= 50.0 mm	¥27,500	CT=3.5mm
CLPX15F100	15.0	φ	PX	F= 100.0 mm	¥27,500	
CLPX15F150(60R/-)	15.0	φ	PX	F= 150.0 mm	¥27,500	CT=2mm
CLPX15F165	15.0	φ	PX	F= 165.0 mm	¥27,500	
CLPX15F220	15.0	φ	PX	F= 220.0 mm	¥27,500	
CLBX15F18(22R/11R)	15.0	φ	BX	F= 18.0 mm	¥27,500	CT=6mm
CLPX17.8F100	17.8	φ	PX	F= 100.0 mm	¥27,500	
CLPX18F450	18.0	φ	PX	F= 450.0 mm	¥27,500	
CLPV20F-30	20.0	φ	PV	F= -30.0 mm	¥33,000	
CLBX20F20	20.0	φ	BX	F= 20.0 mm	¥30,800	
CLBX20F25	20.0	φ	BX	F= 25.0 mm	¥30,800	
CLBX20F31	20.0	φ	BX	F= 31.0 mm	¥30,800	
CLBX20F32	20.0	φ	BX	F= 32.0 mm	¥30,800	
CLBX20F38UV	20.0	φ	BX	F= 38.0 mm	¥41,800	UV
CLBX20F60	20.0	φ	BX	F= 60.0 mm	¥30,800	
CLBX20F63UV	20.0	φ	BX	F= 63.0 mm	¥41,800	UV
CLPX20F30	20.0	φ	PX	F= 30.0 mm	¥30,800	
CLPX20F100	20.0	φ	PX	F= 100.0 mm	¥30,800	
CLPX20F112UV	20.0	φ	PX	F= 112.0 mm	¥41,800	UV
CLPX20F150	20.0	φ	PX	F= 150.0 mm	¥30,800	
CLPX20F200	20.0	φ	PX	F= 200.0 mm	¥30,800	
CLPX20F300UV	20.0	φ	PX	F= 300.0 mm	¥30,800	UV
CLBX22.2F50	22.2	φ	BX	F= 50.0 mm	¥30,800	
CLBX23F36	23.0	φ	BX	F= 36.0 mm	¥30,800	
CLBX23F67	23.0	φ	BX	F= 67.0 mm	¥30,800	
CLBX23F82.5	23.0	φ	BX	F= 82.5 mm	¥30,800	
CLBX24F30	24.0	φ	BX	F= 30.0 mm	¥30,800	
CLPX24.95F55	25.0	φ	PX	F= 55.0 mm	¥30,800	
CLBX25F25	25.0	φ	BX	F= 25.0 mm	¥30,800	
CLBX25F30	25.0	φ	BX	F= 30.0 mm	¥30,800	
CLBX25F33	25.0	φ	BX	F= 33.0 mm	¥30,800	
CLBX25F33(40R/20R)	25.0	φ	BX	F= 33.0 mm	¥30,800	CT=8mm
CLBX25F39	25.0	φ	BX	F= 39.0 mm	¥30,800	
CLBX25F37.5	25.0	φ	BX	F= 37.5 mm	¥30,800	60R/20R
CLPX25F40	25.0	φ	PX	F= 40.0 mm	¥30,800	
CLPX25F50	25.0	φ	PX	F= 50.0 mm	¥30,800	
CLBX25F43	25.0	φ	BX	F= 43.0 mm	¥30,800	
CLBX25F50	25.0	φ	BX	F= 50.0 mm	¥30,800	
CLBX25F63	25.0	φ	BX	F= 63.0 mm	¥30,800	
CLBX25F73	25.0	φ	BX	F= 73.0 mm	¥30,800	
CLPX25F75	25.0	φ	PX	F= 75.0 mm	¥30,800	
CLPX25F200	25.0	φ	PX	F= 200.0 mm	¥30,800	
CLPX25F235	25.0	φ	PX	F= 235.0 mm	¥30,800	
CLPX25F400	25.0	φ	PX	F= 400.0 mm	¥30,800	
CLPX25F470	25.0	φ	PX	F= 470.0 mm	¥30,800	
CLBX25.35F25	25.4	φ	BX	F= 25.0 mm	¥38,500	
CLBX25.35F38	25.4	φ	BX	F= 38.0 mm	¥38,500	

品番	径		両凸BX 片凸PX 片凹PV		Focal Length 3-5microns	価格(税込)	摘要
CLBX25.35F42	25.4	φ	BX	F=	42.0 mm	¥38,500	
CLPX25.4F45	25.4	φ	PX	F=	45.0 mm	¥30,800	
CLBX25.4F22	25.4	φ	BX	F=	22.0 mm	¥30,800	
CLBX25.4F26	25.4	φ	BX	F=	26.0 mm	¥30,800	
CLBX25.4F28	25.4	φ	BX	F=	28.0 mm	¥30,800	
CLBX25.4F29	25.4	φ	BX	F=	29.0 mm	¥30,800	
CLBX25.4F37.5	25.4	φ	BX	F=	37.5 mm	¥30,800	
CLPX25.4F50	25.40	φ	PX	F=	50.0 mm	¥30,800	
CLPX25.4F73	25.40	φ	PX	F=	73.0 mm	¥30,800	
CLBX25.4F98UV(79.07R/79.07R)	25.40	φ	BX	F=	98.0 mm	¥41,800	CT=4.1mm
CLPX25.4F100	25.4	φ	PX	F=	100.0 mm	¥30,800	
CLBX25.4F150	25.4	φ	BX	F=	150.0 mm	¥30,800	
CLPX25.4F250	25.4	φ	PX	F=	250.0 mm	¥30,800	
CLBX25.4F425	25.4	φ	BX	F=	425.0 mm	¥30,800	
CLCYPX25.4F32	25.4	φ	PX Cylindrical	F=	32 mm	¥165,000	シリンドリカルレンズ
CLCYPX25.4F80	25.4	φ	PX Cylindrical	F=	80 mm	¥165,000	シリンドリカルレンズ
CLPX27F450	27.0	φ	PX	F=	450.0 mm	¥30,800	
CLPX28F80	28.0	φ	PX	F=	80.0 mm	¥30,800	
CLBX28.19F103	28.2	φ	BX	F=	103.0 mm	¥30,800	
CLPX29.95F77.5	30.0	φ	PX	F=	77.5 mm	¥30,800	
CLPV30F-200	30.0	φ	PV	F=	-200.0 mm	¥30,800	79.6R CT=4mm
CLCYPV30F200	30.0	φ	PV Cylindrical	F=	-200.0 mm	¥44,000	シリンドリカルレンズ
CLPV30F-42	30.0	φ	PV	F=	-42.0 mm	¥33,000	
CLBX30F36	30.0	φ	BX	F=	36.0 mm	¥30,800	
CLPX30F50UV	30.0	φ	PX	F=	50.0 mm	¥38,500	UV
CLBX30F50	30.0	φ	BX	F=	50.0 mm	¥30,800	
CLPX30F50	30.0	φ	PX	F=	50.0 mm	¥30,800	
CLBX30F60	30.0	φ	BX	F=	60.0 mm	¥30,800	at 3 μ
CLBX30F70	30.00	φ	BX	F=	70.0 mm	¥30,800	
CLPX30F70	30.00	φ	PX	F=	70.0 mm	¥30,800	
CLPX30F80	30.0	φ	PX	F=	80.0 mm	¥30,800	
CLPX30F82.5	30.0	φ	PX	F=	82.5 mm	¥30,800	
CLBX30F90	30.0	φ	BX	F=	90.0 mm	¥30,800	
CLPX30F100UV	30.0	φ	PX	F=	100.0 mm	¥38,500	UV
CLPX30F100	30.0	φ	PX	F=	100.0 mm	¥30,800	
CLBX30F100	30.0	φ	BX	F=	100.0 mm	¥30,800	
CLPX30F110	30.0	φ	PX	F=	110.0 mm	¥30,800	
CLBX30F120	30.0	φ	BX	F=	120.0 mm	¥30,800	
CLPX30F125	30.0	φ	PX	F=	125.0 mm	¥30,800	
CLPX30F150	30.0	φ	PX	F=	150.0 mm	¥30,800	
CLPX30F200	30.0	φ	PX	F=	200.0 mm	¥30,800	
CLPX30F220	30.0	φ	PX	F=	220.0 mm	¥30,800	
CLPX30F250	30.0	φ	PX	F=	250.0 mm	¥30,800	
CLPX30F275	30.0	φ	PX	F=	275.0 mm	¥30,800	
CLPX30F300	30.0	φ	PX	F=	300.0 mm	¥30,800	
CLPX30F300UV	30.0	φ	PX	F=	300.0 mm	¥38,500	at 193nm UV
CLPX30F400	30.0	φ	PX	F=	400.0 mm	¥30,800	
CLPX30F500	30.0	φ	PX	F=	500.0 mm	¥30,800	
CLPX30F600	30.0	φ	PX	F=	600.0 mm	¥30,800	
CLPX30F700(280R/-)	30.0	φ	PX	F=	700.0 mm	¥30,800	
CLPX30F800	30.0	φ	PX	F=	800.0 mm	¥30,800	

品番	径		両凸BX 片凸PX 片凹PV		Focal Length 3-5microns	価格(税込)	摘要
CLPX30F900(361R/-)	30.0	φ	PX	F=	900.0 mm	¥30,800	
CLPX30F1000	30.0	φ	PX	F=	1000.0 mm	¥30,800	
CLPX30F1100(450R/-)	30.0	φ	PX	F=	1100.0 mm	¥30,800	
CLPX30F1500	30.0	φ	PX	F=	1500.0 mm	¥30,800	
CLPX30F2000	30.0	φ	PX	F=	2000.0 mm	¥30,800	
CLPX30F3000	30.0	φ	PX	F=	3000.0 mm	¥30,800	
CLPX30F4000	30.0	φ	PX	F=	4000.0 mm	¥30,800	
CLPX32.95F80	33.0	φ	PX	F=	80.0 mm	¥33,000	
CLPX32.95F95	33.0	φ	PX	F=	95.0 mm	¥33,000	
CLPX30F100	34.0	φ	PX	F=	100.0 mm	¥33,000	
CLPX30F120	34.0	φ	PX	F=	120.0 mm	¥33,000	
CLPX30F180	34.00	φ	PX	F=	180.0 mm	¥33,000	
CLPX34.9F163	34.90	φ	PX	F=	163.0 mm	¥33,000	
CLPX34.9F189	34.9	φ	PX	F=	189.0 mm	¥33,000	
CLBX35F=60UV(64R/64R)	35.0	φ	BX	F=	60.0 mm	¥44,000	170nm
CLBX35F72UV(77.1R/77.1R)	35.0	φ	BX	F=	72.0 mm	¥44,000	170nm
CLPX35F115	35.0	φ	PX	F=	115.0 mm	¥33,000	
CLPX35F180	35.0	φ	PX	F=	180.0 mm	¥33,000	
CLPX35F220	35.00	φ	PX	F=	220.0 mm	¥33,000	
CLPV36F-70	36.0	φ	PV	F=	-70.0 mm	¥38,500	
CLBX36F63	36.0	φ	BX	F=	63.0 mm	¥33,000	
CLPX38F50	38.0	φ	PX	F=	50.0 mm	¥33,000	
CLPV38F-125	38.0	φ	PV	F=	-125.0 mm	¥33,000	
CLPX38.1F75	38.1	φ	PX	F=	75.0 mm	¥33,000	
CLPX38.1F76	38.1	φ	PX	F=	76.0 mm	¥33,000	
CLPX38.1F125	38.1	φ	PX	F=	125.0 mm	¥33,000	
CLPX38.1F200	38.1	φ	PX	F=	200.0 mm	¥33,000	
CLPX38.1F312.5UVSP	38.1	φ	PX	F=	312.5 mm	¥82,500	UV λ/4 at633nm
CLPX38.1F375	38.1	φ	PX	F=	375.0 mm	¥33,000	
CLPX38.1F750	38.10	φ	PX	F=	750.0 mm	¥33,000	
CLBX40F50	40.00	φ	BX	F=	50.0 mm	¥33,000	
CLPX40F70	40.0	φ	PX	F=	70.0 mm	¥33,000	
CLPX40F80	40.0	φ	PX	F=	80.0 mm	¥33,000	
CLPX40F100	40.0	φ	PX	F=	100.0 mm	¥33,000	
CLPX40F200	40.0	φ	PX	F=	200.0 mm	¥33,000	
CLBX40F257	40.0	φ	BX	F=	257.0 mm	¥33,000	3μ
CLBX45F180	45.0	φ	BX	F=	180.0 mm	¥38,500	
CLBX50F83(200R/40R)	50.0	φ	BX	F=	83.0 mm	¥55,000	
CLBX50F92UV	50.0	φ	BX	F=	92.0 mm	¥71,500	UV F=92 at 170nm
CLPX50F150	50.0	φ	PX	F=	150.0 mm	¥38,500	
CLPX50F200	50.0	φ	PX	F=	200.0 mm	¥38,500	
CLBX50F250UV	50.0	φ	BX	F=	250.0 mm	¥49,500	UV
CLPX50.8F70	50.8	φ	PX	F=	70.0 mm	¥60,500	
CLPX76.2F330	3" (76.2)	φ	PX	F=	330.0 mm	¥60,500	
CLPX100F500	100.0	φ	PX	F=	500.0 mm	¥137,500	
CLCYPV30-30F250				F=	-250.0 mm	¥88,000	角形シリンドリカルレンズ凹100R
CLCYPV30-30F175				F=	-175.0 mm	¥88,000	角形シリンドリカルレンズ凹70R

レンズ (集光レンズ) (Lens. Condensor lenses) <劇物>

1. 標準光学研磨 (赤外分光グレード)
(Polishing grade = Spectroscopic grade)
2. 寸法公差 径 = $\pm 0.1\text{mm}$ 中心厚 = $\pm 0.2\text{mm}$
(Tolerance Diameter: $\pm 0.1\text{mm}$, Center thickness: $\pm 0.2\text{mm}$)
3. BX = 両凸レンズ(Bi-convex Lens)
PX = 片凸レンズ(Plano-concave (no remarks)= Random cut

※の表記は本年度の追加商品です。

※こちらに記載されたサイズ以外も対応可能です。

BaF2 Lens

品番	径	両凸BX		Focal Length 3-5microns	価格(税込)	摘要
		片凸PX	片凹PV			
BLPX10F25	10.0 φ	PX	F=	25.0 mm	¥49,500	
BLPX12.5F50	12.5 φ	PX	F=	50.0 mm	¥49,500	
BLBX15F18	15.0 φ	BX	F=	18.0 mm	¥49,500	
BLBX15F27(15R/42R)	15.0 φ	BX	F=	27.0 mm	¥49,500	CT=4mm
BLPX20F30	20.0 φ	PX	F=	30.0 mm	¥55,000	
BLPX20F100	20.0 φ	PX	F=	100.0 mm	¥49,500	
BLPX20F150	20.0 φ	PX	F=	150.0 mm	¥49,500	
BLPX20F200	20.0 φ	PX	F=	200.0 mm	¥49,500	
BLBX23F35	23.0 φ	BX	F=	35.0 mm	¥49,500	
BLBX23F100	23.0 φ	BX	F=	100.0 mm	¥49,500	
BLBX25F53(30R/73R)	25.0 φ	BX	F=	53.0 mm	¥49,500	CT=6mm
BLPX25F50	25.0 φ	PX	F=	50.0 mm	¥49,500	
BLPX25F75(30R/-)	25.0 φ	PX	F=	75.0 mm	¥49,500	CT=5mm
BLPX25F87(35R/-)	25.0 φ	PX	F=	87.0 mm	¥49,500	CT=5mm
BLPX25F295(118.08R/-)	25.0 φ	PX	F=	295.0 mm	¥49,500	CT=3mm
BLPX25F300	25.0 φ	PX	F=	300.0 mm	¥49,500	
BLPX25F150	25.0 φ	PX	F=	150.0 mm	¥49,500	
BLPX25F800	25.0 φ	PX	F=	800.0 mm	¥49,500	
BLPX25F110	25.0 φ	PX	F=	110.0 mm	¥49,500	
BLPX25F2000	25.0 φ	PX	F=	2000.0 mm	¥49,500	
BLPX25F212	25.0 φ	PX	F=	212.0 mm	¥49,500	
BLPV25F-800	25.0 φ	PV	F=	-800.0 mm	¥55,000	
BLBX25F40(32R/32R)	25.0 φ	BX	F=	40.0 mm	¥49,500	CT=7.2mm
BLPX25F35	25.0 φ	PX	F=	35.0 mm	¥49,500	
BLBX25F43(23R/70R)	25.0 φ	BX	F=	43.0 mm	¥49,500	CT=6mm
BLBX25F31	25.0 φ	BX	F=	31.0 mm	¥49,500	
BLBX25F68(40R/85R)	25.0 φ	BX	F=	68.0 mm	¥49,500	CT=5mm
BLBX25F70(40R/90R)	25.0 φ	BX	F=	70.0 mm	¥49,500	CT=4mm
BLPX25.4F100	25.4 φ	PX	F=	100.0 mm	¥49,500	
BLPX25.4F150	25.4 φ	PX	F=	150.0 mm	¥49,500	
BLPX25.4F200	25.4 φ	PX	F=	200.0 mm	¥49,500	5M
BLPX25.4F400	25.4 φ	PX	F=	400.0 mm	¥49,500	
BLPX25.4F450	25.4 φ	PX	F=	450.0 mm	¥49,500	
BLBX25.4F29	25.4 φ	BX	F=	29.0 mm	¥49,500	
BLBX30F35	30.0 φ	BX	F=	35.0 mm	¥55,000	
BLPX30F88	30.0 φ	PX	F=	87.5 mm	¥52,800	
BLPX30F100	30.0 φ	PX	F=	100.0 mm	¥52,800	
BLPX30F150	30.0 φ	PX	F=	150.0 mm	¥52,800	

品番	径	片凸PX 片凹PV	两凸BX	Focal Length 3-5microns	価格(税込)	摘要
BLPX30F200	30.0 φ	PX	F=	200.0 mm	¥52,800	
BLPX30F300	30.0 φ	PX	F=	300.0 mm	¥52,800	
BLPX30F395	30.0 φ	PX	F=	395.0 mm	¥52,800	
BLPX30F400(160R/-)	30.0 φ	PX	F=	400.0 mm	¥52,800	
BLBX30F100	30.0 φ	BX	F=	100.0 mm	¥52,800	
BLPX30F800	30.0 φ	PX	F=	800.0 mm	¥52,800	
BLBX31.5F100	31.5 φ	BX	F=	100.0 mm	¥52,800	
BLPX34F120	34.0 φ	PX	F=	120.0 mm	¥55,000	
BLBX38F59(37R/85R)	38.0 φ	BX	F=	59.0 mm	¥60,500	
BLBX38F111(85R/131.11R)	38.0 φ	BX	F=	111.0 mm	¥60,500	CT=6mm
BLPX38F212	38.0 φ	PX	F=	212.0 mm	¥60,500	
BLPX38F800	38.0 φ	PX	F=	800.0 mm	¥60,500	
BLPX38F435	38.0 φ	PX	F=	435.0 mm	¥60,500	
BLPX40F84	40.0 φ	PX	F=	84.0 mm	¥60,500	
BLPX40F200	40.0 φ	PX	F=	200.0 mm	¥60,500	
BLBX40F60	40.0 φ	BX	F=	60.0 mm	¥71,500	
BLBX50F50	50.0 φ	BX	F=	50.0 mm	¥77,000	
BLPX50F120	50.0 φ	PX	F=	120.0 mm	¥77,000	
BLPX50F150	50.0 φ	PX	F=	150.0 mm	¥77,000	
BLPX50F300	50.0 φ	PX	F=	300.0 mm	¥77,000	
BLPX50.8F100	50.8 φ	PX	F=	100.0 mm	¥77,000	
BLPX50.8F200	50.8 φ	PX	F=	200.0 mm	¥77,000	

レンズ (集光レンズ) (Lens. Condensor lenses)

1. 標準光学研磨 (赤外分光グレード)
(Polishing grade = Spectroscopic grade)
2. 寸法公差 径 = $\pm 0.1\text{mm}$ 中心厚 = $\pm 0.2\text{mm}$
(Tolerance Diameter: $\pm 0.1\text{mm}$, Center thickness: $\pm 0.2\text{mm}$)
3. BX = 両凸レンズ(Bi-convex Lens)
PX = 片凸レンズ(Plano-conv(remarks)= Random cut

※の表記は本年度の追加商品です。

※こちらに記載されたサイズ以外も対応可能です。

MgF2 Lens

品番	両凸BX		設計波長 (摘要参照)	価格(税込)	摘要
	径	片凸PX 片凹PV			
MLPX12.7F14.5	12.7 φ	PX F= 14.5 mm	9R	¥49,500	at 121.6nm
MLPX12.7F16	12.7 φ	PX F= 16.0 mm	10R	¥49,500	at 121.6nm
MLPX15F18.4	15.0 φ	PX F= 18.4 mm	9.2R	¥49,500	at 193nm
MLPX15F20	15.0 φ	PX F= 20.0 mm	12.4R	¥49,500	at 121.6nm
MLPX15F50	15.0 φ	PX F= 50.0 mm	31.55R	¥49,500	at 121.6nm
MLPX15F57	15.0 φ	PX F= 57.0 mm	27R	¥49,500	
MLPX15F78	15.0 φ	PX F= 78.0 mm	48R	¥49,500	at 121.6nm
MLPX15F100	15.0 φ	PX F= 100.0 mm	68R	¥49,500	
MLPX15F156	15.0 φ	PX F= 156.0 mm	97R	¥49,500	at 121.6nm
MLPX20F68	20.0 φ	PX F= 68.0 mm	42.42R	¥49,500	at 121.6nm
MLPX20F35	20.0 φ	PX F= 35.0 mm	23.85R	¥49,500	at 118nm
MLPX20F100	20.0 φ	PX F= 100.0 mm	62.4R	¥49,500	at 121.6nm
MLPX20F120	20.0 φ	PX F= 120.0 mm	74.4R	¥49,500	at 121.6nm
MLPX20F150	20.0 φ	PX F= 150.0 mm	93.1R	¥49,500	at 121.6nm
MLBX20F40	20.0 φ	BX F= 40.0 mm	33.75R	¥49,500	
MLPX20F250	20.0 φ	PX F= 250.0 mm	155R	¥52,800	at 121.6nm
MLPX25F25	25.0 φ	PX F= 25.0 mm	15.5R	¥52,800	
MLPX25F36	25.0 φ	PX F= 36.0 mm	22.6R	¥52,800	at 121.6nm
MLPX25F40	25.0 φ	PX F= 40.0 mm	27.2R	¥52,800	at 118nm
MLBX25F50(62R/62R)	25.0 φ	BX F= 50.0 mm	62R CT=3mm	¥52,800	at 121.6nm
MLPX25F36.5	25.0 φ	PX F= 36.5 mm	24.82R	¥52,800	at 118nm
MLPX25F60(40.8R/-)	25.0 φ	PX F= 60.0 mm	40.8R CT=3mm	¥52,800	at 118nm
MLPX25F103.3	25.0 φ	PX F= 103.3 mm	62R CT=3-3.5	¥52,800	at 121.6nm
MLPX25F125	25.0 φ	PX F= 125.0 mm	77.5R	¥52,800	
MLPX25F140	25.0 φ	PX F= 140.0 mm	88R	¥52,800	at 121.6nm
MLPX25F800	25.0 φ	PX F= 800.0 mm	300R	¥52,800	at 800nm
MLPX25F900	25.0 φ	PX F= 900.0 mm	335.67R	¥52,800	at 800nm
MLPX25F38	25.0 φ	PX F= 38.0 mm	25.84R	¥52,800	at 118nm
MLPX25F74	25.0 φ	PX F= 74.0 mm	50.32R	¥52,800	at 118nm
MLPX30F66.7	30.0 φ	PX F= 66.7 mm	40R CT=4.5	¥52,800	at 121.6nm
MLPX30F100	30.0 φ	PX F= 100.0 mm	42.35R	¥52,800	
MLPX30F166	30.0 φ	PX F= 166.0 mm	66.35R	¥52,800	
MLPX30F155	30.0 φ	PX F= 155.0 mm	66.03R	¥52,800	
MLPX30F125	30.0 φ	PX F= 125.0 mm	52.9R	¥52,800	

品番	径	両凸BX		設計波長 (摘要参照)		価格(税込)	摘要
		片凸PX	片凹PV				
MLPX30F246	30.0 φ	PX	F=	246.0 mm	98.5R	¥52,800	
MLPX30F48	30.0 φ	PX	F=	48.0 mm	30R	¥52,800	at 121.6nm
MLPX30F410	30.0 φ	PX	F=	410.0 mm	254.2R	¥52,800	at 121.6nm
MLPX30F450	30.0 φ	PX	F=	450.0 mm	281.84R	¥52,800	at 121.6nm
MLPX30F522	30.0 φ	PX	F=	522.0 mm	354.96R	¥52,800	at 118nm
MLPX40F45	40.0 φ	PX	F=	45.0 mm	27.95R	¥93,500	at 121.6nm
MLPX40F190	40.0 φ	PX	F=	190.0 mm	106.4R	¥93,500	at 130nm
MLCYPX25.4-25.4F200						¥165,000	at 121.6nm 角形シリンドリカル 凹120R

LiF Lens

品番	径	両凸BX		Focal Length 3-5microns		価格(税込)	摘要
		片凸PX	片凹PV				
LLBX10F50	10.0 φ	BX	F=	50.0 mm	39.68R	¥49,500	
LLPX10F50	10.0 φ	PX	F=	50.0 mm	19.75R	¥66,000	
LLPX10F62	10.0 φ	PX	F=	62.0 mm	24.77R	¥66,000	
LLPX10F75	10.0 φ	PX	F=	75.0 mm	29.79R	¥66,000	
LLPX14F166	14.0 φ	PX	F=	166.0 mm	65.77R	¥66,000	
LLPX25.4F250	25.4 φ	PX	F=	250.0 mm		¥52,800	

レンズ (集光レンズ) (Lens. Condensor lenses) <毒物> <劇物>

1. 標準光学研磨 (赤外分光グレード)
(Polishing grade = Spectroscopic grade)
2. 寸法公差 径 = $\pm 0.1\text{mm}$ 中心厚 = $\pm 0.2\text{mm}$
(Tolerance Diameter: $\pm 0.1\text{mm}$, Center thickness: $\pm 0.2\text{mm}$)
3. BX = 両凸レンズ(Bi-convex Lens)
PX = 片凸レンズ(Plano-concave(no remarks)= Random cut

※の表記は本年度の追加商品です。

※こちらに記載されたサイズ以外も対応可能です。

ZnSe Lens

品番	径	両凸BX 片凸PX 片凹PX	Focal length 10.6microns	価格(税込)	摘要
ZELPX5F4	5.0 ϕ	PX	F= 4.0 mm	¥93,500	AR 3~12 μ
ZELPX5.75F5	5.75 ϕ	PX	F= 5.0 mm	¥93,500	
ZELPX9.64F3.57	9.64 ϕ	PX	F= 3.57 mm	¥110,000	
ZELPX9.95F3.57	9.95 ϕ	PX	F= 3.57 mm	¥110,000	
ZELPX10F8	10.0 ϕ	PX	F= 8.0 mm	¥132,000	AR 3~12 μ
ZELPX12.7F25	12.7 ϕ	PX	F= 25.0 mm	¥132,000	AR 10.6 μ (35.48R)
ZELPX15F15	15.0 ϕ	PX	F= 15.0 mm	¥143,000	
ZELPX22F62	22.0 ϕ	PX	F= 62.0 mm	¥143,000	AR 8~14 μ (87.5R)
ZELBX25.4F25	25.4 ϕ	BX	F= 25.0 mm	¥93,500	non-coat(70R)
ZELPX25.4F30.5	25.4 ϕ	PX	F= 30.5 mm	¥143,000	AR 9~13 μ
ZELPX25.4F121	25.4 ϕ	PX	F= 121.0 mm	¥143,000	AR 5~6 μ (170.6R)
ZELPX25.4F30	25.4 ϕ	PX	F= 30.0 mm	¥143,000	AR 9~13 μ (43R)
ZEPX30F200	30.0 ϕ	PX	F= 200.0 mm	¥154,000	AR 3~12 μ m
ZELPX38.1F50.8	38.1 ϕ	PX	F= 50.8 mm	¥165,000	AR 8~12 μ
ZEPX40F100	40.0 ϕ	PX	F= 100.0 mm	¥165,000	AR 3~12 μ m
ZEBX40F60	40.0 ϕ	BX	F= 60.0 mm	¥165,000	AR 8~14 μ m
ZELPX54F68	54.0 ϕ	PX	F= 68.0 mm	¥198,000	AR 10.6 μ

ZnS Lens

品番	径	両凸BX 片凸PX 片凹PX	Focal length 10.6microns	価格(税込)	摘要
ZSPX10F16	10.0 ϕ	PX	F= 16.0 mm	¥66,000	

レンズ (集光レンズ) (Lens. Condensor lenses)

1. 標準光学研磨 (赤外分光グレード)
(Polishing grade = Spectroscopic grade)
2. 寸法公差 径 = $\pm 0.1\text{mm}$ 中心厚 = $\pm 0.2\text{mm}$
(Tolerance Diameter: $\pm 0.1\text{mm}$, Center thickness: $\pm 0.2\text{mm}$)
3. BX = 両凸レンズ(Bi-convex Lens)
PX = 片凸レンズ(Plano-concave(no remarks)= Random cut

※の表記は本年度の追加商品です。

※こちらに記載されたサイズ以外も対応可能です。

合成石英 Lens

品番	径	両凸BX 片凸PX 片凹PX	Focal length 10.6microns	価格(税込)	摘要
FQIRBX9.4F14.7(9.64R/21.28R)	9.4 ϕ	BX	F= 14.7 mm	¥36,300	CT=4.0mm,IR
FQIRPX9.4F21.4(9.64R/-)	9.4 ϕ	PX	F= 21.4 mm	¥36,300	CT=2.5mm,IR
FQIRBX15F24(21.7R/21.7R)	15.0 ϕ	BX	F= 24.0 mm	¥38,500	CT=10.0mm,IR
FQIRBX15F41(21.7R/120R)	15.0 ϕ	BX	F= 41.0 mm	¥38,500	CT=6.5mm,IR
FQIRBX25F41(21.7R/120R)	25.0 ϕ	BX	F= 41.0 mm	¥41,800	CT=6.5mm,IR
FQIRBX25F78(50.0R/120R)	25.0 ϕ	BX	F= 78.0 mm	¥41,800	CT=5.0mm,IR
FQBL10F5(5R)	10.0 ϕ		F= 5.0 mm	¥11,000	ボールレンズ

Ge Lens

品番	径	両凸BX 片凸PX 片凹PX	Focal length 10.6microns	価格(税込)	摘要
GEPX4F3.9AR	4.0 ϕ	PX	F= 3.9 mm	¥66,000	BB AR8~14 μ m
GEPX16F15	16.0 ϕ	PX	F= 15.0 mm	¥82,500	non-coat (45R)
GEPX30F20AR	30.0 ϕ	PX	F= 20.0 mm at 5 μ m	¥71,500	AR3~14 μ m
GEPX50.8F38AR	50.8 ϕ	PX	F= 38.0 mm at 5 μ m	¥110,000	AR3~12 μ m


Si Lens

品番	径	両凸BX 片凸PX 片凹PX	Focal length 10.6microns	価格(税込)	摘要
SiBX3.9F1.72	3.9 ϕ	BX	F= 1.72 mm	¥38,500	AR2.5~4.5 μ m 5.43R/18.1R
SiPX12F19.7	12.0 ϕ	PX	F= 19.7 mm	¥41,800	AR2.5~4.5 μ m 4.8R/-
SiPX13.5F3.1	13.5 ϕ	PX	F= 3.1 mm	¥49,500	コートなし
Si凸Menis38.1F75	38.1 ϕ	凸Meniscus	F= 75.0 mm	¥52,800	AR2.5=4.5 μ m 74.5R/126R

Sappnre Lens

SAPX10F25	10.0 ϕ	PX	F= 25.0 mm	¥33,000	
SAPX10F30	10.0 ϕ	PX	F= 30.0 mm	¥33,000	

ATRプリズム Ge 台形




※こちらに記載されたサイズ以外も対応可能です。

品番	L×W×t			傾斜角	価格(税込)	備考
G12-5-1TRAP45	12.0	×	5.0 × 1.0	45°	¥33,000	
G12-15-2TRAP45	12.0	×	15.0 × 2.0	45°	¥71,500	全面(6面)研磨
G20-15-9TRAP60	20.0	×	15.0 × 9.0	60°	¥82,500	
G23.2-2.2-1.1TRAP22	23.2	×	2.2 × 1.1	22°	¥99,000	
G24-6.2-3.125TRAP45	24.0	×	6.2 × 3.125	45°	¥60,500	
G29.4-2.2-1.1TRAP22	29.4	×	2.2 × 1.1	22°	¥99,000	
G30-10-2TRAP45	30.0	×	10.0 × 2.0	45°	¥55,000	
G30-10-3TRAP45	30.0	×	10.0 × 3.0	45°	¥57,200	
G35.6-10-2TRAP45	35.6	×	10.0 × 2.0	45°	¥60,500	
G36-30-3TRAP45	36.0	×	30.0 × 3.0	45°	¥66,000	
G50-10-2TRAP45	50.0	×	10.0 × 2.0	45°	¥57,200	
G80-20-2TRAP45	80.0	×	20.0 × 2.0	45°	¥121,000	

品番	L(L')×W×t			傾斜角	価格(税込)	備考
G52-18-2TRAP45	52.0(50.0)	×	18.0 × 2.0	45°	¥52,800	
G52-18-2TRAP60	52.0(50.0)	×	18.0 × 2.0	60°	¥52,800	
G52-20-2TRAP45	52.0(50.0)	×	20.0 × 2.0	45°	¥52,800	
G52-20-2TRAP30	52.0(50.0)	×	20.0 × 2.0	30°	¥52,800	
G52-20-2TRAP60	52.0(50.0)	×	20.0 × 2.0	60°	¥52,800	
G52.1-20-1.2TRAP30BBAR	52.1	×	20.0 × 1.2	30°	¥66,000	底面のみBBAR 2-12 μm
G52.6-20-1.5TRAP30BBAR	52.6	×	20.0 × 1.5	30°	¥66,000	底面のみBBAR 2-12 μm
G79.5-10-4TRAP45	79.5	×	10.0 × 4.0	45°	¥104,500	全面研磨

ATRプリズム Ge 平行四辺形




※こちらに記載されたサイズ以外も対応可能です。

品番	L×W×t			傾斜角	価格(税込)	備考
G10-5-1PAR45	10.0	×	5.0 × 1.0	45°	¥15,400	
G10-5-1PAR60	10.0	×	5.0 × 1.0	60°	¥16,500	
G10-5-1PAR30	10.0	×	5.0 × 1.0	30°	¥16,500	
G14-5-2PAR45	14.0	×	5.0 × 2.0	45°	¥19,800	
G14-5-2PAR60	14.0	×	5.0 × 2.0	60°	¥22,000	
G25-5-2PAR45	25.0	×	5.0 × 2.0	45°	¥28,600	
G25-5-2PAR75	25.0	×	5.0 × 2.0	75°	¥33,000	
G25-10-1PAR60	25.0	×	10.0 × 1.0	60°	¥52,800	
G25-10-3PAR45	25.0	×	10.0 × 3.0	45°	¥46,200	
G25-10-3PAR60	25.0	×	10.0 × 3.0	60°	¥46,200	
G25-10-3PAR30	25.0	×	10.0 × 3.0	30°	¥46,200	
G50-5-2PAR45	50.0	×	5.0 × 2.0	45°	¥49,500	
G50-10-0.5PAR45	50.0	×	10.0 × 0.5	45°	¥63,800	
G50-10-1PAR45	50.0	×	10.0 × 1.0	45°	¥61,600	
G50-10-2PAR45	50.0	×	10.0 × 2.0	45°	¥61,600	
G50-10-3PAR45	50.0	×	10.0 × 3.0	45°	¥55,000	
G50-10-3PAR60	50.0	×	10.0 × 3.0	60°	¥55,000	

品番	L×W×t			価格(税込)	備考
G50-10-3PAR30	50.0 ×	10.0 × 3.0	30°	¥55,000	
G52-20-2PAR45	50.0 ×	20.0 × 2.0	45°	¥74,800	
G52-20-2PAR60	52.0 ×	20.0 × 2.0	60°	¥81,400	
G50-20-3PAR45	50.0 ×	20.0 × 3.0	45°	¥71,500	
G50-20-3PAR60	50.0 ×	20.0 × 3.0	60°	¥71,500	
G50-20-3PAR30	50.0 ×	20.0 × 3.0	30°	¥71,500	

ATRプリズム Si 台形




※こちらに記載されたサイズ以外も対応可能です。

品番	L×W×t		価格(税込)	備考
Si9.6-3.4-2.4FZ	9.6 × 3.4 × 2.4	45°	¥77,000	
Si20-15-9TRAP60FZ	20.0 × 15.0 × 9.0	60°	¥77,000	FZ 3面研磨
Si20-25-7TRAP45FZ	20.0 × 25.0 × 7.0	45°	¥77,000	FZ
Si24-3.4-2.4TRAP45 ARFZ	24.0 × 3.4 × 2.4	45°	¥110,000	FZ ARコート(5~7μm) 傾斜面2面のみ
Si25-11-2.5TRAP45	25.0 × 11.0 × 2.5	45°	¥55,000	
Si25-25-5TRAP60CZ	25.0 × 25.0 × 5.0	60°	¥71,500	CZ
Si25-25-5TRAP60FZ	25.0 × 25.0 × 5.0	60°	¥77,000	FZ
Si25-25-7TRAP60FZ	25.0 × 25.0 × 7.0	60°	¥77,000	FZ
Si30-10-0.5TRAP45	30.0 × 10.0 × 0.5	45°	¥57,200	
Si30-10-2TRAP45	30.0 × 10.0 × 2.0	45°	¥55,000	
Si30-10-3TRAP45	30.0 × 10.0 × 3.0	45°	¥57,200	
Si30-10-5TRAP45FZ	30.0 × 10.0 × 5.0	45°	¥71,500	FZ
Si36-30-3TRAP45	36.0 × 30.0 × 3.0	45°	¥77,000	
Si38-16.17-0.5FZSP	38.0 × 16.7 × 0.5	45° / 60°	¥82,500	FZ<111> 38mm L両端45° 16,17mm W両端60°

品番	L(L')×W×t		価格(税込)	備考
Si52-18-2TRAP45	52.0(50.0) × 18.0 × 2.0	45°	¥74,800	
Si52-20-2TRAP45	52.0(50.0) × 20.0 × 2.0	45°	¥74,800	
Si52-20-2TRAP60	52.0(50.0) × 20.0 × 2.0	60°	¥81,400	
Si50-20-2TRAP30	53.5(50.0) × 20.0 × 2.0	30°	¥81,400	
Si52-20-0.5TRAP45	52.0 × 20.0 × 0.5	45°	¥74,800	
Si60-16-4TRAP22.5	60.0 × 16.0 × 4.0	22.5°	¥93,500	<111>


ATRプリズム Si 平行四辺形



※こちらに記載されたサイズ以外も対応可能です。

品番	外径×板厚	価格(税込)	備考
Si20-9.5TRAP60FZ	20.0Φ × 9.5tmm	¥99,000	FZ


ATRプリズム Si 平行四辺形



※こちらに記載されたサイズ以外も対応可能です。

品番	L×W×t				傾斜角	価格(税込)	備考
Si10-5-1PAR45	10.0	×	5.0	×	1.0 45°	¥15,400	
Si14-5-2PAR45	14.0	×	5.0	×	2.0 45°	¥19,800	
Si25-10-1PAR45	25.0	×	10.0	×	1.0 45°	¥49,500	
Si50-10-0.5PAR45	50.0	×	10.0	×	0.5 45°	¥52,800	
Si50-10-0.5PAR60	50.0	×	10.0	×	0.5 60°	¥55,000	
Si50-10-1PAR45	50.0	×	10.0	×	1.0 45°	¥52,800	
Si50-10-3PAR45	50.0	×	10.0	×	3.0 45°	¥75,900	
Si50-20-2PAR45	50.0	×	20.0	×	2.0 45°	¥74,800	
Si50-20-2PAR60	50.0	×	20.0	×	2.0 60°	¥74,800	

ATRプリズム KRS-5 台形 <毒性注意！>




※こちらに記載されたサイズ以外も対応可能です。

品番	L×W×t				価格(税込)	備考	
S5/30-10-2TRAP45	30.0	×	10.0	×	2.0mm 45°	¥60,500	
S5/30-10-3TRAP45	30.0	×	10.0	×	3.0mm 45°	¥62,700	
S5/35.6-10-2TRAP45	35.6	×	10.0	×	2.0mm 45°	¥66,000	
S5/36-30-3TRAP45	36.0	×	30.0	×	3.0mm 45°	¥77,000	
S5/48-22-3TRAP45	48.0	×	22.0	×	3.0mm 45°	¥93,500	

品番	L(L')×W×t				価格(税込)	備考	
S5/52-18-2TRAP45	52.0(50.0)	×	18.0	×	2.0mm 45°	¥81,400	
S5/52-18-2TRAP60	52.0(50.0)	×	18.0	×	2.0mm 60°	¥86,900	
S5/52-20-2TRAP45	52.0(50.0)	×	20.0	×	2.0mm 45°	¥62,700	
S5/50-20-2TRAP30	53.5(50.0)	×	20.0	×	2.0mm 30°	¥52,800	
S5/52-20-2TRAP60	52.0(50.0)	×	20.0	×	2.0mm 60°	¥52,800	
S5/54-20-2TRAP45	54.0(50.0)	×	20.0	×	2.0mm 45°	¥93,500	

品番	L×W×t				価格(税込)	備考	
S5/56-20-4TRAP45	56.0	×	20.0	×	4.0mm 45°	¥121,000	

ATRプリズム KRS-5 平行四辺形 <毒性注意！>




※こちらに記載されたサイズ以外も対応可能です。

品番	L×W×t	価格(税込)	備考
S5/10-5-1PAR45	10.0 × 5.0 × 1.0 mm 45°	¥15,400	
S5/10-5-1PAR60	10.0 × 5.0 × 1.0 mm 60°	¥16,500	
S5/14-5-2PAR45	14.0 × 5.0 × 2.0 mm 45°	¥22,000	
S5/14-5-2PAR60	14.0 × 5.0 × 2.0 mm 60°	¥24,200	
S5/25-5-2PAR45	25.0 × 5.0 × 2.0 mm 45°	¥31,900	
S5/25-5-2PAR60	25.0 × 5.0 × 2.0 mm 60°	¥31,900	
S5/25-10-3PAR45	25.0 × 10.0 × 3.0 mm 45°	¥50,600	
S5/25-10-3PAR60	25.0 × 10.0 × 3.0 mm 60°	¥50,600	
S5/35.7-20-3.3PAR45	35.7 × 20.0 × 3.3 mm 45°	¥60,500	
S5/50-3-2PAR45	50.0 × 3.0 × 2.0 mm 45°	¥52,800	
S5/50-5-2PAR45	50.0 × 5.0 × 2.0 mm 45°	¥52,800	
S5/50-5-2PAR60	50.0 × 5.0 × 2.0 mm 60°	¥55,000	
S5/50-10-2PAR45	50.0 × 10.0 × 2.0 mm 45°	¥61,600	
S5/50-10-2PAR60	50.0 × 10.0 × 2.0 mm 60°	¥63,800	
S5/50-10-3PAR45	50.0 × 10.0 × 3.0 mm 45°	¥52,800	
S5/50-10-3PAR60	50.0 × 10.0 × 3.0 mm 60°	¥52,800	
S5/50-20-2PAR45	50.0 × 20.0 × 2.0 mm 45°	¥81,400	
S5/50-20-2PAR60	50.0 × 20.0 × 2.0 mm 60°	¥86,900	
S5/50-20-3PAR45	50.0 × 20.0 × 3.0 mm 45°	¥71,500	
S5/50-20-3PAR60	50.0 × 20.0 × 3.0 mm 60°	¥71,500	
S5/52-20-2PAR45	52.0 × 20.0 × 2.0 mm 45°	¥81,400	

(一辺52.0mm)

ATRプリズム ZnSe 台形 <毒物>



※こちらに記載されたサイズ以外も対応可能です。


品番	L×W×t				価格(税込)	備考		
ZE6-6-3TRAP45SP	6.0	×	6.0	×	3.0mm	45°	¥88,000	変形

品番	L×W×t				価格(税込)	備考		
ZE12-5-1-TRAP45	12.0	×	5.0	×	1.0mm	45°	¥88,000	
ZE24-3.4-2.4	24.0	×	3.4	×	2.4mm	45°	¥93,500	
ZE24-6.2-3.125TRAP45	24.0	×	6.2	×	3.125mm	45°	¥93,500	
ZE25-11-2.5TRAP45	25.0	×	11.0	×	2.5mm	45°	¥93,500	
ZE30-10-2-TRAP45	30.0	×	10.0	×	2.0mm	45°	¥93,500	
ZE30-10-3-TRAP45	30.0	×	10.0	×	3.0mm	45°	¥106,700	
ZE30-20-10-TRAP60	30.0	×	20.0	×	10.0mm	60°	¥154,000	
ZE36-10-2TRAP45	36.0	×	10.0	×	2.0mm	45°	¥88,000	
ZE36-30-3-TRAP45	36.0	×	30.0	×	3.0mm	45°	¥82,500	

品番	L(L')×W×t				価格(税込)	備考		
ZE50-10-2TRAP45	50.0	×	10.0	×	2.0mm	45°	¥82,500	
ZE52-18-2TRAP45	52.0(50.0)	×	18.0	×	2.0mm	45°	¥82,500	
ZE52-20-2TRAP45	52.0(50.0)	×	20.0	×	2.0mm	45°	¥82,500	
ZE50-20-2TRAP30	(50.0)	×	20.0	×	2.0mm	30°	¥82,500	
ZE52-20-2TRAP60	52.0(50.0)	×	20.0	×	2.0mm	60°	¥82,500	

品番	L×W×t				価格(税込)	備考		
ZE50-20-3TRAP45	50.0	×	20.0	×	3.0mm	45°	¥93,500	
ZE50-20-3TRAP30	50.0	×	20.0	×	3.0mm	30°	¥93,500	
ZE50-20-3TRAP60	50.0	×	20.0	×	3.0mm	60°	¥93,500	
ZE52.5-20-3TRAP45	52.5	×	20.0	×	3.0mm	45°	¥93,500	
ZE80-20-1TRAP45	80.0	×	20.0	×	1.0mm	45°	¥104,500	
ZE80.5-10-3TRAP22.5	80.5	×	10.0	×	3.0mm	22.5°	¥165,000	
ZE80.5-10-3TRAP25	80.5	×	10.0	×	3.0mm	25°	¥165,000	
ZE80.5-10-3TRAP30	80.5	×	10.0	×	3.0mm	30°	¥165,000	
ZE81.1-10-3.1TRAP22.5	81.1	×	10.0	×	3.1mm	22.5°	¥165,000	
ZE84-9-6TRAP45	84.0	×	9.0	×	6.0mm	45°	¥165,000	

ATRプリズム ZnSe 平行四辺形 <毒物>



※こちらに記載されたサイズ以外も対応可能です。

品番	L×W×t				価格(税込)	備考	
ZE10-5-1PAR45	10.0	×	5.0	×	1.0mm 45°	¥27,500	
ZE10-5-1PAR30	10.0	×	5.0	×	1.0mm 30°	¥28,600	
ZE10-5-1PAR60	10.0	×	5.0	×	1.0mm 60°	¥28,600	
ZE10-10-2PAR45	10.0	×	10.0	×	2.0mm 45°	¥60,500	
ZE14-5-2PAR45	14.0	×	5.0	×	2.0mm 45°	¥44,000	
ZE14-5-2PAR60	14.0	×	5.0	×	2.0mm 60°	¥46,200	
ZE25-10-3PAR45	25.0	×	10.0	×	3.0mm 45°	¥71,500	
ZE50-5-2PAR45	50.0	×	5.0	×	2.0mm 45°	¥73,700	
ZE50-10-2PAR45	50.0	×	10.0	×	2.0mm 45°	¥83,600	
ZE50-10-3PAR45	50.0	×	10.0	×	3.0mm 45°	¥77,000	
ZE50-10-3PAR30	50.0	×	10.0	×	3.0mm 30°	¥77,000	
ZE50-10-3PAR60	50.0	×	10.0	×	3.0mm 60°	¥77,000	
ZE50-20-2PAR45	50.0	×	20.0	×	2.0mm 45°	¥93,500	
ZE50-20-2PAR30	50.0	×	20.0	×	2.0mm 30°	¥93,500	
ZE50-20-3PAR45	50.0	×	20.0	×	3.0mm 45°	¥99,000	
ZE50-20-3PAR60	50.0	×	20.0	×	3.0mm 60°	¥99,000	
ZE50-20-3PAR30	50.0	×	20.0	×	3.0mm 30°	¥99,000	

ATRプリズム ZnS-cleartran 平行四辺形 〈劇物〉

※こちらに記載されたサイズ以外も対応可能です。

品番	素材	価格(税込)	備考
ZSC11.5-2.3-1.6PAR45	ZnS-Cleartran 11.5×2.3×1.6mm, 45°	¥110,000	BBAR3-14 μm

ATRプリズム ZnS-cleartran 台形 〈劇物〉

※こちらに記載されたサイズ以外も対応可能です。

品番	素材	価格(税込)	備考
ZSC14-2.3-1.6TRAP45	ZnS-Cleartran 14.0 × 2.3 × 1.6mm, 45°	¥93,500	
ZSC14.4-3.4-2.4TRAP45	ZnS-Cleartran 14.4 × 3.4 × 2.4mm, 45°	¥93,500	
ZSC24-1.7-1.2TRAP45	ZnS-Cleartran 24.0 × 1.7 × 1.2mm, 45°	¥93,500	
ZSC24-2.3-1.6TRAP45	ZnS-Cleartran 24.0 × 2.3 × 1.6mm, 45°	¥93,500	
ZSC24-3.4-1.2TRAP45	ZnS-Cleartran 24.0 × 3.4 × 1.2mm, 45°	¥93,500	
※ZSC24-3.4-2.4TRAP35	ZnS-Cleartran 24.0 × 3.4 × 2.4mm, 35°	¥93,500	
※ZSC24-3.4-2.4TRAP40	ZnS-Cleartran 24.0 × 3.4 × 2.4mm, 40°	¥93,500	
ZSC24-3.4-2.4TRAP45	ZnS-Cleartran 24.0 × 3.4 × 2.4mm, 45°	¥93,500	
ZSC24.3-2.3-1.6TRAP60	ZnS-Cleartran 24.3 × 2.3 × 1.6mm, 60°	¥93,500	
ZSC24.3-2.3-1.6TRAP60AR3-14	ZnS-Cleartran 24.3 × 2.3 × 1.6mm, 60°	¥104,500	ARコート
ZSC25-10-6.6TRAP60	ZnS-Cleartran 25.0 × 10.0 × 6.6mm, 60°	¥99,000	
ZSC25-25-5TRAP60	ZnS-Cleartran 25.0 × 25.0 × 5.0mm, 60°	¥126,500	

ATRプリズム BK-7台形

※こちらに記載されたサイズ以外も対応可能です。


品番	素材	価格(税込)	備考
B7/20-10-8.1TRAP48	BK-7 20.0 × 10.0 × 8.1mm, 48°	¥77,000	
B7/36-30-3TRAP45	BK-7 36.0 × 30.0 × 3.0mm, 45°	¥55,000	
B7/40-20-10TRAP45	BK-7 40.0 × 20.0 × 10.0mm, 45°	¥121,000	

ATRプリズム 合成石英 台形

※こちらに記載されたサイズ以外も対応可能です。

品番	素材	価格(税込)	備考
※FQ8-9-2TRAP70	合成石英 8 × 9.0 × 2.0mm, 70°	¥104,500	
※FQ10-20-5TRAP70	合成石英 10 × 20.0 × 5.0mm, 70°	¥121,000	
FQ25-20-6TRAP45	合成石英 25.0 × 20.0 × 6.0mm, 45°	¥82,500	
FQ28.28-20-6TRAP45無蛍光	合成石英 28.28 × 20.0 × 6.0mm, 45°	¥93,500	無蛍光
FQ50-25-8TRAP60°	合成石英 50.0 × 25.0 × 8.0mm, 60°	¥66,000	
FQ52-20-2TRAP45	合成石英 52.0 × 20.0 × 2.0mm, 45°	¥55,000	
※FQ80-20-1TRAP45	合成石英 80.0 × 20.0 × 1.0mm, 45°	¥99,000	Corning 7980

ATRプリズム サファイア 台形



※こちらに記載されたサイズ以外も対応可能です。

品番	L(L')×W×t				価格(税込)	備考		
SA8-9-2TRAP60	8.0	×	9.0	×	2.0mm	60°	¥99,000	底面C軸垂直
SA8-9-2TRAP70	8.0	×	9.0	×	2.0mm	70°	¥99,000	底面C軸垂直
SA10-20-5TRAP45	10.0	×	20.0	×	5.0mm	70°	¥132,000	

品番	L×W×t				価格(税込)	備考		
※SA20-10-6TRAP45	20.0	×	10.0	×	6.0mm	45°	¥110,000	
※SA21.55-15-10TRAP60	21.55	×	15.0	×	10.0mm	60°	¥143,000	全面研磨
SA22-10-8TRAP45	22.0	×	10.0	×	8.0mm	45°	¥132,000	
※SA28.28-20-6TRAP45	28.28	×	20.0	×	6.0mm	45°	¥110,000	
SA30-10-1TRAP45	30.0	×	10.0	×	1.0mm	45°	¥165,000	
SA30-15-10TRAP45	30.0	×	15.0	×	10.0mm	45°	¥165,000	6面研磨、底面C軸垂直

品番	L(L')×W×t				価格(税込)	備考		
SA52-20-2-TRAP45	52.0(50.0)	×	20.0	×	2.0mm	45°	¥165,000	
SA52-20-2-TRAP60	52.0(50.0)	×	20.0	×	2.0mm	60°	¥176,000	

品番	L×W×t				価格(税込)	備考		
SA102-20-2TRAP45	102.0	×	20.0	×	2.0mm	45°	¥396,000	

ATRプリズム CaF2 台形

※こちらに記載されたサイズ以外も対応可能です。

品番	L(L')×W×t				価格(税込)	備考		
C28.28-20-6TRAP45UV	28.0	×	28.0	×	6.0mm	45°	¥88,000	UV
C30-30-10TRAP60	30.0	×	30.0	×	10.0mm	60°	¥99,000	
C35-35-10TRAP60	35.0	×	35.0	×	10.0mm	60°	¥104,500	
C52-20-2TRAP45	52.0(50.0)	×	20.0	×	2.0mm	45°	¥74,800	

ATRプリズム CaF2 平行四辺形

※こちらに記載されたサイズ以外も対応可能です。


品番	L(L')×W×t				価格(税込)	備考		
C52-20-2PAR45	52.0(50.0)	×	20.0	×	2.0mm	45°	¥74,800	

ATRプリズム BaF2 台形

※こちらに記載されたサイズ以外も対応可能です。

品番	L×W×t				価格(税込)	備考		
B30-10-11TRAP45	30.0	×	10.0	×	11.0mm	45°	¥154,000	
B30-30-10TRAP60	30.0	×	30.0	×	10.0mm	60°	¥176,000	

半円筒プリズム (Hemi-Cylinder)



※の表記は本年度の追加商品です。

※こちらに記載されたサイズ以外も対応可能です。

品番	Dia (R)×L	価格(税込)	備考
※CF5-5HC	CaF2 5.0 φ (2.5mmR) × 5.0mmL	¥71,500	
FQIR5-25HC	合成石英 (IR) 6.0 φ (3.0mmR) × 20.0mmL	¥66,000	IR
SA6-20HC	サファイア 7.0 φ (3.5mmR) × 15.0mmL	¥99,000	光軸
FQ7-15HC	合成石英	¥71,500	
SA7-15HC	サファイア 10.0 φ (5.0mmR) × 20.0mmL	¥99,000	光軸
SA10-20HC	サファイア 10.0 φ (5.0mmR) × 10.0mmL	¥121,000	UV
CaF2/10-10HC	CaF2 10.0 φ (5.0mmR) × 10.0mm L	¥71,500	
FQOX10-10HC	熔融石英	¥77,000	
ZE10-10HC	ZnSe 10.0 φ (5.0mmR) × 12.0mm	¥104,500	
G10-12HC	Ge 10.0 φ (5.0mmR) × 25.0mm	¥104,500	
S5/10-25HC	KRS-5	¥93,500	
BK7/10-25HC	BK-7 10.0 φ (5.0mmR) × 30.0mmL	¥71,500	
FQ10-30HC	合成石英 12.0 φ (6.0mm R) × 15.0mmL	¥82,500	
SA12-15HC	サファイア 13.0 φ (6.5mm R) × 20.0mmL	¥99,000	
G13-20HC	Ge	¥104,500	
Si13-20HC	Si	¥104,500	
G13-24HC	Ge 13.0 φ (6.5mm R) × 24.0mmL	¥104,500	
FQ13-24HC	合成石英	¥71,500	
Si13-24HCFZ	Si (FZ)	¥104,500	1000 Ω-cm以上
SA13-24HC	サファイア	¥104,500	
SA15-10HC	15.0 φ (7.5mmR) × 10.0mmL サファイア	¥99,000	
FQ15-15HC	15.0 φ (7.5mmR) × 15.0mmL 合成石英	¥71,500	
Si15-15HCFZ	Si (FZ)	¥104,500	
SA15-15HC	サファイア	¥99,000	
SA15-15HCPPC	サファイア	¥99,000	(0001)
※ZE15-15HC	ZnSe	¥110,000	
※G15-15HC	Ge 15.0 φ (7.5mm R) × 20.0mmL	¥110,000	
G15-20HC	Ge	¥110,000	
ZE15-20HC	ZnSe	¥110,000	


品番	Dia (R)×L	価格(税込)	備考
	18.0φ(9.0mmR) × 18.0mmL		
SA18-18HC	サファイア	¥121,000	
	18.0φ(9.0mm R) × 25.0mmL(スリット付)		
G18-25HCSP	Ge	¥187,000	
	20.0φ(10.0mm R) × 8.0mmL		
SFL6/20-8HC	SFL6	¥77,000	
	20.0φ(10.0mm R) × 20.0mmL		
SA20-20HC	サファイア	¥121,000	無蛍光(H=9mm)
LaSFN15/20-20HC	LaSFN15	¥77,000	
SF10/20-20HC	SF10	¥77,000	
BK7/20-20HC	BK-7	¥71,500	
PX/20-20HC	Pyrex	¥71,500	
FQ/20-20HC	合成石英	¥77,000	
FQ/20-20HCIR	合成石英(IR)	¥88,000	
SFL6/20-20HC	SFL6	¥77,000	
CaF2/20-20HC	CaF2	¥77,000	
CaF2/20-20HCUV	CaF2	¥77,000	UV
SCZ/20-20HC	Si(CZ)	¥115,500	
SFZ/20-20HC	Si(FZ)	¥132,000	
B20-20HC	BaF2	¥110,000	
G20-20HC	Ge	¥115,500	
S5/20-20HC	KRS-5	¥104,500	
ZE20-20HC	ZnSe	¥115,500	
SF11/20-20HC	SF11	¥77,000	
	20.0φ(10.0mmR) × 25.0mm L		
G20-25HC	Ge	¥143,000	
SCZ20-25HC	Si(CZ)	¥143,000	
SFZ20-25HC	Si(FZ)	¥154,000	
ZE20-25HC	ZnSe	¥154,000	
BK7/20-25HC	BK-7	¥77,000	
	20.0φ(10.0mmR) × 30.0mm		
G20-30HC	Ge	¥143,000	
SCZ20-30HC	Si(CZ)	¥143,000	
SFZ20-30HC	CaF2	¥88,000	
BK7/20-30HC	BK-7	¥77,000	
B20-30HC	BaF2	¥121,000	
	20.0φ(10.0mm R) × 35.0mm		
G20-35HC	Ge	¥154,000	
	20.0φ(10.0mm R) × 40.0mm		
FQ20-40HC	合成石英	¥99,000	
BK7/20-40HC	BK-7	¥82,500	
	25.0φ(12.5mm R) × 20.0mmL		
SFZ25-20HC	Si(FZ)	¥143,000	
	25.0φ(12.5mm R) × 25.0mmL		
C25-25HC	CaF2	¥82,500	
CUV25-25HC	CaF2(UV)	¥88,000	
FQIR25-25HC	石英(IR)	¥93,500	
FQ25-25HC	合成石英	¥82,500	
SCZ25-25HC	Si(CZ)	¥143,000	
SFZ25-25HC	Si(FZ)	¥154,000	
ZE25-25HC	ZnSe	¥154,000	
G25-25HC	Ge	¥154,000	
B25-25HC	BaF2	¥132,000	
SA25-25HC	サファイア	¥132,000	
	25.0φ(12.5mm R) × 30.0mmL		
BK7/25-30HC11.5	BK-7	¥77,000	H=11.5mm
BK7/25-30HCSP11.5	BK-7	¥88,000	H=11.5mm 2λ
	25.4φ(12.7mm R) × 12.7mmL		
CaF2/25.4-12.7HC	CaF2	¥93,500	

半円筒プリズム (Hemi-Cylinder)

※こちらに記載されたサイズ以外も対応可能です。

品番	Dia (R)×L	価格(税込)	備考
25.0φ (12.5mm R) × 35.0mmL			
G25-35HC	Ge	¥154,000	
SCZ25-35HC	Si(CZ)	¥154,000	
SFZ25-35HC	Si(FZ)	¥159,500	
BK7/25-35HC	BK-7	¥77,000	
FQ25-35HC	合成石英	¥93,500	
AMTIR25-35HC	AMTIR	¥198,000	
25.4φ (12.7mm R) × 12.7mmL			
C25.4-12.7HC	CaF2	¥93,500	
25.4φ (12.7mm R) × 25.0mmL			
ZE25.4-25HC	ZnSe	¥159,500	
30.0φ (15.0mm R) × 30.0mmL			
SA30-30HC	サファイヤ	¥165,000	
BK7/30-30HC	BK-7	¥82,500	
FQ30-30HC	合成石英	¥104,500	
C30-30HC	CaF2	¥110,000	H14mm
FQ30-30HCIR	合成石英(IR)	¥110,000	
30.0φ (15.0mm R) × 50.0mmL			
FQ30-50HC	合成石英	¥115,500	
60.0φ (30.0mm R) × 60.0mmL			
BK7/60-60HC	BK-7	¥99,000	H29mm
C60-60HC	CaF2	¥110,000	H29mm

半球プリズム (Hemi-Sphere)



※こちらに記載されたサイズ以外も対応可能です。

品番	Dia (R)	素材	価格(税込)	備考
SCZ2HS	2.0 φ	Si(CZ)	¥71,500	
G3HS	3.0 φ	Ge	¥77,000	
G5HS	5.0 φ	Ge	¥82,500	
SFZ5.8HS-SP	6.0 φ (3R)	Si(FZ)	¥104,500	FZ1000 Ω-cm以上 底面側5.8 φ
SA3HS	3.0 φ	サファイア	¥60,500	
B6HS	6.0 φ	BaF2	¥88,000	
ZE6HS	6.0 φ	ZnSe	¥93,500	
M6HS	6.0 φ	MgF2	¥60,500	UV
C6HS	6.0 φ	CaF2	¥60,500	
SCZ6HS	6.0 φ	Si(CZ)	¥99,000	
SA7HS	7.0 φ	サファイア	¥82,500	
SFZ10HS	10.0 φ	Si	¥110,000	(FZ, 1000 Ω-cm以上)
B10HS	10.0 φ	BaF2	¥93,500	
GaAS10HS	10.0 φ	GaAS	¥132,000	non-dope
SA10HS	10.0 φ	サファイア	¥110,000	
C12HS	12.0 φ	CaF2	¥88,000	
B12.7HS	12.7 φ	BaF2	¥93,500	
G13.667HS	13.667 φ	Ge	¥154,000	(特殊型、BBARコート付)
SFZ14HS	14.0 φ	Si(FZ)	¥154,000	
G14HS	14.0 φ	Ge	¥154,000	
C14HS-SP	14.0 φ	CaF2	¥88,000	(頂上約8 φ mm平面)
SCZ14HS	14.0 φ	Si(CZ)	¥143,000	
SFZ15HS(特殊品)	15.0 φ	Si(FZ)	¥154,000	頂上5 φ 平面
G15HS(特殊品)	15.0 φ	Ge	¥154,000	頂上5 φ 平面
ZE15HS(特殊品)	15.0 φ	ZnSe	¥154,000	頂上5 φ 平面
B20HS	20.0 φ	BaF2	¥121,000	
LASFN15/20HS	20.0 φ	LaSFN15	¥77,000	
SF59/20HS	20.0 φ	SF59	¥77,000	
BK7/20HS	20.0 φ	BK-7	¥66,000	
BK7/20HS-SP	20.0 φ	BK-7	¥66,000	H=9mm
FQ20HS	20.0 φ	合成石英	¥66,000	
FQIR20HS	20.0 φ	合成石英(IR)	¥77,000	
FQ20HS-ESL-1	20.0 φ	合成石英(無蛍光)	¥82,500	ESL-1無蛍光グレード
SA20HS	20.0 φ	サファイヤ	¥121,000	
SA20HS-SP	20.0 φ	サファイヤ(無蛍光)	¥132,000	
C20HS	20.0 φ	CaF2	¥99,000	
SCZ20HS	20.0 φ	Si(CZ)	¥143,000	
SFZ20HS	20.0 φ	Si(FZ)	¥154,000	
G20HS	20.0 φ	Ge	¥154,000	

品番	Dia (R)	素材	価格(税込)	備考
ZE20HS	20.0 φ	ZnSe	¥154,000	
ZSC20HS	20.0 φ	ZnS-Cleartran	¥154,000	
BGO20HS	20.0 φ	BGO	¥154,000	
S-LAH20HS	20.0 φ	S-LAH99	¥66,000	λ / 4 at633nm Index1.99
C22HS	22.0 φ	CaF2	¥104,500	
G22HS	22.0 φ	Ge	¥154,000	
ZE22HS	22.0 φ	ZnSe	¥154,000	
KB22HS	22.0 φ	KBr	¥143,000	
SCZ22HS	22.0 φ	Si	¥143,000	
SFZ<100>22HS	22.0 φ	Si(FZ)	¥148,500	
G24HS	24.0 φ	Ge	¥154,000	
SFZ24.85HS	24.85 φ	Si(FZ)	¥154,000	
ZE24.85HS	24.85 φ	ZnSe	¥154,000	
GaAS24.85HS	24.85 φ	GaAs	¥154,000	
※BK7/25HSH=12.2	25.0 φ	BK-7	¥71,500	H=12.2
C25HS	25.0 φ	CaF2	¥104,500	
G25HS	25.0 φ	Ge	¥154,000	
SFZ25HS	25.0 φ	Si(FZ)	¥154,000	
※SFZ25HSH=11.5	25.0 φ	Si(FZ)	¥154,000	H=11.5
S5/25HS	25.0 φ	KRS-5	¥154,000	
ZSC25HS	25.0 φ	ZnS-Cleartran	¥154,000	
ZE25HS	25.0 φ	ZnSe	¥154,000	
AMTIR25HS	25.0 φ	AMTIR	¥198,000	
S5/25.1HS	25.1 φ	KRS-5	¥154,000	
G25.4HS	25.4 φ	Ge	¥154,000	
Si13.5HSFZ-S	13.5 φ	Si(FZ)	¥154,000	FZ超半球(8.35H) FZ1000Ω-cm以上
Si13.5HSFZ-S	13.5 φ	Si(FZ)	¥154,000	FZ超半球(8.12H) FZ10,000Ω-cm以上
Si26HSFZ-S	26.0 φ	Si(FZ)	¥104,500	FZ 超半球(16.4H)
HZF13/40HS	40.0 φ	H-ZF13	¥121,000	SF11類似品 index1.78
Si52HSFZ-S	52.0 φ	Si(FZ)	¥176,000	FZ 超半球(36.4H)

エンピツ型プリズム







※こちらに記載されたサイズ以外も対応可能です。

品番		価格(税込)	備考
ZE1/8.0×1.5SP	ZnSe 1/8° φ×1.5°	¥165,000	
G1/8.0×1.5SP	Ge 1/8° φ×1.5°	¥165,000	
AMTIR1/8.0×1.5SP	AmtIR 1/8° φ×1.5°	¥165,000	

直角型プリズム

※こちらに記載されたサイズ以外も対応可能です。


品番		価格(税込)	備考
FQIR4RAP	合成石英 (IR) (4.0×4.0mm)(5.6mm×20.0mm)	¥71,500	
LasFN15 (同等品)	LasFN15同等品(5.0×5.0mm)(7.0mm×5.0mm)	¥66,000	
SFZRAP	Si (FZ) (5.0×5.0mm)(7.0mm×5.0mm)	¥99,000	FZ10,000Ω-cm以上
G10.1RAP	Ge (10.1×10.1mm)(14.3mm×12.7mm)	¥93,500	
ZE12.7RAP	ZnSe (12.7×12.7mm)(18.0mm×12.7mm)	¥132,000	
SFZRAP特	Si(FZ) (18×10mm)(90° ,64.7° ,25.3°)	¥121,000	FZ10,000Ω-cm
S14.1RAP	Si (14.1×14.1mm)(20.0mm×20.0mm)	¥110,000	
S14.1RAP<111>	Si (14.1×14.1mm)(20.0mm×20.0mm)	¥110,000	<111>
C14.1RAP	CaF2 (14.1×14.1mm)(20.0mm×20.0mm)	¥71,500	
S10/14.1RAP	SF10 (14.1×14.1mm)(20.0mm×20.0mm)	¥71,500	
LF15/14.1RAP	LaSFN15 (14.1×14.1mm)(20.0mm×20.0mm)	¥71,500	
SA14.1RAP	サファイア (14.1×14.1mm)(20.0mm×20.0mm)	¥132,000	
ZSC14.1RAP	Zns-cleatran (14.1×14.1mm)(20.0mm×10.0mm)	¥132,000	
FQ15RAP	合成石英 (15.0×15.0mm)(21.0mm×15.0mm)	¥77,000	
C15RAP	CaF2 (15.0×15.0mm)(22.0mm×15.0mm)	¥66,000	
C15RAP-UV	CaF2 (15.0×15.0mm)(22.0mm×15.0mm)	¥82,500	UV
SA15RAP	Sapphire (15.0×15.0mm)(21.3mm×15.0mm)	¥132,000	
FQIR18RAP	石英(IR) (18.0×18.0mm)(25.0×18.0mm)	¥82,500	
ZE18RAP	ZnSe (18.0×18.0mm)(25.0×18.0mm)	¥154,000	
MF17RAP	MgF2 (17.0×17.0mm)(24.0×17.0mm)	¥132,000	
SFZ17RAP	Si(FZ) (17.0×17.0mm)(24.0×24.0mm)	¥121,000	
SFZ30RAP	Si(FZ) (30.0×30.0mm)(42.42×30mm)	¥132,000	FZ1000Ω-cm
MF16RAP	MgF2 (16.0×16.0mm)(20.0×15.0mm)	¥143,000	
C20RAP-UV	CaF2 (UV) (20.0×20.0mm)(28.0mm×10.0mm)	¥93,500	
C20RAP	CaF2 (20.0×20.0mm)(28.0mm×20.0mm)	¥71,500	
M20RAP	MgF2 (20.0×20.0mm)(28.0mm×20.0mm)	¥132,000	
B20RAP	BaF2 (20.0×20.0mm)(28.0mm×20.0mm)	¥143,000	
G25RAP-SP	Ge (25.0×25.0mm)(35.0mm×25.0mm)	¥165,000	SP品
C25RAP	CaF2 (25.0×25.0mm)(35.0mm×25.0mm)	¥77,000	
SA25RAP	Sapphire(25.0×25.0mm)(35.0mm)×(25.0mm)	¥143,000	
C25.4RAP-UV	CaF2 (UV) (25.4×25.4mm)(36.0mm×25.4mm)	¥77,000	
S28.3-26.2-10.7RAP	Si (28.3×26.2×10.7mm)(20mmH)	¥88,000	
C50.8RAP-UV	CaF2 (UV) (50.8×50.8mm)(71.0mm×25.4mm)	¥110,000	




正三角形プリズム/二等辺三角形プリズム

※こちらに記載されたサイズ以外も対応可能です。


品番	素材		価格(税込)	備考
SA6-10E-TRI-P	サファイア	6.0×6.0×6.0mm(10.0mm h)	¥77,000	
LF35/10-8E-TRI-P	LaSF35	10.0×10.0×10.0mm(8.0mm h)	¥77,000	



FQIR12.7-12.7E-TRI-P	合成石英	12.7×12.7×12.7mm(12.7mm h)	¥88,000	(IR)
C12.7-12.7E-TRI-P	CaF2	12.7×12.7×12.7mm(12.7mm h)	¥71,500	
SA10-8E-TRI-P	サファイア	10.0×10.0×10.0mm(8.0mm h)	¥88,000	
SA10-20E-TRI-P	サファイア	10.0×10.0×10.0mm(20.0mm h)	¥110,000	
FQ10-20E-TRI-P	合成石英	10.0×10.0×10.0mm(20.0mm h)	¥110,000	
M15-10E-TRI-P	MgF2	15.0×15.0×15.0mm(10.0mm h)	¥99,000	
FQIR15-15E-TRI-P	合成石英	15.0×15.0×15.0mm(15.0mm h)	¥88,000	(IR)
FQIR20-20E-TRI-P	合成石英	20.0×20.0×20.0mm(20.0mm h)	¥93,500	(IR)
C20-20E-TRI-P	CaF2	20.0×20.0×20.0mm(20.0mm h)	¥82,500	
Ge20-25E-TRI-P	Ge	20.0×20.0×20.0mm(25.0mm h)	¥165,000	



ZE20-25E-TRI-P	ZnSe	20.0×20.0×20.0mm(25.0mm h)	¥165,000	
SFZ20-25E-TRI-P	Si(FZ)	20.0×20.0×20.0mm(25.0mm h)	¥165,000	



FQESL1/20-20E-TRI-P	合成石英	20.0×20.0×20.0mm(20.0mm h)	¥93,500	(無蛍光,ESL-1)
FQESL1/25-25E-TRI-P	合成石英	25.0×25.0×25.0mm(25.0mm h)	¥104,500	(無蛍光,ESL-1)
FQ25-25E-TRI-P	合成石英	25.0×25.0×25.0mm(25.0mm h)	¥82,500	
C30-30-E-TRI-P	CaF2	30.0×30.0×30.0mm(30.0mm h)	¥88,000	
C32-32-E-TRI-P	CaF2	32.0×32.0×32.0mm(32.0mm h)	¥88,000	
B20-20-E-TRI-P	BaF2	20.0×20.0×20.0mm(20.0mm h)	¥121,000	
M15-15E-TRI-P	MgF2	15.0×15.0×15.0mm(10.0mm h)	¥99,000	

C15-15-ISO-P	CaF2	15.0×15.0mm 70.5° (20.0mmh)	¥82,500	
SFZ11.55-11.55-ISO-P	Si(FZ)	11.55×11.55mm 120° (10mmh)	¥132,000	

液体用固定セル Model SL-3

◇ スペーサーの厚み

0.015mm/ 0.025mm/ 0.05mm/ 0.1mm/ 0.2mm/ 0.5mm

※こちらに記載されたサイズ以外も対応可能です。



品番	材質	光路長	標準価格(税込)		備考
SL3-NC-0.015	NaCl	0.015mm	¥62,700	¥99,000	
SL3-NC-0.025	NaCl	0.025mm	¥62,700	¥99,000	
SL3-NC-0.05	NaCl	0.05mm	¥62,700	¥99,000	
SL3-NC-0.1	NaCl	0.1mm	¥62,700	¥99,000	
SL3-NC-0.2	NaCl	0.2mm	¥62,700	¥99,000	
SL3-NC-0.5	NaCl	0.5mm	¥62,700	¥99,000	
SL3-NC-1.0	NaCl	1.0mm	¥62,700	¥99,000	
SL3-KB-0.015	KBr	0.015mm	¥66,000	¥110,000	
SL3-KB-0.025	KBr	0.025mm	¥66,000	¥110,000	
SL3-KB-0.05	KBr	0.05mm	¥66,000	¥110,000	
SL3-KB-0.1	KBr	0.1mm	¥66,000	¥110,000	
SL3-KB-0.2	KBr	0.2mm	¥66,000	¥110,000	
SL3-KB-0.5	KBr	0.5mm	¥66,000	¥110,000	
SL3-KB-1.0	KBr	1.0mm	¥66,000	¥110,000	
SL3-C-0.015	CaF2	0.015mm	¥121,000	¥165,000	
SL3-C-0.025	CaF2	0.025mm	¥121,000	¥165,000	
SL3-C-0.05	CaF2	0.05mm	¥121,000	¥165,000	
SL3-C-0.1	CaF2	0.1mm	¥121,000	¥165,000	
SL3-C-0.2	CaF2	0.2mm	¥121,000	¥165,000	
SL3-C-0.5	CaF2	0.5mm	¥121,000	¥165,000	
SL3-C-1.0	CaF2	1.0mm	¥121,000	¥165,000	
SL3-B-0.015	BaF2	0.015mm	¥132,000	¥198,000	
SL3-B-0.025	BaF2	0.025mm	¥132,000	¥198,000	
SL3-B-0.05	BaF2	0.05mm	¥132,000	¥198,000	
SL3-B-0.1	BaF2	0.1mm	¥132,000	¥198,000	
SL3-B-0.2	BaF2	0.2mm	¥132,000	¥198,000	
SL3-B-0.5	BaF2	0.5mm	¥132,000	¥198,000	
SL3-B-1.0	BaF2	1.0mm	¥132,000	¥198,000	
SL3-S5-0.015	KRS-5	0.015mm	要お問い合わせ	要お問い合わせ	
SL3-S5-0.025	KRS-5	0.025mm	要お問い合わせ	要お問い合わせ	
SL3-S5-0.05	KRS-5	0.05mm	要お問い合わせ	要お問い合わせ	
SL3-S5-0.1	KRS-5	0.1mm	要お問い合わせ	要お問い合わせ	
SL3-S5-0.2	KRS-5	0.2mm	要お問い合わせ	要お問い合わせ	
SL3-S5-0.5	KRS-5	0.5mm	要お問い合わせ	要お問い合わせ	
SL3-S5-1.0	KRS-5	1.0mm	要お問い合わせ	要お問い合わせ	
SL3-ZE-0.015	ZnSe	0.015mm	¥198,000	¥275,000	
SL3-ZE-0.025	ZnSe	0.025mm	¥198,000	¥275,000	
SL3-ZE-0.05	ZnSe	0.05mm	¥198,000	¥275,000	
SL3-ZE-0.1	ZnSe	0.1mm	¥198,000	¥275,000	
SL3-ZE-0.2	ZnSe	0.2mm	¥198,000	¥275,000	
SL3-ZE-0.5	ZnSe	0.5mm	¥198,000	¥275,000	
SL3-ZE-1.0	ZnSe	1.0mm	¥198,000	¥275,000	

液体用組立てセル Model SL-2

◇ SL-2 組立てセルキット 一式

テフロン スパースー 0.015mm/ 0.025mm/ 0.05mm/ 0.1mm/ 0.2mm/ 0.5mm

各1枚及び、クリスタルセル板以外のもの一式が含まれます。

※クリスタルセル板は、32.0φ mm×3.0mm 穴付1枚、穴なし1枚が必要です。

クリスタルセル板以外のもの一式の価格 ¥66,000-



※こちらに記載されたサイズ以外も対応可能です。

品番	材質	価格(税込)		備考
SL2Kit	—	¥44,000	¥66,000	クリスタルセル板以外のもの一式の価格
C32-3	CaF ₂	¥6,600		穴なし
C32-3DR	CaF ₂	¥13,200		穴付
B32-2	BaF ₂	¥17,600		穴なし
B32-2DR	BaF ₂	¥26,400		穴付
NC32-3	NaCl	¥9,350		穴なし
NC32-3DR	NaCl	¥12,100		穴付
KB32-3	KBr	¥12,100		穴なし
KB32-3DR	KBr	¥15,400		穴付
S5/32-3	KRS-5	¥48,400	¥81,400	穴なし
S5/32-3DR	KRS-5	¥60,500	¥93,500	穴付
ZE32-3	ZnSe	¥66,000		穴なし
ZE32-3DR	ZnSe	¥77,000		穴付

液体用組立てセル Precision Type

◇ Precision Type組立てセルキット一式

テフロン スパースー 0.015mm/ 0.025mm/ 0.05mm/ 0.1mm/ 0.2mm/ 0.5mm

各1枚及びクリスタルセル板以外のもの一式が含まれます。

※クリスタル板は、38.5×19.5×4.0(2.0)mm穴付1枚、穴なし1枚が必要です。

クリスタルセル板以外のもの一式の価格 ¥61,600-



※こちらに記載されたサイズ以外も対応可能です。

品番	材質	価格(税込)		備考
PCKit	—	¥38,500	¥61,600	クリスタルセル板以外のもの一式の価格
C38.5-19.5-4	CaF ₂	¥13,200		穴なし
C38.5-19.5-4DR	CaF ₂	¥17,600		穴付
B38.5-19.5-4	BaF ₂	¥24,200		穴なし
B38.5-19.5-4DR	BaF ₂	¥28,600		穴付
NC38.5-19.5-4	NaCl	¥13,200		穴なし
NC38.5-19.5-4DR	NaCl	¥17,600		穴付
KB38.5-19.5-4	KBr	¥16,500		穴なし
KB38.5-19.5-4DR	KBr	¥20,900		穴付
S5/38.5-19.5-4	KRS-5	¥48,400	¥92,400	穴なし
S5/38.5-19.5-4DR	KRS-5	¥60,500	¥104,500	穴付
ZE38.5-19.5-4	ZnSe	¥49,500		穴なし
ZE38.5-19.5-4DR	ZnSe	¥60,500		穴付

気体用ガスセル Beta Gas Cell

◇ Beta Gas Cell(組立てタイプ) パイレックスボディーキット



※こちらに記載されたサイズ以外も対応可能です。

光路長 5cm用 一式 (クリスタルは含まれません)

品番	材質	価格(税込)	備考
GC-50Kit	—	¥66,000	¥110,000

光路長 10cm用 一式 (クリスタルは含まれません)

品番	材質	価格(税込)	備考
GC-100Kit	—	¥66,000	¥110,000

◇ クリスタルセル板価格(1枚あたり)

品番	材質	標準価格(税込)	備考
C25-4	CaF ₂	¥4,400	
B25-4	BaF ₂	¥17,600	
NC25-4	NaCl	¥8,800	
KB25-4	KBr	¥10,450	
S5/25-3	KRS-5	¥35,200	¥62,700
ZE25-4	ZnSe	¥52,800	

※クリスタルセル板は、25.0φmm×4.0tmm(3.0tmm)が2枚必要です。

※S5/25-3は、25.0φmm×3.0tmm

固体分析 KBr Die

Type KB13はラボラトリープレス15トンを使用して、KBr錠剤を成形する装置です。

真空ポンプとの併用をお奨めします。


※こちらに記載されたサイズ以外も対応可能です。

標準径 13.0mmφ 標準価格(税込) ¥93,500

分光光度計用 CaF₂セル

可視から近赤外域まで計れる分光光度計用CaF₂セル

※こちらに記載されたサイズ以外も対応可能です。




品番	外形×板厚	標準価格(税込)	備考
CF-Spectro-Cell-P10	10×10×45mm	¥55,000	¥66,000
CF UV-Spectro-Cell-P1	10×10×45mm	¥88,000	UV
CF UV-Spectro-Cell-P1	10×1×45mm	¥88,000	UV


光学結晶特性 Optical Characteristics

Optical Crystals 名称	波長領域 useful wavelength (micron)	へキカイ面 Cleavage face	比重 Specific gravity	Melting Point 融点 (°C)	Water Solubility 溶解度(g) (水100gに対して)	Thermal Expansion 熱膨脹係数 (1°C)
ZnSe	0.5-22	—	5.27	1525°	Non Soluble 不溶	7.57×10^{-6} (20-170°C)
ZnS	0.5-19	—	4.08		Non Soluble 不溶	7.85×10^{-6}
Ge	1.8-23	—	5.33 (25°C)	942°C	Non Soluble 不溶	5.5×10^{-6} (25°C)
Si	1.2-15	—	2.33 (25°C)	1420°C	Non Soluble 不溶	4.15×10^{-6} (10-50°C)
CSI	0.24-70	なし	4.53	621°C	160(60°C)	50×10^{-6} (25-50°C)
KRS-5	0.5-40	なし	7.37 (16°C)	414.5°C	0.05(25°C)	58×10^{-6} (20-100°C)
KBr	0.23-40	100	2.75 (23°C)	730°C	65.2(20°C)	43×10^{-6} (20-60°C)
NaCl	0.21-26	100	2.16 (20°C)	801°C	35.8(20°C)	44×10^{-6} (-50-200°C)
AgCl	0.4-30	なし	5.59 (0°C)	457.7°C	$1.5 \times 1/10000$ (20°C)	30×10^{-6} (20-60°C)
KCl	0.21-30	100	19.9 (28°C)	776°C	34.7(20°C)	36×10^{-6} (20-60°C)
Fused Quartz 石英	0.2-4.5	なし	2.2	(軟化点) 1710°C	Non Soluble 不溶	0.5×10^{-6} (20-900°C)
CaCo3	0.3-5.5	1011	2.71 (20°C)		$1.4 \times 1/1000$ (25°C)	25×10^{-6} (C軸平行)
LiF	0.11-9	100	2.64 (25°C)	848°C	0.27(18°C)	37×10^{-6} (0-100°C)
CaF2	0.13-12	111	3.18 (25°C)	1360°C	$1.51 \times 1/1000$ (20°C)	24×10^{-6} (20-60°C)
BaF2	0.15-15	111	4.88 (20°C)	1280°C	0.162 (30°C)	1.84×10^{-6} (0-300°C)
MgF2	0.11-7.5	a又はc軸に平行	3.18 (18°C)	1255°C	0.0076 (18°C)	18.8×10^{-6} (C軸平行)
Sapphire	0.15-5.5		3.97	2040°C	98×10^{-6}	8.4×10^{-6}

※波長領域の赤外域端の数値はIR Cut-offの数値で表示しているため、実用的にはもう少し短い波長の数値となります。



※紫外透過端の棒グラフの表示はIR Cut-offの所まで伸ばしているため実用的にはもう少し短い波長までとなります。



(注) 参考資料として御利用下さい。
 (特にIR域の下がりチャート部分は結晶の厚さによって違いがあります。)

